ALIBABA CLOUD

阿里云

DDoS防护

动态与公告

文档版本：20211104

阿里云

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。

2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。

4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。

5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。

6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	危险 重置操作将丢失用户配置数据。
警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击**设置**> **网络**> **设置网络类型**。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在**结果确认**页面，单击**确定**。
`Courier字体`	命令或代码。	执行 `cd /d C:/window` 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	`bae log list --instanceid` *Instance_ID*
[] 或者 [a|b]	表示可选项，至多选择一个。	`ipconfig [-all|-t]`
{} 或者 {a|b}	表示必选项，至多选择一个。	`switch {active|stand}`

目录

1.新功能发布记录 06
2.系统升级 13
2.1. 【系统升级】2020年7月7日DDoS高防（国际）升级通知 13
2.2. 【系统升级】2020年6月25日DDoS高防（国际）升级通知 13
2.3. 【系统升级】2020年6月4日DDoS高防（新BGP）升级通知 13
2.4. 【系统升级】2020年5月7日DDoS高防（国际）升级通知 14
2.5. 【系统升级】2020年4月&5月DDoS高防（国际）升级通知 14
2.6. 【系统升级】2020年4月23日DDoS高防（国际）升级通知 14
2.7. 【系统升级】2020年4月22日DDoS高防（国际）升级通知 15
2.8. 【系统升级】2020年2月28日DDoS高防（国际）升级通知 15
2.9. 【系统升级】2020年1月14日&16日DDoS高防（新BGP）升级通知 15
2.10. 【系统升级】2020年1月7日&9日DDoS高防（旧版）升级通知 15
2.11. 【系统升级】2020年1月6日DDoS高防实例到期超过7天停止业务流... 16
2.12. 【系统升级】2019年12月24日DDoS高防（旧版）升级通知 16
2.13. 【系统升级】2019年12月25日&31日DDoS高防（国际）升级通知 16
2.14. 【系统升级】2019年12月19日DDoS高防（国际）和游戏盾升级通... 17
2.15. 【系统升级】2019年12月15日DDoS高防（新BGP）升级通知 17
2.16. 【系统升级】2019年12月27日DDoS高防（旧版）升级通知 17
2.17. 【系统升级】2019年12月18日DDoS高防（新BGP）升级通知 18
2.18. 【系统升级】2019年12月5日&6日DDoS高防（国际）系统升级通... 18
2.19. 【系统升级】2019年12月6日DDoS高防（旧版）升级通知 18
2.20. 【系统升级】2019年12月17日DDoS高防（国际）升级通知 18
2.21. 【系统升级】2019年11月28日DDoS高防（国际）升级通知 19
2.22. 【系统升级】2019年11月21日DDoS高防（国际）升级通知 19
2.23. 【系统升级】2019年11月14日DDoS高防（国际）升级通知 19
2.24. 【系统升级】2019年10月25日DDoS高防（国际）升级通知 20

2.25. 【系统升级】2020年5月15日DDoS高防（国际）升级通知 20
3.更新 21
3.1. 【更新】2020年6月30日DDoS防护能力调整通知 21
3.2. 【更新】2019年12月26日DDoS高防（旧版）防护能力调整通知 21
4.下市通告 22
4.1. 【下市通告】2020年6月30日DDos高防旧版本API接口下线通知 22
4.2. 【下市通告】DDoS高防（旧版）下线通知 22
4.3. 【下市通告】2020年4月29日DDoS高防（旧版）安全报表下线通知 22
4.4. 【下市通告】旧版静态DDoS高防产品停服通知 22

1.新功能发布记录

本文介绍了阿里云DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）、DDoS原生防护的功能和文档动态。

2021年

发布日期	适用产品	功能模块	说明	相关文档
2021-10-18	DDoS高防（新BGP）	调查分析	DDoS高防（新BGP）的操作日志查询时间由30天变更为180天，支持查询更长时间范围内的重要操作，方便您回溯分析。	查询操作日志
2021-09-30	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	接入管理	域名接入支持的自定义服务器端口范围扩展至80~65535下的任意端口，满足不同业务的接入需求。	添加网站
2021-09-30	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	接入管理	域名接入新支持启用OCSP（Online Certificate Status Protocol）功能。 对于接入DDoS高防防护的HTTPS业务，启用OCSP表示由DDoS高防来执行OCSP查询并缓存查询结果。当有客户端向服务器发起TLS握手请求时，DDoS高防将证书的OCSP信息随证书链一起发送给客户端，从而避免了客户端查询会产生的阻塞问题，提升HTTPS业务的访问效率。	添加网站
2021-09-17	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	调查分析	攻击分析报表新支持查询连接型攻击的详情。 连接型攻击详情帮助您了解攻击流量趋势及清洗情况，并提供攻击源IP排名及攻击来源地域分布等信息，帮助您优化防护策略及回溯分析。	攻击分析
2021-08-20	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	接入管理	端口接入新支持为已添加的转发规则设置备注信息，方便运维人员在维护策略时快速定位对应业务，提高运维效率。	添加转发规则
2021-08-20	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	接入管理	端口接入新支持主备回源功能。 通过主备回源，您可以预先配置主源站和备用源站，当其中一条回源线路发生故障时，一键切换到备用线路，提升高防回源灾备能力，保证业务可用性。	修改端口回源设置
2021-08-18	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	调查分析	攻击分析报表新支持导出报表功能。 您可以将具体攻击事件的详情导出为本地文件（PNG格式、PDF格式），方便您汇报、存储DDoS攻击事件的记录。	攻击分析

发布日期	适用产品	功能模块	说明	相关文档
2021-07-28	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	调查分析	攻击分析报表新支持查询Web资源耗尽型攻击的详情。 Web资源耗尽型攻击详情帮助您了解DDoS高防的清洗力度，准确评估攻击对业务负载的影响，并及时调整防护策略。	攻击分析
2021-07-10	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	调查分析	全量日志分析新支持批量为域名开启或关闭日志采集。	快速上手
2021-07-07	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	流量调度器	流量调度器的联动调度规则新支持**切到高防**操作。 您创建联动调度规则后，业务流量默认仅在触发黑洞时，才自动切换到DDoS高防进行清洗。目前，您也可以根据业务防护需要，在黑洞触发前手动将业务流量切换到DDoS高防进行清洗，减少在攻击触发黑洞和流量切换的过程中可能受到的业务损失。	云产品联动 阶梯防护 CDN/DCDN联动调度 出海加速
2021-06-01	DDoS高防（新BGP）	资产管理	DDoS高防（新BGP）新支持申请IPv6地址。 您可以为DDoS高防（新BGP）实例申请IPv6地址，实现IPv6和IPv4业务统一回源到相同的IPv4源站，或者IPv4和IPv6业务分别回源到IPv4和IPv6源站。	购买DDoS高防实例
2021-05-24	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	调查分析	云监控新支持监控DDoS高防四层CC攻击事件、七层CC攻击事件（原先只支持黑洞事件、清洗事件），方便您全面了解DDoS安全事件。 您可以在云监控设置DDoS高防事件报警规则，使云监控在发生攻击事件时，及时向您发送报警通知。	设置DDoS高防事件报警
2021-05-15	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	接入管理	DDoS高防的域名接入、端口接入功能已支持对接Terraform平台。您可以通过Terraform平台对相关配置进行统一管理，提升运维效率。	Terraform帮助文档
2021-04-30	DDoS高防（国际）	接入管理	DDoS高防（国际）新支持批量修改域名接入配置。 **说明** DDoS高防（新BGP）在此之前已支持该功能。	编辑网站

发布日期	适用产品	功能模块	说明	相关文档
2021-04-27	DDoS高防（国际）	调查分析	DDoS高防（国际）新支持查询攻击分析报表，便于您了解攻击趋势图、攻击来源分析和攻击源地区分布等信息。 说明 DDoS高防（新BGP）在此之前已支持该功能。	攻击分析
2021-04-22	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	防护设置	基础设施DDoS防护设置下新支持UDP反射攻击防护功能。 您可以根据UDP流量的源端口配置过滤策略，对常见UDP反射源端口开启一键过滤，或者自定义过滤新型UDP反射源端口，快速应对UDP反射攻击，保护UDP业务的可用性。	设置UDP反射攻击防护
2021-04-15	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	调查分析	控制台调查分析目录下新发布云监控告警页面。 您可以在云监控告警页面了解DDoS高防支持的云监控告警类型，并通过相关配置入口访问云监控服务，开启高防云监控告警。	设置云监控告警
2021-03-31	DDoS高防（国际）	流量调度器	DDoS高防（国际）出海调度策略优化。 出海加速联动的自动回切等待时间，从最短30分钟优化到10分钟。	出海加速
2021-03-26	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	域名接入	TLS安全策略中支持自定义加密套件。 完成域名接入后，您可以根据业务需求设置要使用的加密套件。	自定义TLS安全策略
2021-03-26	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	域名接入	域名接入中支持多域名回源。 通过域名接入添加网站时，您可以设置多个源站域名地址，实现多域名回源。设置多个服务器地址（源站IP、源站域名）后，DDoS高防默认以IP Hash的方式转发网站访问流量至源站，自动实现负载均衡。 多域名回源适用于分布式的业务场景，使高防与您网络架构融合，且能够缓解了单一源站的性能压力，提升业务稳定性和容灾能力。	添加网站

发布日期	适用产品	功能模块	说明	相关文档
2021-03-26	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	域名接入	域名接入中支持为网站域名设置备注。 通过域名接入添加网站后，您可以为网站设置备注信息，便于您在同时有多个网站接入DDoS高防时，快速识别不同业务，提升运维效率。	添加网站
2021-03-26	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	域名接入	域名接入中支持自定义Header流量标记字段。 通过域名接入添加网站时，您可以为域名设置一个自定义Header标记字段，使高防在处理该域名的流量时添加对应标记字段，便于您对回源数据进行统计和分析（例如，准确统计请求的真实源端口等特性）。	设置流量标记
2021-03-26	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	静态页面缓存	静态页面缓存支持手动刷新缓存。 添加自定义静态页面缓存规则后，您可以在缓存页面发生更新时，手动强制刷新高防中的页面缓存，及时同步最新页面内容。	设置静态页面缓存

2020年

发布日期	适用产品	功能模块	说明	相关文档
2020-12-15	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	域名接入	域名接入中支持HTTPS强制跳转和HTTP回源设置。 通过域名接入添加网站时，您可以为网站开启HTTPS强制跳转（使客户端到DDoS高防的所有HTTP请求强制跳转为HTTPS，提高业务安全性）、HTTP回源（使高防的HTTPS流量转换成HTTP请求后回源，减轻源站服务器处理HTTPS请求的性能压力），通过DDoS高防实现对外部请求的安全性验证，对内缓解下行链路及主机性能压力。	添加网站
2020-11-05	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	报警规则	DDoS高防报警规则支持监测更多的域名维度的指标（例如，QPS、异常状态码等），便于您监测已接入DDoS高防防护的网站业务的异常状态。	设置DDoS高防报警规则
2020-10-27	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	防护设置-定制场景策略	定制场景策略支持以高防实例IP作为生效对象，便于您在高防实例维度应用定制场景策略。	定制场景策略

发布日期	适用产品	功能模块	说明	相关文档
2020-09-24	DDoS高防（新BGP）	攻击分析报表	新发布攻击分析报表，目前仅适用于DDoS高防（新BGP）服务。 DDoS高防控制台发布攻击分析页面。攻击分析页面对所有攻击事件进行详细展示，确保您能够清楚感知到DDoS攻击防护过程和防护细节信息（例如，攻击趋势图、攻击来源分析、攻击防护流程图等）。	攻击分析
2020-09-08	DDoS高防（国际）	安全总览	安全总览中支持查询安全加速线路的流量信息。 您可以在安全总览页面，查询安全加速线路的入流量、出流量和攻击流量，便于您实时了解安全加速线路的流量情况、攻击防护效果和核算防护次数的扣减。	查看安全总览
2020-07-09	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	防护设置	主要变更： • DDoS高防（新BGP）的黑名单（针对高防实例IP）设置中增加了拉黑时间的可选项，并支持用户自定义拉黑时间。 • DDoS高防（国际）的基础设置DDoS防护模块支持设置黑/白名单（针对高防实例IP），非网站业务DDoS防护模块支持设置四层AI智能防护。	设置黑白名单（针对高防实例IP） 设置四层AI智能防护
2020-06-22	DDoS高防（国际）	流量调度器-安全加速线路	DDoS高防（国际）的安全加速线路支持四层和七层DDoS防护能力，能够同时满足中国内地跨境出海业务的网络快速访问和DDoS防护需求。	配置DDoS高防（国际）安全加速
2020-06-03	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	安全专家指导服务	DDoS高防管理控制台的**有问题，找专家**入口支持提交创建企业专属钉钉服务群的申请。企业级用户可以邀请相关业务人员加入专属钉钉服务群，获取7*24的一对一专家指导服务。	安全专家指导服务
2020-05-19	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	流量调度器-CDN/DCDN联动调度	DDoS高防支持与DCDN进行联动，实现以下效果： • 无攻击时，业务流量通过DCDN满足加速需求。 • 遭受攻击时，自动联动到高防进行防护清洗，保障业务正常可用。 • 攻击结束后，业务流量恢复到DCDN。	CDN/DCDN联动调度

发布日期	适用产品	功能模块	说明	相关文档
2020-04-30	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	流量调度器-CDN联动	已经配置CDN和高防联动的域名，如果因攻击进入沙箱状态，会立即触发其业务流量从CDN到高防的联动切换，确保业务访问正常。	概述
2020-04-22	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	流量调度器-通用联动	流量调度器的通用联动规则支持回切时间设置以及一键回切操作，方便您自行选择回切恢复的时间。	概述
2020-04-01	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	OpenAPI接口开放	DDoS高防新版OpenAPI接口开放，满足您通过API接口管理和集成高防资源的需求。	API概览
2020-03-03	DDoS高防（国际）	DDoS高防（国际）运维数据接入云监控	DDoS高防（国际）的基础运维数据支持接入云监控。您可以通过云监控自定义DDoS高防（国际）的告警规则，满足业务实时监控运维的需求。	设置DDoS高防报警规则 设置DDoS高防事件报警
2020-02-18	DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）	控制台融合，新增地域切换菜单	DDoS高防（新BGP）和DDoS高防（国际）控制台融合，完成以下改进： • 在控制台上方新增地域切换菜单：中国内地地域对应DDoS高防（新BGP）控制台；非中国内地地域对应DDoS高防（国际）控制台。 • 统一了新DDoS高防（新BGP）控制台和DDoS高防（国际）控制台的界面展示。DDoS高防（国际）控制台向DDoS高防（新BGP）控制台对齐。	DDoS高防（新BGP）和DDoS高防（国际）的功能差异

2019年

发布日期	适用产品	功能模块	说明	相关文档

发布日期	适用产品	功能模块	说明	相关文档

2019-12-18	DDoS原生防护	新版控制台界面	发布新版控制台界面，主要变更：
			• 左侧导航栏标题由**DDoS基础防护**变更为**DDoS防护产品**。
			• 左侧导航栏**基础防护 > 实例**页面变更为**资产中心**页面，且页面中的**DDoS攻击防护说明**内容更新。
			• 左侧导航栏**防护包 > 安全报表**、**防护包 > 防护包列表**、**防护包 > 流量包管理**和**防护包 > 操作日志**页面变更为**DDoS原生防护 > 实例管理**页面。
			• 左侧导航栏新增以下页面：
			  ○ **DDoS高防 > DDoS高防（新BGP）**：直达DDoS高防（新BGP）管理控制台。
			  ○ **DDoS高防 > DDoS高防（国际）**：直达DDoS高防（国际）管理控制台。
			  ○ **行业解决方案 > 游戏盾**：直达游戏盾管理控制台。
			  ○ **DDoS防护选型**：访问帮助文档**基于防御场景选择DDoS防护解决方案**。
				资产中心

2019-12-18	DDoS原生防护	资产中心	原**基础防护 > 实例**页面变更为**资产中心**页面。 DDoS防护资产中心向您展示阿里云账号下已开通资产（包括ECS、SLB、EIP等）的DDoS防护状态，帮助您快速了解资产的DDoS安全风险，并支持为指定资产提升DDoS防护能力。	资产中心
2019-12-18	DDoS原生防护	动态弹性防护	原固定弹性防护阈值变更为动态弹性防护，控制台不再显示**安全信誉**分值。 动态弹性防护方式下，阿里云根据当前DDoS防护机房的水位、可用资源和资产遭受的历史攻击，以及账号安全信誉等因素，在免费的基础防护能力以上，为您的资产动态分配额外的弹性防护能力。	安全信誉防护联盟

2.系统升级

2.1. 【系统升级】2020年7月7日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年7月7日06:00~07:00

升级内容：DDoS高防（国际）进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~3次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.2. 【系统升级】2020年6月25日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年6月25日00:00~06:00

升级内容：清洗网络增加英国节点。

升级影响：升级后国际高防线路将新增以下回源IP网段（已更新）：

- 170.33.88.0/24
- 170.33.92.0/24
- 170.33.93.0/24
- 170.33.90.0/24

如果您正在使用国际高防线路并且在服务器侧有针对源IP的访问控制策略，请及时更新白名单，放行上述回源IP网段（具体操作请参见放行DDoS高防回源IP），避免国际高防的回源IP被误拦截，造成业务影响。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.3. 【系统升级】2020年6月4日DDoS高防（新BGP）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（新BGP）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年6月4日00:00~00:00

升级内容：DDoS高防（新BGP） 进行系统升级。

升级影响：按国家监管政策要求，DDoS高防（新BGP）从2020年6月4日零点后将不再支持80、8080、443和8443这四个端口的端口接入配置。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.4. 【系统升级】2020年5月7日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年5月7日01:00~05:00

升级内容：DDoS高防（国际）进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~3次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.5. 【系统升级】2020年4月&5月DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：

- （UTC/GMT+08:00）2020年4月28日14:00~18:00
- （UTC/GMT+08:00）2020年4月30日00:00~04:00
- （UTC/GMT+08:00）2020年5月7日09:00~12:00
- （UTC/GMT+08:00）2020年5月12日15:00~19:00
- （UTC/GMT+08:00）2020年5月15日00:00~04:00
- （UTC/GMT+08:00）2020年5月19日00:00~04:00

升级内容：DDoS高防（国际）进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~3次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.6. 【系统升级】2020年4月23日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年4月23日23:00~4月24日03:00

升级内容：DDoS高防（国际）进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~3次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.7. 【系统升级】2020年4月22日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年4月22日00:00~06:00

升级内容：DDoS高防（国际）加速线路进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~3次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.8. 【系统升级】2020年2月28日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年2月28日00:00~06:00

升级内容：DDoS高防（国际）产品日本机房进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~4次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.9. 【系统升级】2020年1月14日&16日DDoS高防（新BGP）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（新BGP）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年1月14日00:00~06:00和1月16日00:00~06:00

升级内容：DDoS高防（新BGP）机房进行系统升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断5次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.10. 【系统升级】2020年1月7日&9日DDoS高防（旧版）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（旧版）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年1月7日01:00~07:00和1月9日01:00~07:00

升级内容：DDoS高防（旧版）武汉电信机房进行系统升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~4次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.11. 【系统升级】2020年1月6日DDoS高防实例到期超过7天停止业务流量转发通知

适用产品：阿里云DDoS高防（新BGP）、DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年1月6日00:00~00:00

升级内容：DDoS高防实例到期超过7天将停止业务流量转发。

升级影响：2020年1月6日0点起，DDoS高防实例到期超过7天，将停止该高防实例的业务流量转发。如果您正在使用DDoS高防，请留意当前高防实例的到期状态，及时完成续费或设置成自动续费，避免因超过7天未续费，影响正常业务。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.12. 【系统升级】2019年12月24日DDoS高防（旧版）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（旧版）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年12月24日02:00~08:00

升级内容：DDoS高防（旧版）武汉电信机房进行系统升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~4次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.13. 【系统升级】2019年12月25日&31日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年12月25日00:00~04:00和12月31日00:00~04:00

升级内容：DDoS高防（国际）产品中国香港、马来西亚机房进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~4次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.14. 【系统升级】2019年12月19日DDoS高防（国际）和游戏盾升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）、游戏盾

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年12月19日10:00~12:00

升级内容：DDoS高防（国际）和游戏盾新加坡节点进行系统升级操作。

升级影响：升级期间业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断1~3次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.15. 【系统升级】2019年12月15日DDoS高防（新BGP）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（新BGP）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年12月15日06:00~09:00

升级内容：DDoS高防（新BGP）机房进行系统升级操作。

升级影响：升级后DDoS高防（新BGP）线路将新增以下回源IP网段：

```
47.113.25.0/24
```

如果您当前正在使用DDoS高防（新BGP）线路并且在服务器侧有针对源IP的访问控制策略，请及时更新白名单放行上述回源网段，避免进行机房异地容灾时误拦截了DDoS高防（新BGP）的回源IP，造成业务影响。

升级期间，业务无影响，极端情况下部分强安全校验的IP需要重新认证，会导致TCP连接闪断2~4次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.16. 【系统升级】2019年12月27日DDoS高防（旧版）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（旧版）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年12月27日00:00~06:00

升级内容：DDoS高防（旧版）华北联通机房进行系统升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分强安全校验的IP需要重新认证，会导致TCP连接闪断8次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.17. 【系统升级】2019年12月18日DDoS高防（新BGP）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（新BGP）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年12月18日00:00~06:00

升级内容：DDoS高防（新BGP）机房进行系统升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分强安全校验的IP需要重新认证，会导致TCP连接闪断4~6次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.18. 【系统升级】2019年12月5日&6日DDoS高防（国际）系统升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年12月5日17:00~21:30和12月6日17:00~21:30

升级内容：DDoS高防（国际）美东机房进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~4次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.19. 【系统升级】2019年12月6日DDoS高防（旧版）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（旧版）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年12月6日01:00~07:00

升级内容：DDoS高防（旧版）武汉电信机房进行系统升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~4次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.20. 【系统升级】2019年12月17日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年12月17日00:00~04:00

升级内容：DDoS高防（国际）新加坡机房进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断1~2次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.21. 【系统升级】2019年11月28日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年11月28日10:00~14:00

升级内容：DDoS高防（国际）德国机房进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断1~2次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.22. 【系统升级】2019年11月21日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年11月21日15:00~19:00

升级内容：DDoS高防（国际）美东机房进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断1~2次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.23. 【系统升级】2019年11月14日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年11月14日12:00~18:00

升级内容：DDoS高防（国际）美西机房进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分强安全校验的IP需要重新认证，会导致TCP连接闪断1~2次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.24. 【系统升级】2019年10月25日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2019年10月25日00:00~04:00

升级内容：DDoS高防（国际）产品日本机房进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，业务无影响，极端情况下部分强安全校验的IP需要重新认证，会导致TCP连接闪断1~2次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

2.25. 【系统升级】2020年5月15日DDoS高防（国际）升级通知

适用产品：阿里云DDoS高防（国际）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年5月15日01:00~05:00

升级内容：DDoS高防（国际）进行网络升级操作。

升级影响：升级期间，部分IP需要重新连接，会导致TCP连接闪断2~3次。闪断对短连接和具备自动重连的长连接业务基本无影响，请确保您在业务上做好重连重试机制，以增强业务的容错能力。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

3.更新

3.1. 【更新】2020年6月30日DDoS防护能力调整通知

适用产品：阿里云DDoS高防（旧版）

升级时间：（UTC/GMT+08:00）2020年6月30日23:00~24:00

更新内容：DDoS高防（旧版）防护能力调整后，最大支持300 Gbps防护能力，不再提供大于300 Gbps的保底和弹性防护服务。

更新影响：调整期间，业务无影响。如果您正在使用DDoS高防（旧版）并且需要大于300 Gbps的防护能力，我们提供平滑切换到DDoS高防（新BGP）的免费迁移服务，DDoS高防（新BGP）可以满足您大于300 Gbps的防护能力需求。更多信息，请参见什么是DDoS高防（新BGP&国际）。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

3.2. 【更新】2019年12月26日DDoS高防（旧版）防护能力调整通知

适用产品：阿里云DDoS高防（旧版）

更新时间：（UTC/GMT+08:00）2019年12月26日19:00~20:00

更新说明：DDoS高防（旧版）防护能力调整后，最大支持300 Gbps的防护能力，不再提供大于300 Gbps的保底和弹性防护服务。

更新影响：调整期间，业务无影响。如果您正在使用DDoS高防（旧版）并且需要大于300 Gbps的防护能力，我们提供平滑切换到DDoS高防（新BGP）的免费迁移服务，DDoS高防（新BGP）可以满足您大于300 Gbps防护能力的需求。更多信息，请参见什么是DDoS高防（新BGP&国际）。

帮助&咨询：给您带来不便敬请谅解，如有任何问题，请联系我们进行咨询反馈。

4.下市通告

4.1. 【下市通告】2020年6月30日DDos高防旧版本API接口下线通知

适用产品： 阿里云DDoS高防（旧版）

下市时间： （UTC/GMT+08:00）2020年06月30日00:00~00:00

下市说明： DDoS高防旧版本API接口下线，影响DDoS高防（新BGP）和DDoS高防（国际）API接口用户。

下市影响： 正在使用旧版本API接口的DDoS高防用户，请您尽快参见新版本API接口指导文档完成新旧版本API的替换。

4.2. 【下市通告】DDoS高防（旧版）下线通知

适用产品： 阿里云DDoS高防（旧版）

下市时间：

- （UTC/GMT+08:00）2020年6月1日00:00后，DDoS高防（旧版）产品停止续费服务。
- （UTC/GMT+08:00）2020年9月1日00:00后，DDoS高防（旧版）产品停止业务流量转发服务。

下市说明： DDoS高防（旧版）产品将于上述时间后停止续费和业务流量转发服务，包含电信+联通、电信+联通+老BGP、老BGP、非中国内地单机房清洗线路等DDoS高防（旧版）产品形态。

下市影响： DDoS高防（旧版）产品计划停止续费和业务流量转发服务。

- 如果您当前使用的是上述DDoS高防（旧版）产品，请提交工单联系我们进行咨询反馈，我们将协助您将业务切换到网络质量、防护能力和容灾能力更好的DDoS高防（新BGP）或DDoS高防（国际）。切换过程可以做到业务不受损失，无需额外费用。
- 如果您已经在使用DDoS高防（新BGP）或DDoS高防（国际），请忽略本次公告内容。

4.3. 【下市通告】2020年4月29日DDoS高防（旧版）安全报表下线通知

适用产品： 阿里云DDoS高防（旧版）

下市时间： （UTC/GMT+08:00）2020年04月29日00:00~00:00

下市说明： DDoS高防（旧版）的安全报表功能下线。

下线影响： DDoS高防（旧版）的安全报表功能计划于4月29日下线，高防相关数据的查询可以使用概览页面。概览页面在现有安全报表的基础上提供更多维度的高防数据的查询功能。

4.4. 【下市通告】旧版静态DDoS高防产品停服通知

适用产品： 阿里云DDoS高防（旧版）

下市时间： （UTC/GMT+08:00）2020年9月30日00:00~00:00

下市说明：旧版静态高防产品将于指定时间后停服，包含电信+联通、电信+联通+老BGP、老BGP、非中国内地清洗线路四种形态的旧版静态DDoS高防产品。

下市影响：旧版静态DDoS高防产品计划停止提供服务。

- 如果您当前使用的是旧版静态DDoS高防，请联系我们进行咨询反馈，我们将协助您将业务切换到网络质量、防护能力和容灾能力更好的DDoS高防（新BGP）。切换过程可以做到业务不受损失，无需额外费用。
- 如果您已经在使用DDoS高防（新BGP），请忽略本次公告内容。