

# 阿里云 实时计算（流计算）

## 快速入门

文档版本：20191016

# 法律声明

---

阿里云提醒您在使用或阅读本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云文档中所有内容，包括但不限于图片、架构设计、页面布局、文字描述，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

## 通用约定

| 格式  | 说明                                 | 样例   |
|---|------------------------------------|--|
|  | 该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。   |  <b>禁止：</b><br>重置操作将丢失用户配置数据。          |
|  | 该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。 |  <b>警告：</b><br>重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。 |
|  | 用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。           |  <b>注意：</b><br>权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。    |
|  | 用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。       |  <b>说明：</b><br>您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。 |
| >   | 多级菜单递进。                            | 单击设置 > 网络 > 设置网络类型。  |
| <b>粗体</b>   | 表示按键、菜单、页面名称等UI元素。                 | 在结果确认页面，单击确定。  |
| Courier字体   | 命令。                                | 执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。   |
| ##  | 表示参数、变量。                           | <code>bae log list --instanceid<br/>Instance_ID</code>   |
| [ ]或者[a b]  | 表示可选项，至多选择一个。                      | <code>ipconfig [-all -t]</code>  |
| { }或者{a b}  | 表示必选项，至多选择一个。                      | <code>switch {active stand}</code>   |

# 目录

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| 法律声明.....          | I  |
| 通用约定.....          | I  |
| 1 概述.....          | 1  |
| 2 搭建上下游存储.....     | 3  |
| 2.1 数据源表存储搭建.....  | 3  |
| 2.2 数据维表存储搭建.....  | 4  |
| 2.3 数据结果表存储搭建..... | 5  |
| 3 数据开发.....        | 7  |
| 4 作业上线.....        | 9  |
| 5 生产运维.....        | 10 |

# 1 概述

本文通过安全监控作业案例，帮助您了解实时计算流式作业开发流程。

## 实时安全监控案例介绍

实时监控报警作为保障数据安全的重要环节，受到越来越多的关注。为了保证在同时满足数据的正确性和实效性的前提下，在流式的数据里做实时监控报警。实时计算通过将流式数据源表和存放白名单的维度表进行实时JOIN，实时地识别源表中数据对应的地址是否存在于白名单中，便于后续根据需要，采取相应的操作方式（本案例中将不存在于白名单中的数据进行直接过滤）。




说明：

本案例同时适用于实时计算共享模式和独享模式。

## 安全监控业务架构图

### 安全监控/攻击检测业务架构图

**安全监控/攻击检测**  
日志能够精确反馈出来用户的行为，特别是恶意行为。通过监控日志来甄别恶意用户的攻击行为，包括攻击检测、恶意点击、广告欺骗等。



#### · DataHub源表的表结构

| 字段名   | 类型      | 注释 |
|-------|---------|----|
| name  | varchar | 名称 |
| place | varchar | 地址 |

#### · RDS维表的表结构

| 字段名   | 类型      | 注释    |
|-------|---------|-------|
| place | varchar | 白名单地址 |

- RDS结果表的表结构

| 字段名   | 类型      | 注释     |
|-------|---------|--------|
| name  | varchar | 过滤后的名称 |
| place | varchar | 地址     |

## 作业操作流程

- 准备工作

- 请您参见[#unique\\_4](#)，完成购买订单、绑定订单，创建集群（仅独享模式），创建项目。



说明:

您可以根据需要选择购买共享模式和独享模式，请参见[#unique\\_5](#)。

- 搭建上下游存储
  1. [数据源表存储搭建](#)
  2. [数据维表存储搭建](#)
  3. [数据结果表存储搭建](#)

- 作业操作步骤

1. 步骤一：[数据开发](#)
2. 步骤二：[作业上线](#)
3. 步骤三：[生产运维](#)


## 2 搭建上下游存储

### 2.1 数据源表存储搭建

本文以DataHub数据源表存储为例，为您介绍如何准备实时计算数据源表存储。

创建数据源表存储

1. 登录DataHub控制台。
2. 在项目管理页面的顶部，选择项目区域。
3. 单击页面右上角的创建Project。
4. 在创建DataHub的Project窗口中，输入项目（Project）参数。
5. 在项目列表，目标项目的操作列下，单击查看。
6. 单击右上角的创建Topic。Topic参数填写，如下图所示。



说明:

DataHub中的Topic类似于数据库中的表。

7. 单击确认。

输入数据源表测试数据



说明:

您可以使用**测试数据**进行测试。

1. 单击右侧导航栏中的数据采集。
2. 单击文件上传。
3. 在DataHub Project列表中，选择目标Topic，本示例为datahub\_ipplace。



4. 单击选择文件区域中的选择要上传的文件，选择测试数据。
5. 单击点击开始上传文件。

## 2.2 数据维表存储搭建

本文以RDS for MySQL版数据维表存储为例，为您介绍如何准备实时计算数据维表存储。

创建数据维表存储



说明：

本示例仅支持RDS经典网络。

1. 创建RDS for MySQL实例，步骤请参见[#unique\\_13](#)。
2. 创建RDS for MySQLS账号和数据库，步骤请参见[#unique\\_14](#)。



3. 在您创建的数据库下，创建rds\_dim维表，表格信息如下。

- a. 鼠标悬停至页面顶部的创建，单击下拉菜单中的表。
- b. 在基本信息 > 表名 中输入rds\_dim。
- c. 在列信息中输入如下信息。

| 列名    | 类型      | 长度 | 主键 |
|-------|---------|----|----|
| place | varchar | 32 | 是  |



说明：

单击主键字段下的方格，设置place为主键。

- d. 单击保存 > 确定。

输入维表测试数据

1. 在页面左侧表页签下，单击rds\_dim > SQL操作数据。
2. 在SQL窗口中输入INSERT INTO `rds\_dim`(`place` )values('beijing')。
3. 单击SQL窗口左上角的执行。

## 2.3 数据结果表存储搭建

本文以RDS for MySQL版数据维表存储为例，为您介绍如何准备实时计算数据结果表存储。

创建数据结果表存储



说明：

本示例仅支持RDS经典网络。

1. 创建RDS for MySQL实例，步骤请参见[#unique\\_13](#)。
2. 创建RDS for MySQL账号和数据库，步骤请参见[#unique\\_14](#)。
3. 在您创建的数据库下，创建rds\_ipplace结果表，表格信息如下：
  - a. 鼠标悬停至页面顶部的创建，单击下拉菜单中的表。
  - b. 在基本信息 > 表名 中输入rds\_ipplace。
  - c. 在列信息中输入如下信息。

| 列名   | 类型      | 长度 | 主键 |
|------|---------|----|----|
| name | varchar | 32 | 是  |

| 列名    | 类型      | 长度 | 主键 |
|-------|---------|----|----|
| place | varchar | 32 | 否  |



说明:

单击主键字段下的方格，设置name为主键。


d. 单击保存 > 确定。

## 3 数据开发

完成准备工作后，您可以进行实时计算数据开发。

### 创建作业

1. 登录[实时计算控制台](#)。
2. 单击页面顶部的开发。
3. 在开发界面，页面顶部的新建作业。
4. 在新建作业界面，输入作业配置信息。

| 作业参数 | 说明  |
|------|---|
| 文件名称 | 作业的名称。<br> 说明：<br>作业名称在当前项目中需保持唯一。                               |
| 作业类型 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 共享模式：仅支持FLINK_STREAM/SQL作业类型。</li> <li>· 独享模式：支持FLINK_STREAM/DATASTREAM和FLINK_STREAM/SQL作业类型。</li> </ul> |
| 存储位置 | 在文件夹目录中，指定该作业的代码文件所属的文件夹。您还可以单击现有文件夹右侧的图标，新建子文件夹。   |

5. 单击确认。

### 注册数据存储

完成作业创建后，您可以通过注册数据存储的方式，关联准备工作中搭建的数据存储。

#### · 注册源表数据存储

1. 注册您的DataHub Project，步骤参见[#unique\\_15](#)。
2. 在数据存储 > DataHub 数据存储中，双击已注册的datahub\_ipplace。
3. 在数据表详情区域，单击作为输入表引用。

#### · 注册维表数据存储

1. 参考[#unique\\_16](#)，完成RDS的注册。
2. 在数据存储 > RDS 数据存储中，双击已注册的rds\_dim。
3. 在数据表详情区域，单击作为维表引用。

· 注册结果表数据存储

1. 参考[#unique\\_16](#)，完成RDS的注册。
2. 在数据存储 > RDS 数据存储中，双击已注册的rds\_ipplace。
3. 在数据表详情区域，单击作为结果表引用。


编写测试SQL

完成数据存储引用后，在作业编辑页面输入如下SQL代码，完成作业的开发。

```
insert into rds_ipplace
select t.`name`, w.place
from datahub_ipplace as t
join rds_dim for system_time as of proctime() as w
on t.place = w.place;
```

作业调试

完成作业开发后，可进行本地调试。作业调试详情，参见[#unique\\_17](#)。本地调试结果示例图如下。



源表和维表的测试数据如下：

- [DataHub源表测试数据](#)
- [RDS维表测试数据](#)

## 4 作业上线

作业调试完成，经验证逻辑无误后，可以在开发页面中完成作业上线。

上线作业操作将您的改动提交到数据运维中。作业上线步骤如下：

1. 登录[实时计算控制台](#)。
2. 单击页面顶部的开发。
3. 在开发页面，左侧的作业开发页签中，双击目标作业。
4. 单击作业编辑页面顶部的上线。
5. 在上线新版本向导中，完成上线操作。

### a. 资源配置

选择对应的资源配置方式。第1次启动建议使用系统默认配置。



说明：

实时计算支持手动资源配置和自动资源配置2种资源配置方式：

- 手动资源配置方法参见[#unique\\_18](#)。
- 自动资源配置方法根据实时计算版本，分为以下2种方式：
  - 实时计算3.0及以上版本：AutoScale自动配置，详情请参见[#unique\\_19](#)。
  - 实时计算3.0以下版本：AutoConf自动配置，详情请参见[#unique\\_20](#)。

### b. 数据检查

通过数据检查后，单击下一步。

### c. 上线作业

单击上线。



说明：

作业上线后只是将作业提交至集群，并没有启动作业。启动作业请参见[#unique\\_21](#)。



说明：

完成作业上线后，您可在生产环境中进行作业启动等生产运维工作。

## 5 生产运维

完成作业上线后，您可在生产环境中进行作业启动等生产运维工作。

作业启动步骤

1. 登录[实时计算控制台](#)。
2. 单击页面顶部的运维。
3. 在运维，单击目标作业操作列下的启动。
4. 在启动作业页面，单击指定数据读取数据时间（即指定启动位点）文本框。



5. 指定读取数据时间（启动位点），单击确定，完成作业启动。




说明：

启动位点表示从数据源表中读取数据的时间点：

- 选择当前时间：表示从当前时间开始读取数据。
- 选择历史时间：表示从历史时间点开始读取数据，通常用于回追历史数据。

查看结果

使用测试数据完成作业运行后，可以发现，Datahub源表（datahub\_ipplace）中，仅RDS维表（rds\_dim）中输入的place为beijing的数据，输出到了RDS结果表（rds\_ipplace）中。从而验证了业务代码的正确性，实现了实时监控的需求。



### 业务运维

实时计算提供了丰富的业务运维功能，详情请参见[#unique\\_22](#)。