

# Alibaba Cloud

## #有宿主机

購入ガイド

**Document Version20191120**

# 目次

---

<b>1</b>	<b>サブスクリプション.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>DDH 上の ECS インスタンスのリソース課金.....</b>	<b>5</b>

# 1 サブスクリプション

ここでは、**Dedicated Host (DDH)** でサポートされている課金方法、**DDH** の有効期限が切れたときのリソースのステータス (場合によって異なる)、更新方法、請求書の表示、および **DDH** をサブスクリプションで使用する場合の制約事項について説明します。

サブスクリプションでは、**DDH** の特定期間にわたる使用料を事前に支払います。サブスクリプションには次に示すように、さまざまな請求サイクルがあります。

- ・ 年ごとの支払い：請求サイクルは年です。
- ・ 月ごとの支払い：請求サイクルは月です。

サブスクリプション **DDH** 上で、サブスクリプションまたは従量課金の **ECS** インスタンスを作成することができます。**ECS** インスタンスの課金方法の詳細については、[課金概要](#)をご参照ください。

## 支払い方法

次の方法を使用して、サブスクリプション **DDH** を購入できます。

- ・ アカウントにバインドされたクレジットカード。クレジットカードを **Alibaba Cloud** アカウントにバインドする方法の詳細については、アカウント管理の[課金方法の追加](#)をご参照ください。
- ・ アカウントに割り当てられた、サブスクリプションプロダクトの支払いに使用できるクーポン。



注：

**ECS** コンソールにログインし、[\[料金・支払い管理\]](#) から [\[クーポン管理\]](#) を選択し、お持ちのクーポンの [\[適用する支払いタイプ\]](#) から、サブスクリプションプロダクトへ適用できるかどうかを確認します。

## 請求サイクル

サブスクリプション **DDH** は月単位または年単位で課金されます。請求サイクルは **DDH** 購入時点の秒から始まり、購入時に指定された期間が満了した後の **00:00:00 (UTC + 8)** に終了します。請求サイクルは、**UTC + 8** のタイムゾーンの時刻を基準にします。

例：仮に、**2018 年 3 月 12 日 13:23:56** にサブスクリプション **DDH** を購入し、**1** か月の使用料を支払ったとします。請求サイクルは **2018 年 4 月 13 日 00:00:00** に終了します。

### 料金

参考として、次の表に月単位の価格を示しています。年単位の価格については、購入ページをご参照ください。

単位：JPY

DDH インスタンスタ イ プ	中国 (青島)	中国 (北京)	中国 (張家口)	中国 (フフホト)	中国 (杭州)	中国 (上海)	中国 (深セン)	米 国 (シリコンバレー)	米 国 (バージニア)	シ ン ガ ポ ー ル	中 国 (香港)	日 本 (東京)	ド イ ツ フ ラ ン ク フ ル ト	UAE (ドバイ)	オ ー ス ト ラ リア (シドニー)	マ レー シア (クアラルンプール)	イ ン ド ネ シア (ジャカルタ)	イ ン ド ネ シア (ジャカルタ)
sn1ne	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
sn2ne	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
se1ne	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
c5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
g5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
r5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
i2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

### DDH の期限切れ

アカウントが滞納しておらず、DDHの有効期限が切れてから15日以内に更新されない場合、DDH上のリソースは正常に使用できなくなります。DDHが期限切れになった場合、DDHとそのECSリソースのステータスは次の通りです。

期間	DDH	ECS リソース
有効期限から <b>15 日以内</b>	シャットダウンします。	<b>DDH</b> がシャットダウンすると、その <b>ECS</b> インスタンスは自動的に停止し、システムディスクとデータディスクは使用できなくなりますが、それらのデータは保持されます。 <b>ECS</b> インスタンスは別のサブスクリプション <b>DDH</b> に移行して使用することができます。詳細については、 <a href="#">DDH 間の ECS の移行</a> をご参照ください。
有効期限から <b>15 日後</b>	自動的にリリースされます。	自動的にリリースされます。すべてのデータは失われ、回復することはできません。

### 有効期限後のステータス変更

サブスクリプション **DDH** が期限切れになると、そのリソースのステータスは[自動更新](#)が有効かどうかによって異なります。

### 自動更新が無効の場合

自動更新が無効になっている場合、サブスクリプション **DDH** とその **ECS** リソースのステータスは次のように変更されます。

期間	DDH	ECS リソース
有効期限	<b>24 時間以内</b> に自動的にシャットダウンします。	<b>DDH</b> がシャットダウンすると、その <b>ECS</b> インスタンスは自動的に停止し、システムディスクとデータディスクは使用できなくなりますが、それらのデータは保持されます。
有効期限から <b>15 日後</b>	自動的にリリースされます。	自動的にリリースされます。すべてのデータが失われ、回復することはできません。

### 自動更新が有効の場合

自動更新が有効で、サブスクリプション **DDH** の有効期限が切れ、更新されない場合、**DDH** とその **ECS** リソースのステータスは次のように変更されます。

期間	DDH	ECS リソース
有効期限から 15 日以内	正常に動作します。	正常に動作します。
有効期限から 15 日後	24 時間以内に自動的にシャットダウンします。	DDH がシャットダウンすると、その ECS インスタンスは自動的に停止し、システムディスクとデータディスクは使用できなくなりますが、それらのデータは保持されます。
有効期限から 30 日後	自動的にリリースされます。	自動的にリリースされます。すべてのデータが失われ、回復することはできません。

## 更新

請求サイクルが終われば、[手動更新](#)を実行できます。

また、サブスクリプション DDH に対して[自動更新](#)を行うこともできます。この機能が有効になっている場合、Alibaba Cloud は有効期限 (T) 当日に、バインドされたクレジットカードに対してサブスクリプション料金を課金します。課金が失敗した場合、Alibaba Cloud は、課金が成功するまで、第7日 (T + 6) と第15日 (T + 14) に再試行します。3 回の課金試行がすべて失敗すると、DDH はシャットダウンします。

## 課金方法の変更

現在、DDH の課金方法の変換はサポートされていません。ただし、サブスクリプション DDH 上で ECS インスタンスの課金方法を従量課金からサブスクリプションに変換することは可能です。詳しくは、[従量課金からサブスクリプションへの切り替え](#)をご参照ください。

## 制約事項

サブスクリプション DDH の使用には次の制約があります。

- ・ サブスクリプション DDH 上でサブスクリプション ECS インスタンスを作成する場合、ECS インスタンスの有効期限は DDH の有効期限よりも後にすることはできません。
- ・ 従量課金 ECS インスタンスをサブスクリプション ECS インスタンスに変換する場合、インスタンスの有効期限は DDH の有効期限よりも後にすることはできません。
- ・ サブスクリプション DDH は払い戻しできません。

## 請求書の表示

[/料金・支払い管理](#)で[\[料金詳細\]](#) > [\[サブスクリプションご利用分\]](#)をクリックすれば、サブスクリプション DDH の料金詳細が表示されます。

## 2 DDH 上の ECS インスタンスのリソース課金

---

このドキュメントでは、**Dedicated Host (DDH)** に ECS インスタンスをデプロイする場合の **Elastic Compute Service (ECS)** リソースの課金方法について説明します。

**DDH** で実行されている **ECS** インスタンスの場合、インスタンスの **vCPU**、メモリ、およびローカルディスクに関して料金を支払う必要はありません。ただし、**ECS** インスタンスのイメージ、ディスク、パブリック帯域幅、スナップショット、およびその他のリソースの料金については支払う必要があります。詳細は、「[#unique\\_8](#)」、「[#unique\\_9](#)」、「[#unique\\_10](#)、および「[#unique\\_11](#)」をご参照ください。

**DDH** のサブスクリプションが有効な場合、インスタンスの関連リソースへの課金方法は、インスタンスのステータスに依存します。

### 実行中のインスタンス

[実行中] ステータスのすべてのインスタンスは、課金方法に関係なく、予定どおりに課金されます。

### 停止インスタンス

停止インスタンスの場合、関連リソースはインスタンスの課金方法に基づいて請求されます。

- ・ サブスクリプションインスタンス

サブスクリプション **ECS** インスタンスが停止された後、関連するすべてのリソースは予定どおりに課金されます。

- ・ 従量課金インスタンス

`#unique_12` 機能は、DDH で実行されている従量課金インスタンスには完全には適用できません。これは、共有ホストで実行されている従量課金 ECS インスタンスとは異なります。インスタンスが停止した後、関連リソースの課金に対する変更点は次のとおりです。

- イメージ：イメージは保持されます。イメージが有料イメージの場合、課金は続行されません。
- パブリック帯域幅：
  - インスタンスにパブリック IP アドレスが割り当てられている場合、IP アドレスはリリースされ、パブリック帯域幅の料金は請求されません。
  - インスタンスが EIP にバインドされており、インスタンスが停止する前にアンバインドされていない場合、EIP は変更されないままで課金が続行されます。



注：

インスタンスが停止した後、プライベート IP アドレスは変更されません。

- ディスク：ディスクは保持され、課金は続行されます。