

# 阿里云 专有宿主机 产品定价

文档版本：20190909

# 法律声明

---

阿里云提醒您阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的”现状“、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含”阿里云”、Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

## 通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 <b>禁止：</b> 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 <b>警告：</b> 重启操作将导致业务中断，恢复业务所需时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 <b>说明：</b> 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
<b>粗体</b>	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 <b>确定</b> 。
<code>courier</code> 字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/windows</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
<code>##</code>	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
<code>[ ]</code> 或者 <code>[a b]</code>	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
<code>{ }</code> 或者 <code>{a b}</code>	表示必选项，至多选择一个。	<code>swich {stand   slave}</code>

# 目录

---

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 计费概述.....	1
2 包年包月.....	2
3 DDH上的ECS资源计费.....	7

# 1 计费概述

---

本文介绍DDH的计费方式、价格适用的资源范围以及影响价格的因素。

## 购买渠道

您可以通过[ECS管理控制台](#)或者DDH API [#unique\\_4](#)购买DDH。

## 计费资源范围

创建DDH时，您要为DDH对应物理服务器上的所有资源付费，包括CPU、内存以及本地盘（如果DDH规格为本地SSD型），按使用时长计费。DDH创建后，DDH资源的使用情况，即运行了多少台ECS实例，不影响DDH计费。

在一台DDH上创建ECS实例时，您不需要再为DDH上的资源付费，但是需要为ECS实例的镜像、云盘、公网带宽、快照等资源付费。ECS实例的详细计费信息，请参见[#unique\\_5](#)。

## 计费方式

**包年包月**：先付费，再使用，包括按年付费、按月付费或按周付费。

## 价格影响因素

DDH的价格受以下因素影响：

- [#unique\\_7](#)：DDH的配置。
- **地域**：DDH对应的物理服务器所在的数据中心的物理位置。

## 2 包年包月

您可以了解包年包月专有宿主机（DDH）支持的支付方式，不同情况下DDH到期时的资源状态变化，续费、退款和查看账单的方法，以及使用包年包月DDH的一些限制。

包年包月是指您必须先付费再使用DDH。根据计费周期不同，包年包月可分为以下三种。

- 按年付费：即计费周期的单位为年。
- 按月付费：即计费周期的单位为月。
- 按周付费：即计费周期的单位为周。

在包年包月DDH上能创建包年包月或按量付费ECS实例。ECS实例及相关资源的计费详情，请参见[#unique\\_9](#)。

### 支付方式

包年包月DDH支持的支付方式包括：在线支付、阿里云账号余额、代金券和优惠券。



#### 说明：

您可以登录[费用中心](#)，在卡券管理 > 优惠券管理或卡券管理 > 代金券管理页面查看优惠券或代金券的适用场景，从而判断优惠券或代金券是否适用于包年包月DDH。

### 计费周期

包年包月DDH按月、按年或按周计费。计费周期的起点是DDH开通的时间（精确到秒），终点是指定使用时长后的第一个00:00:00。计费周期以UTC+8时区的时间为准。

计费周期示例：假设在2018年3月12日13:23:56开通一台DDH，计费周期为一个月，那么计费周期的终点是2018年4月13日00:00:00。

### 价格表

下表提供了按月付费的价格信息，仅供您参考。按年付费与按周付费的价格以产品购买页显示的信息为准。

单位：元。

DDH规格	华北1 (青岛)	华北2 (北京)	华北3 (张家口)	华北5 (呼和浩特)	华东1 (杭州)	华东2 (上海)	华南1 (深圳)	美国 (硅谷)	美国 (弗吉尼亚)	新加坡	中国 (香港)	日本 (东京)	德国 (法兰克福)	阿联酋 (迪拜)	澳大利亚 (悉尼)	马来西亚 (吉隆坡)	印度 (孟买)	印度尼西亚 (雅加达)
sn1ne6	6068	6068	6546	1546	16068	6068	6068	81188	8806	11104	43104	43258	40085	13021	11742	20339	19611	1043
	.00	.00	.20	.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
sn2ne8	8098	8098	9794	6794	6880	9880	9880	91329	40094	2650	2650	4180	3334	6001	13675	1849	2512	650
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
se1ne1	1273	1273	3016	4016	4127	3127	3127	3626	14538	7526	7526	6728	9728	2074	7289	6409	3831	7526
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
c5	8664	8664	4779	7779	7866	4866	4866	4160	48189	14868	8486	8703	9486	8784	42486	8412	5279	14868
	.00	.00	.60	.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
g5	1234	2234	2113	32113	32234	2234	2234	2032	5480	5856	9856	2082	7957	2348	7957	2764	0563	88569
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
r5	1577	8577	8423	0423	0577	8577	8577	8233	2007	2408	2408	2408	2408	2890	07408	2288	3058	24089
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
i2	2208	8208	8988	8988	88208	88208	88208	88167	9965	2351	2351	2278	2031	48777	8351	3234	0241	23513
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
v5	1577	8577	8423	0423	0577	8577	8577	8233	2007	2408	2408	2408	2408	2890	07408	2288	3058	24089
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

账号欠费

账号未欠费时，包年包月DDH到期后，资源的状态变化请参见[DDH到期](#)。

账号欠费时，如果包年包月DDH已到期，资源的状态变化请参见[DDH到期](#)。如果您仍想继续使用DDH，必须先充值结清账单，再手动续费。手动续费的步骤，请参见[#unique\\_10](#)。

账号欠费时，如果包年包月DDH未到期，资源的状态变化如下表所示。

资源	影响
DDH	到期前，正常工作。
ECS实例	到期前，正常工作。

资源	影响
云盘	<ul style="list-style-type: none"> <li>到期前，系统盘以及随实例创建的数据盘正常工作。</li> <li>按量付费云盘：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>欠费后15天内：云盘会被限制使用，无法实现正常的I/O读写访问，会影响挂载该欠费云盘的ECS实例正常运行（包括但不限于：应用程序读写性能低下，部分操作提示严重超时，某些操作系统版本下关机或重启失败等情况），但是数据仍被保留。</li> <li>欠费后15天后：云盘自动释放，数据丢失不可恢复。</li> </ul> </li> </ul>
公网IP地址	如果绑定了EIP，请参见 <a href="#">弹性公网IP欠费说明</a> 。如果分配了公网IP，则受公网带宽计费方式影响： <ul style="list-style-type: none"> <li>按固定带宽计费：到期前，不受影响。</li> <li>按使用流量计费：欠费后15天内保留，仍能正常使用；欠费后15天后，公网IP释放。</li> </ul>
快照	详情请参见 <a href="#">#unique_12</a> 。

### DDH到期

账号未欠费时，DDH到期后15天内未成功续费，您将不能正常使用DDH上的资源。下表列出了一个计费周期到期后未续费时DDH及其ECS实例资源的不同状态。

时间段	DDH	ECS实例资源
到期后15天内	停止服务。	DDH停止服务后，ECS实例自动停止，系统盘和数据盘都不可用，但是数据保留。ECS实例可迁移至另一台包年包月DDH上继续使用，详情请参见 <a href="#">#unique_13</a> 。
到期15天后	自动释放。	自动释放。所有数据丢失，不可恢复。

### 到期后状态变化

根据您是否已经开通自动续费功能，包年包月DDH到期后，相关资源的状态不同。开通自动续费的具体操作，请参见[自动续费DDH](#)。



- 未开通自动续费

如果未开通自动续费功能，包年包月DDH及其ECS实例资源状态如下表所示。

时间段	DDH	ECS实例资源
到期当天	到期当天00:00:00到第二天00:00:00的24小时内随时自动停止服务。	DDH停止服务后，ECS实例自动停止，系统盘和数据盘都不可用，但是数据保留。
到期15天后	自动释放。	自动释放，所有数据丢失，不可恢复。

- 已开通自动续费

如果您已经开通了自动续费功能，但是到期后在规定时间内未能成功续费，各种资源的状态如下表所示。

时间段	DDH	ECS实例资源
到期后15天内	正常工作。	正常工作。
到期15天后	到期后第15天00:00:00到第16天00:00:00的24小时内随时停止服务。	DDH停止服务后，ECS实例自动停止，系统盘和数据盘都不可用，但是数据保留。
到期30天后	自动释放。	自动释放，所有数据丢失，不可恢复。

## 续费

一个计费周期到期后，您可以手动续费继续使用DDH资源。手动续费步骤，请参见[#unique\\_10](#)。

您也可以在购买DDH后就开通自动续费。开通后，阿里云会在DDH到期前第9天08:00:00（以UTC+8时间为准）自动扣款续费。开通自动续费的具体步骤，请参见[#unique\\_14](#)。

## 变更计费方式

目前不支持变更DDH的计费方式。但是，包年包月DDH上的按量付费ECS实例能转为包年包月ECS实例，详情请参见[按量付费转包年包月](#)。

## 使用限制

使用包年包月DDH时有以下限制：

- 创建包年包月ECS实例时，ECS实例的计费周期终点不得晚于DDH的计费周期终点。

- 续费包年包月ECS实例时，ECS实例新的计费周期终点不得晚于DDH当前计费周期的终点。如果ECS实例的自动续费时间晚于DDH当前计费周期的终点，则ECS实例的自动续费设置自动失效。
- 按量付费ECS实例转为包年包月ECS实例后，ECS实例的计费周期终点不得晚于DDH当前计费周期的终点。

#### 查看账单

登录[费用中心](#)，在费用账单页面获取包年包月DDH的费用信息。

#### 退款

包年包月DDH支持退款，详情请参见[退款规则及退款操作](#)。

## 3 DDH上的ECS资源计费

本文介绍在专有宿主机DDH上使用ECS实例时，ECS资源如何计费。

在DDH上运行的ECS实例，无论哪种计费方式，您无需再为实例的vCPU、内存和本地盘付费。但是您需要为ECS实例的付费镜像、云盘、公网带宽、快照等资源付费。计费详情，请参见[#unique\\_17](#)、[#unique\\_18](#)、[#unique\\_19](#)以及[弹性公网IP计费概述](#)。

当包年包月DDH未过期时，处于不同运行状态的ECS实例关联的资源计费情况不同。

### 运行中的实例

无论哪种计费方式，处于运行中的实例，所有ECS关联资源都正常计费。

### 已停止的实例

实例停止后，ECS实例的计费方式不同，收费的ECS关联资源不同。

#### · 包年包月实例

包年包月ECS实例停止后，所有ECS关联资源都正常计费。

#### · 按量付费实例

与共享主机上运行的按量付费ECS实例不同，DDH上运行的按量付费ECS实例不完全适用[#unique\\_21](#)功能。实例停止后，ECS关联资源收费变化如下：

- 镜像：保留。如果为付费镜像，则继续计费。
- 公网带宽：
  - 如果实例分配了公网IP地址，IP地址将被释放，公网带宽不再计费。
  - 如果实例绑定了EIP地址，而且停止前未解绑，则EIP地址保持不变，继续计费。



说明：

实例停止后，私有IP地址保持不变。

- 云盘：保留。继续计费。