

Alibaba Cloud Express Connect

ユーザーガイド

Document Version20190319

目次

1 物理接続.....	1
1.1 専用回線アクセスのプロセス.....	1


1 物理接続

1.1 専用回線アクセスのプロセス

サービスプロバイダーの専用回線を使用することで、ローカル IDC を Alibaba Cloud アクセスポイントに接続してハイブリッドクラウドを構築し、ローカルネットワークを拡張することができます。

接続プロセス

次の図に示すように、サービスプロバイダーの専用回線を介してローカル IDC を最寄りの Alibaba Cloud アクセスポイントに接続した後、ローカル Customer-Premises Equipment (CPE) と VPC との間のルーターとして、専用回線の VBR を作成する必要があります。最後に、VBR と VPC 間のピアリング接続を確立し、ローカル IDC と Alibaba Cloud との間にプライベートネットワーク接続を構築する必要があります。




物理接続を確立するには、まず専用回線をアクセスポイントに接続する必要があります。

Alibaba Cloud コンソールまたはワンストップアクセスサービスから、接続を申請することができます。

セルフサービス申請

セルフサービスアクセス申請のプロセスを次の図に示します。



ワンストップアクセス

ワンストップアクセスサービスは、サービスプロバイダーによって提供されます。ユーザーは、Alibaba Cloud コンソールで専用回線アクセスに関する情報を入力する必要があります。サービスプロバイダーは、インターフェイスの申請、構築、および専用回線アクセスの処理を行います。