

Alibaba Cloud MaxCompute

エラーコード付録

Document Version20190513

目次

1 よくあるエラー.....	1
2 SQL の一般的なエラー.....	2
3 MapReduce よくあるエラー.....	9
4 トンネルの一般的なエラー.....	12

1 よくあるエラー

MaxCompute の一般的なエラーメッセージは次のとおりです。

エラーコード： 一般的な説明 - コンテキストの説明

例: ODPS - 0130131 : Table not found - " myproject " " mytable "

エラーコード `ODPS - 0130131` と一般的な説明 `Table not found` は、コンテキストの説明と一对一のマッピング関係にあり、エラーの特定に役立つ情報を提供します。

エラーコードのフォーマットは `ODPS - MMCCCCX` です。

- ・ MM はモジュール ID を示し、2 桁の整数です。たとえば、00 は共通モジュール、01 は SQL タスクを示します。
- ・ CCCC はエラーコードを示し、4 桁の整数です。
- ・ X はエラーの重大度を示し、1 桁の整数です。1 は誤ったユーザー入力のような、軽微なエラーを示します。9 は原子性エラーのような、最も重大度の高いエラーを示します。

MaxCompute で一般的に使用される SQL タスク、MapReduce タスク、Tunnel タスクに関するエラーのリストについては、次をご参照ください。

- ・ 『[MaxCompute SQL タスクに関する MaxCompute SQL のよくあるエラー](#)』
- ・ 『[MaxCompute MapReduce タスクに関する MaxCompute MapReduce のよくあるエラー](#)』
- ・ 『[MaxCompute Tunnel タスクに関する MaxCompute Tunnel のよくあるエラー](#)』

2 SQL の一般的なエラー

エラーメッセージ	トリガー条件
ODPS-0110005 : メタデータ操作による不明な例外	最上位層ですべての未知の例外をキャッチします。
ODPS-0110011 : 認可例外	お客様には権限が付与されていません。
ODPS-0110021 : パラメーターが無効です	パラメーターが無効です。
ODPS-0110031 : オブジェクト型が無効です	オブジェクト型が無効です。
ODPS-0110041 : メタ操作が無効です - AlreadyExistsException(message: Partition already exists, existed values	現在、MaxCompute は操作対象テーブルをロックしていません。このエラーは、META タグ間の競合、つまり同じパーティションに対する複数の読み取り/書き込みアクションが同時に発生したために発生します。MaxCompute のロックメカニズムが有効になっていない場合は、同じテーブルに対して同時に複数のアクションを実行しないよう推奨します。
ODPS-0110061 : ddltask の実行に失敗しました - AlreadyExistsException(message: Partition already exists, existed values).	Currently, MaxCompute does not lock the operated table. META タグ間の競合、つまり同じパーティションに対する複数の読み取り/書き込みアクションが同時に発生したことが原因で発生するエラーです。MaxCompute のロックメカニズムが有効になっていない場合は、同じテーブルに対して同時に複数のアクションを実行しないよう推奨します。
ODPS-0110061 : ddltask の実行に失敗しました - SimpleLock 競合障害、パーティションの追加はすでに進行中です	このエラーは、同じパーティションをバッチで追加すると発生します。MaxCompute はパーティションを追加する最初のコマンドだけ実行し、それ以降のコマンドは無視します。
ODPS-0110071 : OTS 初期化例外	テーブルストアの初期化が異常です。
ODPS-0110081 : OTS トランザクション例外	テーブルストアトランザクションが異常です。
ODPS-0110091 : OTS フィルタリング例外	テーブルストアの条件付きフィルタリングが異常です。
ODPS-01100101 : OTS 処理例外	テーブルストアの実行が異常です。
ODPS-01100111 : OTS データオブジェクトが無効です	テーブルストアデータが無効です。

エラーメッセージ	トリガー条件
ODPS-01100121 : 不明な OTS の例外	不明なテーブルストアエラーが発生しています。
図 : 圧縮例外	ストレージ記述子の圧縮が異常です。
ODPS-0110141 : データバージョン例外	データのバージョンが異常です。
ODPS-0110999 : クリティカルエラー。コミット操作で内部エラーが発生しテロールバックが失敗し、アトミック性違反の可能性があります。 and rollback failed, possible breach of atomicity	ロールバックが失敗します。
ODPS-0120005 : プロセッサからの不明な例外	最上位層ですべての未知の例外をキャッチします。
ODPS-0120011 : 認可例外	お客様には権限が付与されていません。
ODPS-0120021: wm_concat の区切り文字は同じにする必要があります	同じグループ内で異なる区切り記号が使用されています。
ODPS-0120031 : インスタンスは取り消されました	インスタンスは複数回取り消されています。
ODPS-0121011 : 正規表現パターンが無効です	組み込み関数 の正規表現処理関数が認識できない正規表現を受信しています。
ODPS-0121021 : Regexec 呼び出しに失敗しました	正規表現が一致するとエラーが発生します。
ODPS-0120031 : インスタンスがキャンセルされました	インスタンスは複数回取り消されています。
ODPS-0121035 : 不正な暗黙的型キャストです	型変換が無効です。このエラーは、一般にサポートされていない型の暗黙的な変換によって発生します。このような返還は 暗黙的な型変換 のルール違反となります。 組み込み関数 には他にも暗黙的な変換のルールがあります。
ODPS-0121045 : サポートされていない戻り型	この戻り型はサポートされていません。
ODPS-0121055 : 空の引数値	パラメーター値が空の文字列または Null です。
ODPS-0121065 : 引数値が範囲外です	パラメーター値が範囲外です。
ODPS-0121075 : 引数の数が無効です	パラメーター数が無効です。
ODPS-0121081 : 引数の型が不正です	パラメーターの基本タイプが無効です。
ODPS-0121095 : 引数が無効です	別のパラメーターエラーが発生しています。

エラーメッセージ	トリガー条件
ODPS-0121105 : 定数引数値が予期されます	定数を入力する必要がありますが、列名が入力されています。
ODPS-0121115 : 列参照が予期されます	列名を入力する必要がありますが、定数が入力されています。
ODPS-0121125 : サポートされていない機能または操作です	UDF その他のアクションはサポートされていません。
ODPS-0121135 : malloc メモリーが失敗しました	メモリ割り当てが異常です。
ODPS-0121145 : データオーバーフロー	データがオーバーフローしています。値が データ型の値の範囲 外です。ゼロ除算または集計関数が原因でよく発生するエラーです。たとえば、sum はデータのオーバーフローを引き起こします。
ODPS-0123019 : 分散ファイル操作例外	ディスクの読み取り/書き込み操作が異常です。
ODPS-0123023 : Reduce データ型はサポートされていません	Reduce データ型はサポートされていません。
ODPS-0123031 : パーティション例外	パーティション例外が発生しています。
ODPS-0123043 : バッファオーバーフロー	キャッシュがオーバーフローしています。
図 : スクリプト例外	スクリプトが異常です。
ODPS-0123065 : 結合例外	結合例外が発生しています。
ODPS-0123075 : ハッシュ例外	ハッシュ例外が発生しています。
ODPS-0123081 : 日付/時刻文字列が無効です	日付/時刻文字列が異常です。
ODPS-0123091 : 不正な型キャストです	型変換が無効です。 明示的な変換 が原因でよく発生するエラーです。
ODPS-0123105 : ジョブが強制終了されました	このジョブは強制終了されました。

エラーメッセージ	トリガー条件
ODPS-0123111 : 書式文字列が日付/時刻文字列と一致しません	書式文字列が日付文字列と一致しません。SQL 文に手動で入力された日付の書式が、MaxCompute の書式要件を満たしていないか、DateTime 組み込み関数の使用方法が正しくありません。MaxCompute の DateTime 型の表示形式については、「データ型 (Data types)」または「組み込み関数 (Built-in functions)」の例をご参照ください。see examples in Data types or introduction on date functions in Built-in functions .
ODPS-0123121 : Mapjoin 例外	MapJoin 例外が発生しています。MapJoin スモールテーブルのサイズが上限の 512 MB を超えるとこのエラーがよく発生します。
ODPS-0123131 : ユーザー定義関数の例外	UDF が異常です。
ODPS-0123141 : Exstore 例外	Exstore ストレージが異常です。
ODPS-0120005 : パーサーの不明な例外	最上位層ですべての未知の例外をキャッチします。
ODPS-0130013 : 認可例外	お客様は権限を付与されておらずセキュリティチェックをパスできません。
ODPS-0130025 : 入出力に失敗しました	入出力例外が発生しています。
ODPS-0130031 : テーブルの削除に失敗しました	テーブルを削除するときにソーステーブルが存在していません。
ODPS-0130041 : 統計例外	統計例外が発生しています。
ODPS-0130051 : サブクエリの例外	サブクエリ例外が発生します。
ODPS-0130061 : テーブルが無効です	テーブルが無効です。
ODPS-0130071 : 意味解析例外 - テーブルのエイリアスまたはカラム参照が無効です column reference	構文解析が異常です。カラム名が正しくないため、対応するカラムが見つかりません。
ODPS-0130071 : 意味解析例外 - カラム参照が無効です reference	構文解析が異常です。カラム参照が正しくないため、対応するカラムが見つかりません。
ODPS-0130071 : 意味解析例外 - 式が GROUP BY キーにありません key	構文解析が異常です。Select 句の読み込みカラムは、Group By 句の読み込みカラムとは異なります。
ODPS-0130071: 意味解析例外 - パーティションがありません found	構文解析が異常です。指定されたパーティション値のパーティションが見つかりません。

エラーメッセージ	トリガー条件
ODPS-0130071 : 意味解析例外 - SELECT DISTINCT と GROUP BY は同じクエリ内では共存しません BY can not be in the same query	Distinct と Group By を同じ Select 句内で使用することはできません。
ODPS-0130071 : 意味解析例外 - カラム番号/型が異なるためターゲットのテーブルに挿入できません table because column number/types are different	ターゲットのテーブルにデータを挿入するときに、ソーステーブルとターゲットのテーブルの列の番号と型が異なります。
ODPS-0130071 : 意味解析例外 - 物理プランの生成が失敗しました。 java.lang.RuntimeException: Table(xxxx) がすべてのパーティションでフルスキャンされています。パーティション述語を指定してください failed: java.lang.RuntimeException: Table(xxxx) is full scan with all partitions , please specify partition predicates.	テーブルが属するプロジェクトでは、パーティションテーブルに対するフルテーブルスキャンが禁止されています。パーティション条件を指定する必要があります。
ODPS-0130071 : 意味解析例外 - 現在のモードでは xxxx データ型が有効になっていません	新しいデータ型設定がオンになっていません。新しいデータ型 (TINYINT、SMALLINT integer、float、VARCHAR TIMESTAMP、および BINARY) を使用するには、table 文の前に設定文を追加する必要があります。 Session level: set odps . sql . type . system . odps2 = true ; project level: setproject odps . sql . type . system . odps2 = true ;
ODPS-0130081:Invalid UDF reference	UDF method signature.
ODPS-0130091 : パラメーターが無効です	UDF パラメーターが無効です。
ODPS-0130101 : データ型があいまいです	データ型が無効です。
ODPS-0130111 : サブクエリパーティションプルーニングの例外	IN 条件決定文のサブクエリ内の動的なパーティションの最適化が異常です。
ODPS-0130121 : 引数の型が無効です	このタイプのパラメーターは無効です。 組み込み関数 が不正なタイプのパラメーターを受信するとよく発生するエラーです。
ODPS-0130131 : テーブルが見つかりません	テーブルが存在しません。DDL 文または DML 文を実行しても、操作対象テーブルが存在しません。
ODPS-0130141 : 不正な暗黙的型キャストです	暗黙的な型変換は許可されていません。

エラーメッセージ	トリガー条件
ODPS-0130151: 不正なデータ型です	データ型が無効です。
ODPS-0130161: 解析例外	構文解析が失敗しています。
ODPS-0130171: ビュー例外を作成中です	ビューを作成すると例外が発生します。
ODPS-0130181: 窓関数例外	窓関数が異常です。
ODPS-0130191: カラムまたはパーティションのキーが無効です	カラムまたはパーティションのキーが無効です。
ODPS-0130201: ビューが見つかりません	ビューが存在しません。
ODPS-0130211: テーブルまたはビューはすでに存在しています	テーブルまたはビューはすでに存在しています。テーブル名またはビュー名の反復が原因でよく発生するエラーです。作成の実行時にテーブル/ビューの文、作成するテーブルまたはビューがすでに存在しています。Table /View statement, the table or view to be created already exists.
ODPS-0130221: 引数の数が無効です	パラメーターの数が無効です。
ODPS-0130231: ビューが無効です	閲覧ステータスが無効です。
ODPS-0130241: 不正な UNION 操作です	この UNION のアクションは無効です。UNION の両側にあるカラムの番号または型の不整合が原因でよく発生するエラーです。
ODPS-0130252: デカルト積は許可されていません	デカルト積はサポートされていません。MaxCompute は、JOIN 句の ON 接続では不等式をサポートしません。
ODPS-0130261: スキーマが無効です	メタデータが無効です。
ODPS-0130271: パーティションが存在しません	パーティションが存在しません。
ODPS-0120005: プランナーの不明な例外	最上位層ですべての未知の例外をキャッチします。
ODPS-0140011: 不正な型キャストです	暗黙的な型変換は許可されていません。
ODPS-0140021: 不正な暗黙的型キャストです	暗黙的な型変換は許可されていません。
ODPS-0140031: カラム参照が無効です	カラム名またはテーブル名の参照が無効です。
ODPS-0140041: UDF 参照が無効です	この UDF 名は存在しません。
ODPS-0140051: 無効な関数です	関数が無効です。
ODPS-0140061: パラメーターが無効です	入力パラメーターが無効です。

エラーメッセージ	トリガー条件
ODPS-0140071: サポートされていない演算子です	この演算子はサポートされていません。
ODPS-0140081: サポートされていない種類の結合です	小規模なテーブルは大規模なテーブルに対して (左) 外部結合アクションを実行、または大規模なテーブルは小規模なテーブルに対して (右) 外部結合アクションを実行します。
ODPS-0140091: このタイプのステージはサポートされていません	このタイプの実行プランはサポートされていません。
ODPS-0140105: 複数の I/O が無効です	複数の出力により競合が発生しています。
ODPS-0140111: 現在は EXTRACT でサポートされていない col 型です	現在、EXTRACT はこのカラム型をサポートしていません。
ODPS-0140125: 読み取るパスのストレージ型が異なっています	
ODPS-0140133: 無効な構造です	データ構造が認識できません。
ODPS-0140141: 2 項/3 項演算子を削除できません children	
ODPS-0140151: トポロジカルソートができないので DAG ではありません DAG	ソートアルゴリズムが無効です。
ODPS-0140161: ステージが無効です	
ODPS-0140171: サンドボックス違反の例外	セキュアなサンドボックスモデルが異常です。
ODPS-0140181: SQL プラン例外	SQL ジョブは実行プランを生成できません。このエラーが発生した場合は、ジョブの再サブミットを試してください。ジョブのサブミットが複数回失敗する場合は、チケットを起票してサポートセンターにお問い合わせください。
ODPS-0123049: バッファオーバーフロー	メモリがオーバーフローしています。JOIN 句の同じキーデータが多すぎ、データを格納するのに十分なメモリがない場合は、データが無効かどうかをチェックする必要があります。
ODPS-0140178: 内部システム障害	システムが異常です。問題を解決するには再試行できます。
ODPS-0420061: HTTP リクエストのパラメーターが無効です - レンダリング制限を越えるデータを取得しています。制限サイズまたはカラム数を減らしてみます。	

3 MapReduce よくあるエラー

エラーメッセージ	トリガー条件
ODPS-0710005:メタストアへの接続中に例外が発生しました	メタストア接続エラー
ODPS-0710015 MR タスクでメタストアの例外が発生しました。	MR タスクの実行中にメタストアエラーが発生します。
ODPS-0710025:メタストアからパーティション取得時のエラー	メタストアからパーティション情報を取得するとエラーが発生します。
ODPS-0720001: テーブル名の形式が無効です	ユーザーが指定したテーブル名の形式が無効です。
ODPS-0720015: PartKeys のサイズが partVals のサイズと一致しません	テーブルスキーマパーティションの整合が取れていません。
ODPS-0720021: カラムが存在しません	指定したカラムは存在しません。
ODPS-0720031: カンマ間に 空の PARSER キャッシュリソースがあります。	指定されたリソース一覧のカンマの間に空白スペースがあります。
ODPS-0720041: リソースが見つかりません	指定されたリソースは存在しません。
ODPS-0720051: リソーステーブルをビューにすることはできません	指定されたリソーステーブルがビューになっています。
ODPS-0720061: リソースのテーブルまたはパーティションが見つかりません	存在しないテーブルまたはテーブルパーティションがリソースとして指定されています。
ODPS-0720071: キャッシュリソースの合計サイズが大きすぎます	指定されたリソースの合計数またはサイズ (デフォルトは 256/512 MB) が上限を超えています。
ODPS-0720081: ジョブはマッパークラスを指定していません	マッパークラスがジョブに指定されていません。
ODPS-0720091: jColumn が重複しています	反復するカラムは OB 入力で指定されます。
ODPS-0720101: 入力テーブルはビューにすることはできません	入力テーブルがビューになっています。
ODPS-0720111: 出力テーブルはビューにすることはできません	出力テーブルがビューになっています。
ODPS-0720121: テーブル partSpec は無効です	指定したテーブル partSpec が無効です。
ODPS-0720131: 複数の出力が無効です	マルチ出力 (重複ラベル、同じ出力テーブル、およびパーティション) が無効です。

エラーメッセージ	トリガー条件
ODPS-0720141 : メモリ値が範囲外です	指定されたメモリ値が [256 MB、12 GB] の範囲外です。
ODPS-0720151 : CPU 値が範囲外です	指定された CPU 値が [50、800] の範囲外です。
ODPS-0720161 : 最大試行回数の値が無効です	odps.mapred.map/reduce.max.attempts の指定値が範囲 (0、6) 外です。
ODPS-0720171 : IO ソートバッファが無効です	指定された I/O ソートバッファが範囲外です (64 MB、odps.mapred.map/reduce.memory)。
ODPS-0720181 : カンマ間に 空のクラスパスリソースがあります。	クラスパス内のカンマ間の内容が Null です。
ODPS-0720191 : 入力分割モードが無効です	指定された分割モードは無効です。
ODPS-0720201 : マップ分割サイズが無効です	指定された odps.mapred.map.min/max.split.size は無効です。
ODPS-0720211 : マップタスク数が無効です	指定された odps.mapred.map.tasks は [1、100,000] の範囲外です。
ODPS-0720221 : 最大分割数が無効です	指定された最大サンプル分割は無効です。
ODPS-0720231 : ジョブ入力が設定されていません	ジョブに入力が指定されていません。
ODPS-0720241 : マップインスタンスの数が大きすぎます	マップインスタンスの数が、odps.mapred.max.map.tasks で設定されている数よりも多くなっています。
ODPS-0720251 : reduce インスタンスの数が無効です	reduce インスタンスの数が [0、odps.mapred.reduce.tasks] の範囲外です。
ODPS-0720261 : パーティション値が無効です	指定されたパーティション値は無効です。
ODPS-0720271 : 入力を許可しないため分割モードと競合しています	setallowNoInput(true) を設定するときは、ALLOW_NO_INPUT とは異なる分割モードを設定します。
ODPS-0720281 : パーティション形式が無効です	パーティション形式が無効です。
ODPS-0720291 : json の無効が無効です	入力説明 JSON の形式が無効です。
ODPS-0720301 : ジョブ入力が多すぎます	指定された入力数が odps.mapred.map.max.input.num (デフォルトは 1024) を超えています。
ODPS-0720311 : 出力ラベルが無効です	出力ラベルの形式が無効です。

エラーメッセージ	トリガー条件
ODPS-0720321 : ジョブ出力が多すぎます	指定された出力数が <code>odps.mapred.max.output.num</code> (デフォルトは256) を超えています。
ODPS-0720331 : キャッシュリソースが多すぎます	指定されたリソース数が <code>odps.mapred.job.max.cache.resource.num</code> を超えています。
ODPS-0730005 : MR ジョブの内部エラーです。	ユーザー管理外の内部エラーが MR タスクで発生しています。

4 トンネルの一般的なエラー

一般的なトンネルの例外メッセージは以下のとおりです。

```
requestId = request_id , ErrorCode = InvalidArgument ,
ErrorMessage = Invalid argument
```

このメッセージ内で、requestId はリクエストの固有の ID、ErrorCode はエラーの種類、ErrorMessage は例外の詳細を示します。

一般的な例外メッセージを以下の表に示します。

例外タイプ	例外情報	説明
AccessDenied	アクセスが拒否されました。	お客様には権限が付与されていません。
CorruptedDataStream	データストリームが破損しています。後ほどもう一度お試しください。	
DataUnderReplication	指定されたテーブルデータはレプリケーション中であり、現時点でアップロードまたはダウンロードを開始できません。後ほどもう一度お試しください。	データはクラスター間でコピー中であるため操作できません。
DataVersionConflict	指定されたテーブルはアップロードまたはダウンロードの開始以降に変更されており、テーブルデータは現時点でレプリケーション中です。別のダウンロードを開始するか後ほどアップロードしてください。initiate another download or upload later.	クラスター上のデータはコピー中のため操作できません。後で再試行してください。
DataStoreError	ストレージエラー	チケットを起票して管理者にお問い合わせいただくよう推奨します。

例外タイプ	例外情報	説明
FlowExceeded	フローのクォータを超えています	データのアップロード/ダウンロードトラフィックがトラフィック制限を超えています。同時実行制御をチェックするよう推奨します。同時実行性を高めるには、チケットを起票してプロジェクトのオーナーまたは管理者に問い合わせトラフィックの負荷を評価してください。
InconsistentBlockList	指定されたブロックリストはアップロードされたサーバー側のブロック一覧と一致しません。list on server side.	
IncompleteBody	コンテンツ長の HTTP ヘッダーで指定されたバイト数が指定されていません。	
InternalServerError	サービス内部エラーです。後ほどもう一度お試しください。	内部サーバーエラーが発生しています。再試行するか、チケットを起票して管理者にお問い合わせいただくよう推奨します。
InvalidArgument	引数が無効です。	パラメーターが無効です。
InvalidBlockID	指定されたブロック ID が無効です。	ブロック ID が無効です。
InvalidColumnSpec	指定されたカラムは無効です。	カラム名が無効です。ダウンロードするカラムの指定時に指定されたカラム名が正しくないことが原因でよく発生するエラーです。
InvalidRowRange	指定された行範囲は無効です。	指定された行数は無効です。この値は一般にゼロ、または最大データサイズを超えます。関連パラメーターをチェックするよう推奨します。

例外タイプ	例外情報	説明
InvalidStatusChange	指定されたアップロードまたはダウンロードのステータスを変更することはできません。	
InvalidResourceSpec	通常、プロジェクト/テーブル/パーティション情報はセッションとは異なります。	関連情報をチェックして再試行するよう推奨します。
InvalidURI	指定されたURI を解析できませんでした。	
InvalidUriSpec	指定された URI 仕様は無効です。	
InvalidProjectTable	プロジェクト名またはテーブル名が無効です。	プロジェクト名とテーブル名をチェックするよう推奨します。
InvalidPartitionSpec	パーティション情報が無効です。	パーティション情報をチェックします。正しい値は、pt='1'、ct='2016' です。
MalformedDataStream	提供されたデータストリームは整形形式ではなかったか、スキーマによる妥当性が検証されませんでした。	データ形式が正しくありません。ネットワーク中断またはスキーマとテーブルとの間の不整合が原因でよく発生するエラーです。
MalformedHeaderValue	HTTP ヘッダー値の形式が不正です。	
MalformedXML	提供された XML は整形形式ではなかったか、スキーマによる妥当性が検証されませんでした。	
MaxMessageLengthExceeded	リクエストが長すぎます。	
MethodNotAllowed	指定されたメソッドはこのリソースに対して許可されていません。	ビューをエクスポートするメソッドはサポートされていません。現在、ビューはエクスポートできません。
MissingContentLength	コンテンツ長の HTTP ヘッダーを入力する必要があります。	

例外タイプ	例外情報	説明
MissingPartitionSpec	指定したテーブルと一緒に partitionspec を指定する必要があります。	パーティション情報がありません。パーティションテーブルアクションではパーティション情報を伝達する必要があります。パーティション情報を設定するよう推奨します。
MissingRequestBodyError	リクエストの本文がありません。	
MissingRequiredHeaderError	リクエストに必須のヘッダーがありませんでした。	
NoPermission	指定された操作を完了するための十分な権限が提供されていません。	
NoSuchData	アップロードされたデータはこのアップロード内にもう存在していません。	
NoSuchPartition	指定されたパーティションは存在しません。	指定されたパーティションは存在しません。トンネルはパーティションを作成しません。アップロードとダウンロード用のパーティションを作成する必要があります。
NoSuchUpload	指定したアップロード ID は存在しません。	指定されたアップロード ID は存在しません。
NoSuchDownload	指定されたダウンロード ID は存在しません。	指定されたダウンロード ID は存在しません。
NoSuchProject	指定されたプロジェクト名は存在しません。	プロジェクトが存在しないため、関連する名前をチェックするよう推奨します。
NoSuchTable	指定されたテーブル名は存在しません。	テーブルが存在しないため、該当する名前をチェックするよう推奨します。
NoSuchVolume	指定されたボリューム名は存在しません。	指定されたボリューム名は存在しません。
NoSuchVolumeFile	指定されたボリュームファイルは存在しません。	指定されたボリュームファイルは存在しません。

例外タイプ	例外情報	説明
NoSuchVolumePartition	指定されたパーティションは存在しません。	指定されたボリュームパーティションは存在しません。
NoPermission	関連する権限または IP ホワイトリストが設定されていないため、通常権限はありません。	権限をチェックするよう推奨します。
NotImplemented	提供されたヘッダーは実装されていない機能を暗示しています。	
Objectmodified	指定されたオブジェクトは、指定されたタイムスタンプから変更されています。	
Requesttimeout	サーバーへのソケット接続がタイムアウト期間内に読み書きされませんでした。	
ServiceUnavailable	サービスはほぼ利用不能状態です。後ほどもう一度お試しください。	
StatusConflict	現在のアップロードまたはダウンロードのステータスでは指定された操作を完了できません。 or download status	セッションが期限切れになったか、セッションのアップロードを再作成することをコミットしました。
	指定されたテーブルはアップロードまたはダウンロード以降に変更されています。別のダウンロードを開始してみてください。	データはアップロードまたはダウンロード中に他のタスクによって変更されています。セッションを再作成してやり直すよう推奨します。
Unauthorized	リクエスト許可ヘッダーが無効か欠落しています。	通常、AccessId または AccessKey が正しくないか、ローカルデバイスの時刻とサーバーとの間に 15 分のずれがあります。
Unexpectedcontent	このリクエストはコンテンツをサポートしていません。	