

ALIBABA CLOUD

阿里云

DataWorks
产品定价

文档版本：20210705

 阿里云

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1.购买指引	05
2.概述	09
3.包年包月	12
3.1. DataWorks增值版本	12
3.2. DataWorks资源包	13
3.3. DataWorks独享资源	15
3.4. 独享调度资源组的性能指标和计费标准	19
3.5. 独享数据集成资源组的性能指标和计费标准	23
3.6. 独享数据服务资源组的性能指标和计费标准	28
3.7. 数据建模功能模块计费标准	29
4.按量计费	32
4.1. 按量计费概述	32
4.2. 公共调度资源组	33
4.3. 公共数据集成资源组	34
4.4. 数据集成公网流量计费	36
4.5. 公共数据服务资源组	37
4.6. 数据质量	39
4.7. 智能监控：基线实例计费	41
4.8. 智能监控：报警短信与报警电话计费	43
4.9. OpenAPI：调用量	44
4.10. 汇总：DataWorks按量计费一览表	44
5.查看账单详情	51

1.购买指引

本文为您介绍在任务定时运行及注重数据产出时效性的业务场景中，应该如何选择购买方案。

说明

- 如果您购买的DataWorks独享资源组，可以使用[DataWorks独享资源组计算器](#)预估费用。
- 公共资源组即为默认资源组。
- 每天0点~9点是DataWorks所有租户的任务高峰期，如果您在该时间段使用的是默认资源组，则资源会被租户共享。
- 由于资源被租户共享，可能出现抢占资源的情况。如果您对任务的产出时间要求较高，请使用独享资源组进行操作。独享资源组不收取实例和版本费用，详情请参见[独享资源组模式](#)。

场景一：每天定时运行任务

场景说明


公司数仓的数据上云后，需要一个最基本的调度系统来调度这上百个定时任务，同时需要控制成本。

场景分析

大多数企业在使用阿里云大数据计算引擎（MaxCompute、Flink等）时，需要一个稳定、可靠的调度系统，将自身数据生产任务（代码）按照所需依赖关系、运行时间来调度运行。如果自行开发该系统，将会消耗大量人力成本和维护成本。

购买方案

必选商品：[DataWorks按量付费](#)。



购买DataWorks（按量付费）后，您可以同时免费获得DataWorks基础版的功能。此时您不仅拥有日常任务调度的基本功能，同时也拥有DataWorks各模块的基础功能，低成本完成一站式数据研发全流程。

DataWorks各模块的功能请参见[DataWorks各版本详解](#)。

场景二：每天保障并发运行特定数量实例

● 场景说明


业务需要每天早上9点准时查看报表。

● 场景分析

在对数据产出时效性有强需求的业务场景中，要求上游任务在运行成功的情况下，下游任务必须在所设定时间准时调度运行。

● 购买方案

- 必选商品：[DataWorks按量付费](#)和[DataWorks独享调度资源（包年包月）](#)。
- 可选商品：[DataWorks增值版本（包年包月）](#)，您可以根据自身需求，选择标准版、专业版、企业版或旗舰版进行购买。



场景三：每天保障并发运行特定数量实例，并支持多线程并发传输数据

● 场景说明


业务需要每天早上9点准时查看报表，主要内容为访问CDN日志和客户端设备类型分布。原始数据在运维人员的云上RDS业务数据库中，每天数据增量约30G，需要进行数据同步。

● 场景分析

在场景二的基础上，增加了大量同步任务的时效性要求。因此，同步任务在被准时调度运行的基础上，还需要部署固定的计算资源、网络资源，来支撑多并发传输，避免同步任务无法启动多线程并发传输。

● 购买方案

- 必选商品：DataWorks按量付费、DataWorks独享调度资源（包年包月）和独享数据集成资源。



假设每天有1500个计算任务、600个数据集成任务，且对不同类型任务有不同的运行时间段要求，则计算逻辑如下：

计算类任务

- 所需保障业务量：1500个实例。
- 往常运行时长：30分钟/实例。
- 期望运行时间段：3:00~8:00，共5小时。
- 计费

需要同时运行的实例数： $(1500 \times 30) / (5 \times 60) = 150$ （个）。

所需独享调度资源数量：5*8C16G（根据独享调度资源组的性能指标和计费标准计算所得）。

年费用：59,100元（目录价）/年。

数据集成类任务

- 所需保障业务量：600个实例、2个并发线程/实例，共1200个线程。
- 往常运行时长：30分钟/实例。
- 期望运行时间段：00:30~3:00，共2.5小时。
- 计费

需要同时运行的实例数： $(600 \times 30) / (2.5 \times 60) = 120$ （个）。

所需独享调度资源数量：4*8C16G（根据独享调度资源组的性能指标和计费标准计算所得）。

同时运行的线程数： $(1200 \times 30) / (2.5 \times 60) = 240$ （个）。

所需独享数据集成资源数量：4*32C64G（根据独享数据集成资源组的性能指标和计费标准计算所得）。

因此，年总费用为47,280+189,120=236,400元/目录价。

说明 上述结果是严格按照任务总量、期望完成时间来计算得出，建议您在实际计算时，根据实际业务量调整购买数量。

- 可选商品：DataWorks增值版本（包年包月），您可以根据自身需求，选择标准版、专业版、企业版或旗舰版进行购买。

购买说明

- 任何一个在DataWorks运维中心运行的任务，均需要一定的调度计算资源。如果该任务为数据集成任务，

则需要另外增加一种调度资源来负责数据的传输。因此您需要购买独享调度资源和独享数据集成资源两种类型的资源，对所有任务进行保障。

- DataWorks独享数据集成资源可以保障同时启动的数据集成任务并发线程总数，并不保障同步速率。
- DataWorks按量付费提供的是公共调度资源组，高峰期可能无法保证所有任务准时调度运行。详情请参见[按量计费概述](#)。
- DataWorks标准版及以上版本均支持智能监控功能，您仅需配置单个任务，即可实现对庞大工作流全局监控，保障全局工作流任务按时完成。详情请参见[概述](#)。

2.概述

本文为您介绍DataWorks的计费对象和计费方式。

计费项

DataWorks为您提供基础版、增值版（包括标准版、专业版、企业版、旗舰版）这几类版本，各个版本的DataWorks为您提供丰富的产品服务，包括数据集成、数据开发、数据建模、数据服务、数据质量、智能监控、OpenAPI等，各服务在进行任务运行时，需使用数据集成资源组、数据服务资源组或调度资源组。

DataWorks根据您购买的DataWorks版本、使用的产品服务及资源组，分别进行计费收费，计费方式包括按量计费和包年包月两种方式。

② **说明** DataWorks任务运行过程中如果额外使用了计算引擎、存储、网络等产品，这些产品的计费收费单独统计，不合入DataWorks的计费中，您需根据这些产品的计费方式估算并支付这些产品的使用费用。

其他	数据集成公网流量		MaxCompute/Hologres/.....		
资源组	独享调度资源	独享数据集成资源组	独享数据服务资源组		
	公共调度资源-资源包	公共数据集成资源-资源包	公共数据服务资源 (调用次数&执行时间)		
	公共调度资源	公共数据集成资源			
产品服务	Open API (调用次数)	数据建模 (功能费用&用户数)	智能监控 (基线实例&报警短信/电话)		
		数据质量 (规则实例数)			
功能版本	基础版	标准版	专业版	企业版	旗舰版

按量计费

包年包月

不收费

其他产品单独计费，不计入DataWorks费用中

- 功能版本：DataWorks提供基础版、标准版、增值版（包括标准版、专业版、企业版、旗舰版）这几类版本。
 - 基础版：开通后不收取功能版本的费用，使用基础版的产品服务时，根据实际情况收取产品服务费用、资源组费用。
 - 增值版：DataWorks增值版支持包年包月的计费方式，各版本的费用详情可参见[DataWorks增值版本](#)。

② 说明 基础版与增值版所包含的产品服务详情可参见[DataWorks各版本详解](#)。

- 产品服务：
 - 数据建模：支持包年包月的计费方式，详情可参见[数据建模功能模块计费标准](#)。

- 其他产品服务：支持按量计费的计费方式，不使用则不会产生费用。详情可参见
 - [数据质量](#)
 - [智能监控：基线实例计费](#)
 - [智能监控：报警短信与报警电话计费](#)
 - [OpenAPI：调用量](#)
- 资源组：DataWorks的资源组包含调度资源组与数据集成资源组以及数据服务资源组，DataWorks为您提供公共资源组供所有用户共享使用，您也可以购买独享资源组或资源包，保障您的业务运行不受限。
 - 独享资源组：独享资源组为您独占使用的资源组，包括独享数据集成资源组、独享数据服务资源组和独享调度资源组，支持包年包月的计费方式，详情可参见
 - [独享调度资源组的性能指标和计费标准](#)
 - [独享数据集成资源组的性能指标和计费标准](#)
 - [独享数据服务资源组的性能指标和计费标准](#)
 - 公共资源组：公共资源组为DataWorks提供给所有用户共用的资源组，高峰期易出现资源排队的现象，建议您购买独享资源组，公共资源组支持按量计费的计费方式，详情可参见
 - [公共调度资源组](#)
 - [公共数据集成资源组](#)
 - [公共数据服务资源组](#)
 - 公共资源组-资源包：详情可参见[DataWorks资源包](#)。

❓ 说明 资源组的应用场景及详细介绍可参见[DataWorks资源组概述](#)。

- 其他：
 - 数据集成的数据传输过程中，如果使用的是独享数据集成资源组或公共数据集成资源组，且产生了公网流量，会按量收取公网流量费用，详情可参见[数据集成公网流量计费](#)。

❓ 说明 使用自定义数据集成资源组时，如果产生了公网流量，公网流量费用不会计入DataWorks的费用中。

- DataWorks任务运行过程中如果额外使用了计算引擎、存储、网络等产品，这些产品的计费收费单独统计，不合入DataWorks的计费中，您需根据这些产品的计费方式估算并支付这些产品的使用费用。

按量计费与包年包月

DataWorks包括按量计费和包年包月两种计费方式：

- 按量计费

按量计费是指按照 $\text{实际使用量} \times \text{单价}$ 的方式进行计费，根据计费项的不同，分为以下两种出账周期：

 - 每小时出账：每个小时统计前一个小时的实际使用量，并从账户余额中扣除实际消费的金额。

例如，当前时间是9:30，结算的是8:00~9:00期间产生的费用。
 - 每日出账：每个自然日开始时，统计前一个自然日的实际使用量，并从账户余额中扣除实际消费的金额。

例如，当前时间是2019-05-12 00:00:00，结算的是2019-05-11 00:00至2019-05-11 23:59:59期间产生的费用。

DataWorks按量计费为必须开通项，只有开通该项后，才能使用DataWorks所有的基础核心功能。详情请参见[按量计费](#)。

- 包年包月

包年包月是指您需要先付费才能使用资源。根据计费周期的不同，包年包月包括以年、月为使用周期的服务和一个无使用期限的资源包2种方式。

② 说明 对于使用机器学习平台（PAI）的用户：

- 如果您在正式商用前，已通过DataWorks对PAI实验进行定时调度。正式商用后，使用基础版即可满足调度需求。
- 正式商用后，如果通过PAI跳转至DataWorks，进行部署PAI节点等操作，会根据DataWorks的调度节点数进行计费。

3.包年包月

3.1. DataWorks增值版本

DataWorks增值版本包括标准版、专业版、企业版和旗舰版，您可以根据自身的业务场景，选择合适的版本进行购买，增值版的计费方式为包年包月。本文为您介绍DataWorks增值版本的计费详情。

注意事项

- 不同地域的增值版本的部署模块有所差别，详情请参见[DataWorks各版本详解](#)。
您可以观看[DataWorks增值版本详解](#)，对DataWorks增值版本进行详细了解。
- 同一地域在相同时间段内，仅支持购买一个DataWorks增值版本。已购买的版本到期释放后，才可以继续在该地域购买其它版本。

各版本价格列表

地域	版本	定价
华东1（杭州）	基础版	0 CNY/月
华东2（上海）	标准版	2,500 CNY/月
华北2（北京）	专业版	5,000 CNY/月
华南1（深圳）	企业版	20,000 CNY/月
西南1（成都）	旗舰版	2,000,000 CNY/年（ 欢迎咨询 ）
华北3（张家口）		
中国（香港）		
欧洲中部1（法兰克福）		
美国西部1		
美国东部1（硅谷）		
亚太东南1（新加坡）		
亚太东南2（悉尼）		
亚太南部1（孟买）		
亚太东北1（东京）		
英国（伦敦）		
中东部1（迪拜）		
亚太东南3（吉隆坡）		
亚太东南5（雅加达）		
政务云	标准版	5,000 CNY/月
	专业版	10,000 CNY/月
	企业版	40,000 CNY/月

地域	版本	定价
	旗舰版	4,000,000 CNY/年
华东2（上海）金融云	标准版	4,750 CNY/月
	专业版	9,500 CNY/月
	企业版	38,000 CNY/月
	旗舰版	316666.6667 CNY/月

升级说明

较低版本的增值版本可以升级为高版本，您只需为当前计费周期的剩余时间补差价，即可完成升级。

续费说明

您可以选择在增值版本到期前进行续费。如果您在到期前未续费，到期后将停用增值版本的特有功能。各版本的特有功能停止规则请参见[DataWorks增值版本到期降级功能变化清单](#)。

停服与降级说明

阿里云将在距离您所选购的增值版本（标准版、专业版、企业版和旗舰版）到期前的第7天、第3天和第1天，分别向您的阿里云主账号绑定手机、邮箱等发送到期通知。

如果您在到期前未续费，则到期后将立即停止各增值版本的功能，并且将其降级为基础版。各版本的特有功能停止规则请参见[DataWorks增值版本到期降级功能变化清单](#)。

降级后，如果您仍需使用增值版本，请再次登录[DataWorks增值版本（包年包月）](#)售卖页重新购买。

3.2. DataWorks资源包

DataWorks为您提供公共调度资源组、公共数据集成资源组的公共资源包，以降低您的成本。

注意事项

- 当前资源包暂不支持自动续费，请您关注资源包到期时间与到期提醒（短信、邮件），并在到期前提前再次购买资源包，避免资源包到期后以按量付费形式扣除账户余额，导致发生业务成本增加的情况。

定价：公共调度资源组-资源包

如果您每日调度的实例数达到一定数量级且能够维持稳定增长，而公共调度资源组已无法为您提供最优成本，则您可以考虑购买公共调度资源组-资源包，以支撑调度实例的运行。

- 计费范围
所有被提交至调度系统的节点所产生的各类型实例，均会纳入计费范围，包括周期实例、手动实例、测试实例和补数据实例。
- 计费标准

地域	计费标准	说明
华东2（上海）、华东1（杭州）、 华北2（北京）、华南1（深圳）、 中国（香港）	资源包规格	1,500,000个实例/月
	购买时长	6个月起购
	购买数量	1个起购
	每个资源包价格	95,556元/6个月 191,112元/1年
美国西部1（硅谷）、美国东部 1（弗吉尼亚）、亚太东南1（新加坡）、 亚太东南2（悉尼）、亚太 东南3（吉隆坡）、亚太东南5（雅加达）、 亚太南部1（孟买）、亚太 东北1（东京）、欧洲中部1（法兰克福）、 英国（伦敦）、中东东部1（迪拜）	资源包规格	1,500,000个实例/月
	购买时长	6个月起购
	购买数量	1个起购
	每个资源包价格	138,114元/6个月 276,228元/1年
政务云	资源包规格	1,500,000个实例/月
	每个资源包价格	31,852元/月

 **说明** 当月运行的实例仅能消耗当月资源包的实例额度（单个资源包每月不超过1,500,000的运行实例额度），第二个月开始实例额度将恢复原有额度，月度剩余额度不会进行累计。

- 示例一：某用户购买了1个时长为6个月的资源包，在第一个月仅消耗了1,200,000个实例，此时第一个月仍剩余300,000个实例额度。如果到第一个月结束时仍未消耗，则第二个月开始，此用户仍将拥有1,500,000个实例额度，第一个月的剩余额度不会累计至第二个月。
- 示例二：某用户购买了1个时长为6个月的资源包，在第一个月最多可消耗1,500,000个实例额度，超出1,500,000个的实例，将按照公共调度资源组的计费标准来进行扣费。

定价：公共数据集成资源组-资源包

如果您每日调度的并发数达到一定数量级且能够维持稳定增长，而公共数据集成资源组已无法为您提供最优成本，则您可以考虑购买公共数据集成资源组-资源包，以支撑调度并发的运行。

● 计费范围

数据集成任务在周期实例、补数据实例、手动实例、数据开发（DataStudio）界面业务流程、冒烟测试等几种运行方式所产生的并发，均会纳入计费范围。

● 计费标准

地域	计费标准	说明
华东2（上海）、华东1（杭州）、 华北2（北京）、华南1（深圳）、 中国（香港）	资源包规格	1,500,000个并发/月
	购买时长	6个月起购

华东2（上海）、华东1（杭州）、 华北2（北京）、华南1（深圳）、 中国（香港）	计费标准	说明
	购买数量	1个起购
	每个资源包价格	6,750元/6个月 13,500元/1年
美国西部1（硅谷）、美国东部 1（弗吉尼亚）、亚太东南1（新加坡）、 亚太东南2（悉尼）、亚太东南3（吉隆坡）、 亚太东南5（雅加达）、亚太南部1（孟买）、 亚太东北1（东京）、欧洲中部1（法兰克福）、 英国（伦敦）、中东东部1（迪拜）	资源包规格	1,500,000个并发/月
	购买时长	6个月起购
	购买数量	1个起购
	每个资源包价格	10,128元/6个月 20,256元/1年
政务云	资源包规格	1,500,000个并发/月
	每个资源包价格	2,250元/月

 **说明** 当月运行的实例并发数仅能消耗当月资源包的并发额度（单个资源包每月不超过1,500,000的运行并发额度），第二个月开始并发额度将恢复原有额度，月度剩余额度不会进行累计。

- 示例一：某用户购买了1个时长为6个月的资源包，在第一个月仅消耗了1,200,000个并发，此时第一个月仍剩余300,000个并发额度。如果到第一个月结束时仍未消耗，则第二个月开始，此用户仍将拥有1,500,000个并发额度，第一个月的剩余额度不会累计至第二个月。
- 示例二：某用户购买了1个时长为6个月的资源包，在第一个月最多可消耗1,500,000个并发额度，超出1,500,000个的并发，将按照公共数据集成资源组的计费标准来进行扣费。

扣费说明

资源包为包年包月产品，您一次性付清某服务期内的费用即可开始使用。购买后，所有运行成功的实例将会优先消耗该资源包内的额度。

该资源包中包含了调度实例和数据集成任务并发数额度，在实际扣费过程中，会优先从包年包月资源包中进行扣除。

到期说明

每个资源包到期后，将默认按照公共调度资源组、公共数据集成资源组的计费标准（按量付费）来扣除余额。如果您还需以资源包的形式抵扣运行实例数量，请再次购买资源包。

3.3. DataWorks独享资源

本文为您介绍DataWorks独享资源计费标准、扩容说明、续费说明和到期说明，以及DataWorks独享资源的应用场景和使用限制。

DataWorks提供独享调度资源组、独享数据集成资源组、独享数据服务资源组供您选择以获取最优性能保障。

说明

- 您可以使用[DataWorks独享资源组计算器](#)预估费用。
- 每天0点~9点是DataWorks所有租户的任务高峰期，如果您在该时间段使用的是公共资源组，则资源会被租户共享。
由于资源被租户共享，可能出现抢占资源的情况。如果您对任务的产出时间要求较高，请使用独享资源组进行操作。独享资源组不收取实例和版本费用，详情请参见[独享资源组模式](#)。
- 您可以参见[DataWorks商业化资源组](#)视频，深入了解DataWorks独享资源。

您可以进入[DataWorks独享资源（包年包月）](#)页面进行购买。

使用限制

- 创建独享数据集成资源、独享调度资源和独享数据服务资源时，需要您确认独享资源组的地域。独享数据集成资源和独享数据服务资源只能访问和其同地域的VPC的数据源。
独享数据集成资源、独享调度资源和独享数据服务资源绑定VPC时，选择需要访问的数据源所绑定的交换机。
- 独享资源组访问您的数据源时，需要添加网络访问白名单，确保独享资源组具备数据源的访问权限。
- 独享数据集成资源组和独享数据服务资源组无法访问阿里云经典网络。如果您的数据源是经典网络，建议使用公共资源组运行同步任务和调用数据服务API。
- 目前暂不支持自定义配置独享调度资源组的软件环境，例如Python版本等。
- 目前独享调度资源组支持运行Shell、ODPS SQL、ODPS MR、PyODPS、ODPS SQLScript、控制节点、数据同步（一级）节点、SQL组件节点、ODPS Spark和OSS对象检查等节点类型。
- 目前独享数据服务资源组仅支持在华南1（深圳）地域和华北2（北京）地域使用。
- 目前独享数据服务资源组仅支持阿里云VPC网络。
- 目前独享数据服务资源组支持Hologres，RDS系列（MySQL，PostgreSQL，SQLServer）、AnalyticDB for MySQL 3.0、AnalyticDB for PostgreSQL的数据源类型。
- 目前独享数据集成资源组仅支持运行数据同步（二级）节点。

说明

- 数据同步（一级）：调度下发数据同步任务。
- 数据同步（二级）：执行数据同步任务。

独享调度资源

在任务高并发执行且无法错峰运行的情况下，需要独享的计算资源来保障任务定时被调度运行，因此您可以选择独享调度资源。



说明 一笔订单中的独享调度资源仅能在一个独享调度资源组中使用，不可以拆分至多个独享调度资源组。订单支付完成后，可以在该笔订单所购买的资源的基础上，进行资源扩容（增加资源数量）。

计费标准

独享调度资源的计费方式为包年包月，您可以根据自身需求选择合适的规格进行计费，详情请参见[独享调度资源组的性能指标和计费标准](#)。

扩容说明

您可以根据业务需求，对每一笔独享调度资源订单中的资源进行扩容。您仅需支付新增资源数量从当前时间点至原订单的到期时间点之间的差价。

② 说明

- 扩容仅会增加资源数量，不会升级资源CPU与内存配置。
- 扩容仅支持在当前订单的基础上新增与已购资源相同规格的资源。
- 执行扩容后，新配置将在升级订单支付后的20分钟内生效。

● 续费说明

您可以选择在独享调度资源订单到期前、或到期后的7日内，为该订单内的所有资源统一续费。如果您在到期前未续费，到期后将立即停止该订单内的资源。

● 到期说明

○ 停服

默认在距离您所选购的独享调度资源到期前的7天、3天和1天，分别向您的阿里云主账号绑定手机、邮箱等发送到期通知。如果您在到期前未续费，则到期后将立即停止订单内资源的服务。

○ 释放

独享调度资源到期后，将为您继续保留7天，如果7天内您仍未完成续费，则该实例将被释放。

独享数据集成资源

在数据集成任务高并发执行且无法错峰运行的情况下，企业需要独享的计算资源来保障数据快速、稳定地传输，此时您可以选择独享数据集成资源。

🔔 注意

- 独享数据集成资源需要访问VPC环境下数据源时，需要绑定该数据源所在的VPC，绑定VPC后会自定义路由到整个专有网络，实现独享资源组在整个专有网络内网络可达。
- 独享数据集成资源保障的是数据同步实例可以同时运行的总线程数量，而非可以同时运行的数据同步实例本身。如果您需要保障可以同时运行的数据同步实例的数量，请购买独享调度资源，详情请参见[购买指引](#)。

● 计费标准

独享数据集成资源的计费方式为包年包月，您可以根据自身需求选择合适的规格进行计费，详情请参见[独享数据集成资源组的性能指标和计费标准](#)。

② 说明 运行数据集成任务时，不仅会消耗独享数据集成资源中的并发进程数，同时也会消耗独享调度资源中的并发实例数（一个数据集成实例数消耗一个并发实例数）。

例如某用户在华东1（杭州）地域的某个工作空间下购买了4台8c16a的独享数据集成资源，购买期限为1年，对于运行在此独享资源上的同步任务实例，收取费用为 $4 \times 985 \text{元/月} \times 12 \text{月} = 47,280 \text{元}$ 。

在1年有效期内，DataWorks不会额外收取运行在独享资源上的同步任务的实例并发数费用，公网流量费用则另行计算。

● 扩容说明

您可以根据业务需求，对每一笔独享数据集成资源订单中的资源进行扩容。您仅需支付新增资源数量从当前时间点至原订单的到期时间点之间的差价。

说明

- 一笔订单中的独享数据集成资源仅能在一个独享数据集成资源组中使用，不可拆分至多个独享数据集成资源组。订单支付完成后，可以在该笔订单所购买的资源的基础上，进行资源扩容（增加资源数量）。
- 扩容仅会增加资源数量，不会升级资源CPU与内存配置。
- 扩容仅支持在当前订单的基础上新增与已购资源相同规格的资源。
- 执行扩容后，新配置将在升级订单支付后的20分钟内生效。

续费说明

您可以选择在独享数据集成资源订单到期前、或到期后的7日内，为该订单内的所有资源统一续费。如果您在到期前未续费，到期后将立即停止该订单内的资源。

到期说明

停服

默认在距离您所选购的独享数据集成资源到期前的7天、3天和1天，分别向您的阿里云主账号绑定手机、邮箱等发送到期通知。如果您在到期前未续费，则到期后将立即停止订单内资源的服务。

释放

独享数据集成资源到期后，将为您继续保留7天，如果7天内您仍未完成续费，则该实例将被释放。

说明

- 独享调度资源和独享数据集成资源的新增、配置等详情，请参见[独享资源组模式](#)。
- 在数据同步任务中使用独享数据集成资源的具体操作，请参见[新增和使用独享数据集成资源组](#)。

独享数据服务资源

对数据服务API进行高并发、高频率的接口调用并需要及时返回数据结果的情况下，企业需要专有的计算资源来保障数据服务的可用性和稳定性。此种场景下建议您选择DataWorks的独享数据服务资源。

注意

独享数据服务资源需要访问VPC环境下的数据源时，需要绑定该数据源所在的VPC，绑定VPC后会自定义路由到整个专有网络，实现独享资源组在整个专有网络内网络可达。

计费标准

独享数据服务资源的计费方式为包年包月，您可以根据自身需求选择合适的规格进行计费，详情请参见[独享数据服务资源组的性能指标和计费标准](#)。

例如，某用户在华北2（北京）地域的某个工作空间下购买了1个规格为api.s1.small的独享数据服务资源，购买期限为1年，则在此独享数据服务资源上产生的所有API费用为 820元/月*12月=9840 元。在1年有效期内，DataWorks不会额外收取运行在该独享资源上的调用次数和执行时长用量的费用。

扩容说明

您可以根据业务需求，在DataWorks管理控制台中对每个独享数据服务资源订单中的资源配置进行升级。您仅需支付升配资源从当前时间点至原订单到期时间点之间的差价。

说明

- 升配仅会根据已购订单升级资源规格，不会增加资源组数量。
- 执行升配后，新配置将在升级订单支付后的10分钟内生效。

续费说明

您可以选择在独享数据服务资源订单到期前、或到期后的7天内，为该订单内所有资源统一续费。如果您在到期前未续费，到期后将立即停止该订单内资源的服务。

到期说明

停服

默认在距离您所选购的独享数据服务资源到期前的7天、3天和1天，分别向您的阿里云主账号绑定的手机和邮箱等发送到期通知。如果您在到期前未续费，则到期后将立即停止该订单内资源的服务。

释放

独享数据服务资源到期后，将为您继续保留7天，如果7天内您仍未完成续费，则该实例将被释放。

独享资源应用场景

- 独享资源为独占模式，可以对租户间、同租户内任务的资源进行隔离。

如果您的任务使用默认资源时，因为同时并发太多而出现等待资源的情况，导致任务延迟，推荐使用独享调度资源、独享数据集成资源和独享数据服务资源。

- 独享资源支持公网访问：

- 如果您需要通过PyODPS访问公网服务或用户自建服务，推荐使用独享调度资源。
- 如果您需要使用Shell访问公网服务或其它自建服务，推荐使用独享调度资源。

- 您可以自由选择独享资源的规格。如果您需要运行资源消耗型的任务，推荐使用独享调度资源。

3.4. 独享调度资源组的性能指标和计费标准

本文为您介绍独享调度资源组的性能指标和计费标准。

说明 您可以使用[DataWorks独享资源组计算器](#)预估费用。

独享调度资源组的性能指标

规格	最大并发运行实例数
4c8g	16
8c16g	32
12c24g	48
16c32g	64
24c48g	96

独享调度资源组的计费标准

地域	规格	单价 (CNY/月)
华东1（杭州）	4c8g	492.50
	8c16g	985.00
	12c24g	1477.50
	16c32g	1970.00
	24c48g	2955.00
华东2（上海）	4c8g	492.50
	8c16g	985.00
	12c24g	1477.50
	16c32g	1970.00
	24c48g	2955.00
华南1（深圳）	4c8g	492.50
	8c16g	985.00
	12c24g	1477.50
	16c32g	1970.00
	24c48g	2955.00
华北2（北京）	4c8g	492.50
	8c16g	985.00
	12c24g	1477.50
	16c32g	1970.00
	24c48g	2955.00
华北3（张家口）	4c8g	370.00
	8c16g	738.75
	12c24g	1108.75
	16c32g	1477.50
	24c48g	2216.25
	4c8g	403.75

地域	规格	单价 (CNY/月)
西南1（成都）	8c16g	806.25
	12c24g	1208.75
	16c32g	1611.25
	24c48g	2417.50
美国西部1（硅谷）	4c8g	964.38
	8c16g	1928.78
	12c24g	2893.05
	16c32g	3857.58
	24c48g	5786.10
美国东部1（弗吉尼亚）	4c8g	714.79
	8c16g	1429.58
	12c24g	2144.33
	16c32g	2859.15
	24c48g	4288.65
中国（香港）	4c8g	896.31
	8c16g	1786.96
	12c24g	2688.90
	16c32g	3573.94
	24c48g	5377.80
亚太东南1（新加坡）	4c8g	896.31
	8c16g	1786.96
	12c24g	2688.90
	16c32g	3573.94
	24c48g	5377.80
	4c8g	953.04
	8c16g	1906.09

地域	规格	单价 (CNY/月)
华东东南2 (悉尼)	12c24g	2859.08
	16c32g	3812.19
	24c48g	5718.15
欧洲中部1 (法兰克福)	4c8g	896.31
	8c16g	1786.96
	12c24g	2642.25
	16c32g	3573.94
	24c48g	5284.50
亚太东南3 (吉隆坡)	4c8g	840.00
	8c16g	1673.75
	12c24g	2520.00
	16c32g	3346.25
	24c48g	5040.00
亚太东南5 (雅加达)	4c8g	896.31
	8c16g	1786.96
	12c24g	2688.90
	16c32g	3573.94
	24c48g	5377.80
亚太南部1 (孟买)	4c8g	748.75
	8c16g	1492.50
	12c24g	2247.50
	16c32g	2986.25
	24c48g	4495.00
亚太东北1 (东京)	4c8g	1026.79
	8c16g	2047.91
	12c24g	3063.38

地域	规格	单价（CNY/月）
	16c32g	4095.84
	24c48g	6126.75
英国（伦敦）	4c8g	676.25
	8c16g	1352.50
	12c24g	2028.75
	16c32g	2705.00
	24c48g	4057.50
中东部1（迪拜）	4c8g	1075.00
	8c16g	2143.75
	12c24g	3220.00
	16c32g	4288.75
	24c48g	6440.00
政务云	4c8g	1020.00
	8c16g	2005.00
	12c24g	2990.00
	16c32g	3975.00
	24c48g	5945.00
华东2（上海）金融云	4c8g	935.75
	8c16g	1871.50
	12c24g	2807.25
	16c32g	3743.00
	24c48g	5614.50

3.5. 独享数据集成资源组的性能指标和计费标准

本文为您介绍独享数据集成资源组的性能指标和计费标准。

 **说明** 您可以使用[DataWorks独享资源组计算器](#)预估费用。

独享数据集成资源组性能指标

规格	离线同步最大并发线程数	实时同步最大任务数
4c8g	8	3
8c16g	16	6
12c24g	24	9
16c32g	32	12
24c48g	48	18

独享数据集成资源组计费标准

地域	独享数据集成资源组规格	单价（CNY/月）
华东1（杭州）	4c8g	492.50
	8c16g	985.00
	12c24g	1477.50
	16c32g	1970.00
	24c48g	2955.00
华东2（上海）	4c8g	492.50
	8c16g	985.00
	12c24g	1477.50
	16c32g	1970.00
	24c48g	2955.00
华东1（深圳）	4c8g	492.50
	8c16g	985.00
	12c24g	1477.50
	16c32g	1970.00
	24c48g	2955.00
华北2（北京）	4c8g	492.50
	8c16g	985.00
	12c24g	1477.50

地域	独享数据集成资源组规格	单价（CNY/月）
	16c32g	1970.00
	24c48g	2955.00
华北3（张家口）	4c8g	370.00
	8c16g	738.75
	12c24g	1108.75
	16c32g	1477.50
	24c48g	2216.25
西南1（成都）	4c8g	403.75
	8c16g	806.25
	12c24g	1208.75
	16c32g	1611.25
	24c48g	2417.50
美国西部1（硅谷）	4c8g	964.38
	8c16g	1928.78
	12c24g	2893.05
	16c32g	3857.58
	24c48g	5786.10
美国东部1（弗吉尼亚）	4c8g	714.79
	8c16g	1429.58
	12c24g	2144.33
	16c32g	2859.15
	24c48g	4288.65
中国（香港）	4c8g	896.31
	8c16g	1786.96
	12c24g	2688.90
	16c32g	3573.94

地域	独享数据集成资源组规格	单价（CNY/月）
	24c48g	5377.80
亚太东南1（新加坡）	4c8g	896.31
	8c16g	1786.96
	12c24g	2688.90
	16c32g	3573.94
	24c48g	5377.80
亚太东南2（悉尼）	4c8g	953.04
	8c16g	1906.09
	12c24g	2859.08
	16c32g	3812.19
	24c48g	5718.15
欧洲中部1（法兰克福）	4c8g	896.31
	8c16g	1786.96
	12c24g	2642.25
	16c32g	3573.94
	24c48g	5284.50
亚太东南3（吉隆坡）	4c8g	840.00
	8c16g	1673.75
	12c24g	2520.00
	16c32g	3346.25
	24c48g	5040.00
亚太东南5（雅加达）	4c8g	896.31
	8c16g	1786.96
	12c24g	2688.90
	16c32g	3573.94
	24c48g	5377.80

地域	独享数据集成资源组规格	单价（CNY/月）
亚太南部1（孟买）	4c8g	748.75
	8c16g	1492.50
	12c24g	2247.50
	16c32g	2986.25
	24c48g	4495.00
亚太东北1（东京）	4c8g	1026.79
	8c16g	2047.91
	12c24g	3063.38
	16c32g	4095.84
	24c48g	6126.75
英国（伦敦）	4c8g	676.25
	8c16g	1352.50
	12c24g	2028.75
	16c32g	2705.00
	24c48g	4057.50
中东东部1（迪拜）	4c8g	1075.00
	8c16g	2143.75
	12c24g	3220.00
	16c32g	4288.75
	24c48g	6440.00
政务云	4c8g	1020.00
	8c16g	2005.00
	12c24g	2990.00
	16c32g	3975.00
	24c48g	5945.00
	4c8g	935.75

地域	独享数据集成资源组规格	单价（CNY/月）
华东2（上海）金融云	8c16g	1871.50
	12c24g	2807.25
	16c32g	3743.00
	24c48g	5614.50

3.6. 独享数据服务资源组的性能指标和计费标准

本文为您介绍独享数据服务资源组的性能指标和计费标准。

 **说明** 您可以使用[DataWorks独享资源组计算器](#)预估费用。

独享数据服务资源组性能指标

资源组规格	最大每秒请求数（QPS） ^①	服务可用性（SLA）
api.s1.small	500	99.95%
api.s1.medium	1000	99.95%

 **说明** 注释①：独享资源组的QPS阈值是基于实际业务场景进行测算得出，您可以参考以下信息估算QPS阈值。

- 是否以脚本模式生成API。
- API是否开启返回结果分页功能。
- API内配置的SQL在数据源平均执行时长为100毫秒。
- API单次调用返回数据平均大小为3000字节。

因此，如果您的实际业务场景与上述数据有较大出入，请加入[DataWorks钉钉群](#)咨询技术支持，我们会根据您的实际业务场景推荐合适的资源组规格。

独享数据服务资源组计费标准

地域	独享数据服务资源规格	单价（CNY/月）
华南1（深圳）	api.s1.small	820.00
	api.s1.medium	1640.00
华北2（北京）	api.s1.small	820.00
	api.s1.medium	1640.00

3.7. 数据建模功能模块计费标准

数据建模（DATABLAU）使用包年包月计费模式，其计费项由模块本身的功能计费与并发登录用户数的计费组成，您可以根据实际需求，选购具有一定并发登录用户数的规格进行使用。

计费标准

数据建模（DATABLAU）的计费项由该功能模块本身的计费及并发登录用户数的计费构成。并发登录用户数指可以同时登录DATABLAU的用户数量，**购买DATABLAU**后即可免费获得一个登录名额，即并发登录用户数为1。同一个阿里云账号，如果从PC或移动端等多个设备登录，则视为多个用户使用。如果您需要多个用户使用该功能，则需要购买相应的并发登录用户数。

 **说明** 如果您使用的是RAM账号，则需要授予相应账号AliyunDataWorksFullAccess与AliyunBSSOrderAccess权限后才能购买DATABLAU，购买流程与主账号相同。

计费标准如下表所示。

计费项	单价（公共云）	单价（金融云）	单价（政务云）	总价
DATABLAU	15000元/月	30000元/月	28500元/月	总价 = DATABLAU 费用 + 付费并发登录用户数费用 付费并发登录用户数费用 = 单价 * 使用时长 * 付费并发登录用户数
付费并发登录用户数（个）  说明 购买DATABLAU后，即可使用该功能模块。并且可以免费获得一个登录名额，即并发登录用户数为1。如果需要额外登录名额，则需购买相应数量的付费并发登录用户数。	3750元/月/个	7500元/月/个	7125元/月/个	

升配

 **注意** DataWorks仅支持对DATABLAU的并发登录用户数进行升配，故下文计算的升配费用只体现并发登录用户数的费用。

计算公式如下：

- 新配置：即升配后的配置。
- 旧配置：即升配前的配置。
- 时长：为了方便计算，假设一个月为30天，一天24小时。例如，您购买了两个月的DATABLAU，则总时长

为 $2 * 30 * 24 = 1440$ (小时)。

- 付费并发登录用户数：即实际需要的并发登录用户数减去1个免费的并发登录用户数。例如，实际需要的并发登录用户数为4，则付费并发登录用户数为 $4 - 1 = 3$ (个)。
- 单价：公共云、金融云与政务云的单价不同，详情请参见[计费标准](#)中的表格。
- 剩余时长 (小时) = 购买的总时长 (小时) - 已使用的时长 (小时)
- 剩余时长使用新配置的总价 (元) = 新配置的月单价 (元/月/个) / 30 (天) / 24 (小时) * 剩余时长 (小时) * 新配置的付费并发登录用户数 (个)
- 剩余时长使用旧配置的总价 (元) = 旧配置的月单价 (元/月/个) / 30 (天) / 24 (小时) * 剩余时长 (小时) * 旧配置的付费并发登录用户数 (个)
- 升配费用 (元) = 剩余时长使用新配置的总价 (元) - 剩余时长使用旧配置的总价 (元)

例如，某用户在3月1日0:00:00购买DATABLAU (公共云版本)，并且并发用户数为2，共购买了2个月（即DATABLAU到期时间为4月30日23:59:59）。在3月13日0:00:00将并发登录用户数升级为3，新配置与旧配置的到期时间相同，则计费情况如下所示：

- DATABLAU公共云版本单价：3750 (元/月/个)。
- 旧配置付费并发登录用户数： $2 - 1 = 1$ (个)。
- 新配置付费并发登录用户数： $3 - 1 = 2$ (个)。
- 剩余时长： $1440 - 312 = 1128$ (小时)。

旧配置购买了2个月，每个月30天，每天24小时，从3月1日0:00:00至3月13日23:59:59已经使用13天。

- 购买的总时长为： $2 * 30 * 24 = 1440$ (小时)。
- 已使用的时长为： $13 * 24 = 312$ (小时)。
- 剩余时长使用新配置的总价： 3750 (元/月/个) / 30 (天) / 24 (小时) * 1128 (小时) * 2 (个) = 11750 (元)。
- 剩余时长使用旧配置的总价： 3750 (元/月/个) / 30 (天) / 24 (小时) * 1128 (小时) * 1 (个) = 5875 (元)。
- 升配费用： $11750 - 5875 = 5875$ (元)。

② 说明

- 使用费用是按照您实际使用的小时进行收费的，为了方便计算，本文示例使用的小时数均为整数。
- 以上示例仅提供并发登录用户数的计费逻辑，实际所支付的费用请以账单为准。

停机提示

阿里云将在距您所购买的DATABLAU到期前的第7天、第3天和第1天，分别向您的阿里云主账号绑定的手机、邮箱、站内信发送到期通知。

续费与停机释放

当您收到DATABLAU的停机提示通知后，您可以进行如下操作：

● 续费

如果您在DATABLAU到期前为DATABLAU进行续费，则可以继续正常使用DATABLAU。续费同样使用包年包月的方式，按照 $\text{续费费用} = \text{单价} * \text{需要使用的时长} * \text{付费并发登录用户数}$ 来计算费用。单价、需要使用的时长、付费并发登录用户数的计算逻辑请参考[计费标准](#)及[升配](#)。

- 停机释放

如果您在DATABLAU到期前未进行续费，则到期后DATABLAU相关功能将立即停止使用（即您无法通过本地客户端和Web页面端访问DATABLAU），同时，系统会释放DATABLAU。

② 说明

- DATABLAU被释放后，DATABLAU中已保存的数据模型不会被删除。如果您需要删除DATABLAU中已过期的数据模型，请[进入工作空间配置](#)清空本空间内的数据模型。
- DATABLAU被释放后，如果您仍需要使用DATABLAU，请重新[购买DATABLAU](#)。重新购买后，原有DATABLAU中已保存的数据模型仍能继续使用。

4.按量计费

4.1. 按量计费概述

开通购买DataWorks软件版本后，使用DataWorks的各项服务时，不同产品服务的功能模块会根据使用量和占用的资源量进行计费。例如在DataWorks进行任务开发、定时任务调度、数据同步任务调度、大规模工作流监控、数据质量监控、数据服务API调用等操作。

 **注意**

- 当实例欠费后有停机风险，系统会提醒或通知您，请及时续费，避免对您的服务造成影响。
- 公共调度资源组、公共数据服务资源组和公共数据集成资源组为共享资源池，高峰期可能出现实例等待无法调起、同步任务线程数分配不足、API调用执行异常及限流的情况。如果需要保证并发任务运行，请购买**DataWorks独享资源**。

计费项一览表

DataWorks的各服务中，数据服务、数据质量等通过按量计费的方式进行计费，不使用则不会产生费用。

其他	数据集成公网流量		MaxCompute/Hologres/.....		
资源组	独享调度资源	独享数据集成资源组	独享数据服务资源组		
	公共调度资源-资源包	公共数据集成资源-资源包	公共数据服务资源 (调用次数&执行时间)		
	公共调度资源	公共数据集成资源			
产品服务	Open API (调用次数)	数据建模 (功能费用&用户数)	智能监控 (基线实例&报警短信/电话)		
		数据质量 (规则实例数)			
功能版本	基础版	标准版	专业版	企业版	旗舰版

按量计费

包年包月

不收费

其他产品单独计费，不计入DataWorks费用中

通过按量计费方式计费的各服务的计费详情可参见：

- 公共调度资源组
- 公共数据集成资源组
- 数据集成公网流量计费
- 公共数据服务资源组
- 数据质量
- 智能监控：基线实例计费
- 智能监控：报警短信与报警电话计费

- **OpenAPI：调用量**

 **说明** 在开发环境执行冒烟测试时，也会产生实例，会被计费。

各服务和资源的按量计费详情也可以参见[汇总：DataWorks按量计费一览表](#)。

4.2. 公共调度资源组

DataWorks为您提供公共调度资源组用于任务调度运行。公共调度资源组的计费方式为按量计费，本文为您介绍公共调度资源组的按量计费详情。

背景信息

公共调度资源组是DataWorks提供的公共资源组的一种，计费方式为按量计费。所有阿里云DataWorks用户共享使用公共调度资源组资源，使用高峰期可能会出现不同用户间抢占资源的情况，无法保证任务及时调度执行。

您可以在公共调度资源组的基础上购买公共资源包，或者直接使用独享调度资源组，保障任务的运行。更多公共资源组和公共资源包的介绍可参见[公共资源组与公共资源包](#)，独享调度资源组的介绍可参见[独享调度资源组](#)。

计费项

公共调度资源组的计费项为任务实例。当任务实例满足以下条件时，DataWorks会对其计费：

- **被提交至调度系统：**

所有被提交至调度系统的节点所产生的各类型实例（虚拟节点产生的实例除外），均会纳入计费范围，包括周期实例、手动实例、测试实例和补数据实例。
- **已运行成功：**

只有在[运维中心](#) > [任务运维](#)中运行成功的实例会被计费，已生成但未运行、已冻结的实例和空跑实例，均不纳入计费范围。

 说明

- 当任务运行在独享调度资源组上时，该任务的运行费用计在独享调度资源组的费用中，不会被计入公共调度资源组的费用中，详情请参见[独享调度资源组](#)。
- 每日实例数量达到120,000以上时，会超出实例数量的上限阈值，将会导致实例无法正常调度运行。如果您的实际业务量超过该上限阈值，请[提交工单](#)进行咨询。

计费周期与定价

该计费项以6档阶梯价的形式，按日收取您每日成功运行实例数量所在阶梯的价格，计费标准如下表所示。

地域	计费阶梯	计费周期	费用
华东1（杭州） 华东2（上海） 华北2（北京） 华南1（深圳） 西南1（成都） 华北3（张家口） 中国（香港）	1~10成功实例/日	日	0 CNY/日
	11~500成功实例/日	日	0.99 CNY/日
	501~5000成功实例/日	日	60 CNY/日
	5001~20000成功实例/日	日	150 CNY/日
	20001~50000成功实例/日	日	270 CNY/日
	50001~120000成功实例/日	日	600 CNY/日
亚太东南1（新加坡） 亚太东南2（悉尼） 亚太东南3（吉隆） 亚太东南5（雅加达） 亚太东北1（东京） 美国西部1（硅谷） 美国东部1（弗吉尼亚） 欧洲中部1（法兰克福） 英国（伦敦） 中东东部1（迪拜）	1~10成功实例/日	日	0 CNY/日
	11~500成功实例/日	日	1.49 CNY/日
	501~5000成功实例/日	日	90 CNY/日
	5001~20000成功实例/日	日	225 CNY/日
	20001~50000成功实例/日	日	405 CNY/日
	50001~120000成功实例/日	日	900 CNY/日

扣费说明

计费系统在每天00:00开始，清算前一个自然日内运行成功的实例数量，并根据上述收费标准中的价格区间进行扣费。每次仅扣除一个区间的日费用，不会叠加扣费。

例如某用户的DataWorks工作空间部署在华东2（上海），在2019年4月30日共运行成功了502个实例，则在2019年5月1日00:00后，将会扣除一笔60 CNY的费用。

欠费说明

如果您的账号处于欠费状态，将为您延续24小时的服务时间，并在欠费后的第12小时和第23小时发送通知提醒您尽快续费：

- 如果欠费状态超过24小时，则该服务会被停用。此时如果您没有购买公共资源调度组资源包，则未开始运行的实例无法启动，已开始运行的实例仍可维持运行至结束。
- 您在欠费后的24小时内进行充值，则服务不会被停用。
- 阿里云提供延停权益，即当按量付费的资源发生欠费后，提供一定额度或时长继续使用云服务的权益。延停期间正常计费。延停的权益额度不是欠费总额的上限。您延停的额度或时长根据您在阿里云的历史消费等因素，每个月自动计算并更新。更多信息，请参见[延期免停权益](#)。

4.3. 公共数据集成资源组

DataWorks为您提供公共调度资源组用于任务调度运行。公共调度资源组的计费方式为按量计费，本文为您介绍公共调度资源组的按量计费详情。

背景信息

公共数据集成资源组是DataWorks提供的公共资源组的一种，计费方式为按量计费。所有阿里云DataWorks用户共享使用公共数据集成资源组资源，使用高峰期可能会出现不同用户间抢占资源的情况，无法保证任务及时调度执行。

您可以在公共数据集成资源组的基础上购买公共资源包，或者直接使用独享数据集成资源组，保障任务的运行。更多公共资源组和公共资源包的介绍可参见[公共资源组与公共资源包](#)，独享数据集成资源组的介绍可参见[独享数据集成资源组](#)。

计费项

数据集成任务在周期实例、补数据实例、手动实例、数据开发（DataStudio）界面业务流程、冒烟测试等几种运行方式所产生的实例（运行成功）并发数，均会纳入计费范围。

② 说明

- 数据集成任务实例不仅会消耗公共数据集成资源组（按量计费），也会同时消耗公共调度资源组（按量计费）。
- 运行在独享数据集成资源组上的任务不被计入公共数据集成资源组的数量，详情请参见[独享数据集成资源组](#)。

② 说明

每日实例数量如果达到120,000以上，则超出实例数量的上限阈值，导致实例无法正常调度运行。如果您的实际业务量超过该上限阈值，请[提交工单](#)进行咨询。

计费周期与定价

该计费项以6档阶梯价的形式，按日收取您每日运行数据集成任务的线程总数所在阶梯的价格，计费标准如下表所示。

地域	计费阶梯	计费周期	费用
华东1（杭州） 华东2（上海） 华北2（北京） 华南1（深圳） 西南1（成都） 华北3（张家口） 中国（香港）	1~10成功实例/日	日	0 CNY/日
	11~500成功实例/日	日	0.99 CNY/日
	501~5000成功实例/日	日	6 CNY/日
	5001~20000成功实例/日	日	20 CNY/日
	20001~50000成功实例/日	日	50 CNY/日
	50001~120000成功实例/日	日	100 CNY/日

地域	计费阶梯	计费周期	费用
亚太东南 1（新加坡）	1~10成功实例/日	日	0 CNY/日
亚太东南 2（悉尼）	11~500成功实例/日	日	1.49 CNY/日
亚太东南 3（吉隆）	501~5000成功实例/日	日	9 CNY/日
亚太东南 5（雅加达）	5001~20000成功实例/日	日	30 CNY/日
亚太东北 1（东京）	20001~50000成功实例/日	日	75 CNY/日
美国西部 1（硅谷）	50001~120000成功实例/日	日	150 CNY/日
美国东部 1（弗吉尼亚）			
欧洲中部 1（法兰克福）			
英国（伦敦）			
中东东部 1（迪拜）			

扣费说明

计费系统在每天00:00，清算前一个自然日内运行成功的实例数量，并根据上述收费标准中的价格区间进行扣费。每次仅扣除一个区间的日费用，不会叠加扣费。

例如某用户在华东2（上海）Region的DataWorks工作空间下，配置两个同步任务A和B，使用公共资源运行任务。任务A的并发数配置为2，按天调度，每天产生1个实例。任务B的并发数配置为5，按小时调度，每天产生24个实例。

如果所有的任务实例均运行成功，则每天收费的计算逻辑如下所示。

1. 清算任务日累计并发数为 $2*1+5*24=122$ 。
2. 日并发数122处于11~500区间，查看该区间的价格，即扣除单日费用0.99 CNY。

欠费说明

如果您的账号处于欠费状态，将为您延续360小时的服务时间，并在欠费后的第192小时、288小时和第336小时发送通知提醒您尽快续费：

- 如果欠费状态超过360小时，则该服务会被停用。此时无法启动未开始运行的实例，已开始运行的实例仍可维持运行至结束。
- 您在欠费后的360小时内进行充值，则服务不会被停用。
- 阿里云提供延停权益，即当按量付费的资源发生欠费后，提供一定额度或时长继续使用云服务的权益。延停期间正常计费。延停的权益额度不是欠费总额的上限。您延停的额度或时长根据您在阿里云的历史消费等因素，每个月自动计算并更新。更多信息，请参见[延期免停权益](#)。

4.4. 数据集成公网流量计费

数据集成任务运行在公共资源组和独享资源时，在数据传输过程中如果产生了公网流量，会按量收取公网流量费用。本文为您介绍数据集成公网流量计费详情。

计费项

数据集成任务运行在公共资源组和独享资源时，在数据传输过程中如果产生了公网流量，会按量收取公网流量费用。

 **说明** 在产生公网流量的情况下，DataWorks不收取运行在自定义资源组的任务产生的公网流量费用。数据传输过程中产生的其它云产品的公网流量，根据云产品的逻辑为准来决定是否收费。

计费周期与定价

按量计费方式下，数据集成公网流量的各地域的计费周期和费用详情如下。

地域	计费周期	费用
华东1（杭州）、华东2（上海）、华北2（北京）、华南1（深圳）、西南1（成都）、华北3（张家口）、中国（香港）、欧洲中部1（法兰克福）、美国西部1（硅谷）、美国东部1（弗吉尼亚）、亚太东南1（新加坡）、亚太东南2（悉尼）、亚太南部1（孟买）、亚太东北1（东京）、英国（伦敦）、中东东部1（迪拜）、亚太东南3（吉隆坡）和亚太东南5（雅加达）等地域	小时	0.8 CNY/GB
政务云	小时	1.6 CNY/GB
华东2（金融云）	小时	1.2 CNY/GB

扣费说明

计费系统会在每小时开始时，计算您前一小时的消耗费用并生成账单，然后从阿里云主账户余额中扣除实际消费的金额。

例如当前时间是9:30，结算的是8:00~9:00期间产生的费用。

 **说明** 如果每小时用量不到1 GB，则会按照1 GB计价。例如，您每小时只有XX MB的数据量，每小时推送账单时仍然会按照1 GB来收取，即收取0.8 CNY。如果全天每小时都是不足1 GB的小流量，则每天流量费用最多是 $0.8 \times 24 = 19.2$ CNY。

欠费说明

如果您的账号处于欠费状态，将为您延续24小时的服务时间，并在欠费后的第12小时和第23小时发送通知提醒您尽快续费：

- 如果欠费状态超过24小时，则该服务会被停用。此时无法启动未开始运行的实例，已开始运行的实例仍可维持运行至结束。
- 您在欠费后的24小时内进行充值，则服务不会被停用。
- 阿里云提供延停权益，即当按量付费的资源发生欠费后，提供一定额度或时长继续使用云服务的权益。延停期间正常计费。延停的权益额度不是欠费总额的上限。您延停的额度或时长根据您在阿里云的历史消费等因素，每个月自动计算并更新。更多信息，请参见[延期免停权益](#)。

4.5. 公共数据服务资源组

数据服务为您提供将数据表生成API并进行管理和发布的能力，公共数据服务资源组会根据数据服务API的调用次数和执行时间进行计费。本文为您介绍数据服务的计费详情。

计费项

公共数据服务资源组的费用由调用次数和执行时间的费用组成，并且每个月会为每个用户提供一定的免费额度。公共数据服务资源组只会对数据服务API的有效调用次数进行计费，包括数据服务页面进行的在线测试调用。

- 有效调用：请求响应的errCode为0的请求。
- 无效调用：请求响应的errCode不为0的请求。

定价

公共数据服务资源组每月为每个用户提供免费额度，其中RAM用户与主账号共享每月的免费额度：

- 调用次数：每个用户每月调度的前100万次为免费额度。
- 执行时间：每个用户每月执行的前400,000 GB*s为免费额度。

 **说明** 免费额度在每个自然月开始时清零，重新计算，不会按月累计。

超出免费额度的部分，按照以下表格中的定价进行计费。

地域	计费项	单位	单价	备注
华东1（杭州）	调用次数	百万次	1.33 CNY/百万次	无
华东2（上海）	执行时间	内存*秒（GB*s）	0.00011108 CNY/GB*s	最小时间单位是100ms，不足100ms则按100ms计算。
华北2（北京）				
华南1（深圳）				
西南1（成都）				
华北3（张家口）				
中国（香港）				
欧洲中部1（法兰克福）				
美国西部1（硅谷）				
美国东部1（弗吉尼亚）				
亚太东南1（新加坡）				
亚太东南2（悉尼）				
亚太南部1（孟买）				
亚太东北1（东京）				
英国（伦敦）				
中东东部1（迪拜）				
亚太东南3（吉隆坡）				
亚太东南5（雅加达）				
	调用次数	百万次	2.66 CNY/百万次	无

政务云地域	计费项	单位	单价	备注
	执行时间	内存*秒 (GB*s)	0.00022216 CNY/GB*s	最小时间单位是100ms, 不足100ms则按100ms计算。

例如您本月调用了1,000万次API，且API分配了2 GB内存，每次运行1,060ms，则您的费用如下所示：

- 月度调用次数与费用

每个月有100万次的调用次数免费额度，所以本月需要计费的调用次数为1,000万次-100万次=900万次。每100万次调用次数的价格为1.33 CNY，则本月的月度总调用次数费用为 $900/100*1.33=11.97$ CNY。

- 月度执行时间与费用

执行时间的计量单位为内存 (GB) *秒，即GB*s。最小时间单位为100ms，不足100ms则按100ms计算。

您的总执行时间=调用次数*每次消耗的内存 (GB) *每次运行时间 (秒)，即 $10,000,000*2*1.1=22,000,000$ GB*s。因为每个月有400,000 GB*s的执行时间为免费额度，所以实际需要计费的执行时间为 $22,000,000-400,000=21,600,000$ GB*s。每GB*s执行时间的价格为0.00011108 CNY，则您本月的总执行时间费用为 $21,600,000*0.00011108=2399.33$ CNY。

- 月度总费用

月度总费用=月度调用次数费用+月度执行时间费用，即 $11.97+2399.33=2411.3$ CNY。

扣费说明

公共数据服务资源组的计费周期为小时。计费系统会在每小时开始时，计算您前一小时的消耗费用并生成账单，然后从阿里云主账户余额中扣除实际消费金额。

欠费说明

如果您的账号处于欠费状态，将为您延续24小时的服务时间，并在欠费后的第12小时和第23小时发送通知，提醒您尽快续费。

- 如果欠费状态超过24小时，则该服务会被停用，此时您将无法正常调用已发布的API。
- 您在欠费后的24小时内进行充值，则服务不会被停用。
- 如果结清后再次欠费，则按照新欠费的时间，重新延续24小时后停用该服务。
- 阿里云提供延停权益，即当按量付费的资源发生欠费后，提供一定额度或时长继续使用云服务的权益。延停期间正常计费。延停的权益额度不是欠费总额的上限。您延停的额度或时长根据您在阿里云的历史消费等因素，每个月自动计算并更新。更多信息，请参见[延期免停权益](#)。

4.6. 数据质量

数据质量为您提供全链路的数据质量方案，包括数据探查、对比、质量监控、SQL扫描和智能报警等功能，数据质量根据任务实例触发的数据质量规则实例数量进行计费，本文为您介绍数据质量的计费详情。

计费项

每个自然日内，通过周期调度实例、补数据实例、试跑触发运行成功的数据质量规则实例，均会纳入计费范围。

定价

按量计费方式下，数据质量规则实例的计费详情如下。

地域	计费阶梯（每日规则实例个数）	计费周期	单价（CNY/日）
华东1（杭州）	1~10	日	0
华东2（上海）	11~200	日	20.00
华北2（北京）	201~1,000	日	50.00
华南1（深圳）	1001~5000	日	200.00
西南1（成都）	5000~10000	日	300.00
华北3（张家口）			
中国（香港）			
欧洲中部1（法兰克福）			
美国西部1（硅谷）			
美国东部1（弗吉尼亚）			
亚太东南1（新加坡）			
亚太东南2（悉尼）			
亚太南部1（孟买）			
亚太东北1（东京）			
英国（伦敦）			
中东东部1（迪拜）			
亚太东南3（吉隆坡）			
亚太东南5（雅加达）			
政务云	1~10	日	0
	11~200	日	40.00
	201~1,000	日	100.00
	1,001~5,000	日	400.00
	5,000~10,000	日	600.00
华东2（上海）金融云	1~10	日	0
	11~200	日	38.00
	201~1,000	日	95.00
	1,001~5,000	日	380.00
	5,000~10,000	日	570.00

扣费说明

计费系统在每天00:00，清算前一个自然日内运行成功的规则实例数量，并根据上述收费标准中的价格区间进行一次扣费。每次仅扣除一个区间的日费用，不会叠加扣费：

- 运行成功指规则本身运行成功，由于数据质量问题导致的规则报警或阻塞按运行成功进行计费。
- 当天数据质量规则实例超过5,000后达到按量计费上限，后续规则实例将停止运行。如果需要更大的日调度实例数量，请提交工单进行咨询。

欠费说明

如果您的账号处于欠费状态，将为您延续24小时的服务时间，并在欠费后的第12小时和第23小时发送通知提醒您尽快续费：

- 如果欠费状态超过24小时，则该服务会被停用，此时您无法启动新的数据质量规则实例，已启动的规则实例不受影响。
- 您在欠费后的24小时内进行充值，则服务不会被停用。
- 如果结清后再次欠费，则按照新欠费的时间重新延续24小时后停用该服务。
- 阿里云提供延停权益，即当按量付费的资源发生欠费后，提供一定额度或时长继续使用云服务的权益。延停期间正常计费。延停的权益额度不是欠费总额的上限。您延停的额度或时长根据您在阿里云的历史消费等因素，每个月自动计算并更新。更多信息，请参见[延期免停权益](#)。

4.7. 智能监控：基线实例计费

智能监控是DataWorks任务运行的监控及分析系统，根据监控规则和任务运行情况，决策是否报警、何时报警、如何报警以及给谁报警，智能监控会产生基线实例从而产生费用，本文为您介绍智能监控的基线实例计费详情。

计费项

所有处于开启状态的基线均会产生基线实例，DataWorks根据当天23:59产生的基线实例数量收取费用。

② 说明 智能监控服务会发送报警短信、拨打报警电话从而产生费用，由于短信和电话产生的费用详情可参见[智能监控：报警短信与报警电话计费](#)。

计费周期与定价

智能监控的计费周期与定价如下表所示。

地域	计费阶梯（每日基线实例数量）	计费周期	单价（CNY/日）
华东1（杭州）	1~2	日	0
华东2（上海）	3~10	日	5.00
华北2（北京）	11~100	日	20.00
华南1（深圳）			
西南1（成都）			
华北3（张家口）			
中国（香港）			
欧洲中部1（法兰克福）			
美国西部1（硅谷）			
美国东部1（弗吉尼亚）			
亚太东南1（新加坡）			
亚太东南2（悉尼）			
亚太南部1（孟买）			
亚太东北1（东京）			
英国（伦敦）			
中东东部1（迪拜）			
亚太东南3（吉隆坡）			
亚太东南5（雅加达）			
政务云	1~2	日	0
	3~10	日	10.00
	11~100	日	40.00
华东2（上海）金融云	1~2	日	0
	3~10	日	9.50
	11~100	日	38.00

扣费说明

计费系统在每天00:00，清算前一个业务日期的基线实例数量，并根据上述收费标准中的价格区间进行一次扣费。每次仅扣除一个区间的日费用，不会叠加扣费：

- 针对小时任务的小时基线，按照1条基线实例计费。
- 开启状态的基线数量超过100后达到按量计费上限，将无法生成更多的基线实例。如果需要更大的基线实例数量，请提交工单进行咨询。

欠费说明

如果您的账号处于欠费状态，将为您延续24小时的服务时间，并在欠费后的第12小时和第23小时发送通知提醒您尽快续费：

- 如果欠费状态超过24小时，则该服务会被停用，此时您无法生成新的基线实例，已启动的基线实例则不受影响。
- 您在欠费后的24小时内进行充值，则服务不会被停用。如果结清后再次欠费，则按照新欠费的时间重新延续24小时后停用该服务。
- 阿里云提供延停权益，即当按量付费的资源发生欠费后，提供一定额度或时长继续使用云服务的权益。延停期间正常计费。延停的权益额度不是欠费总额的上限。您延停的额度或时长根据您在阿里云的历史消费等因素，每个月自动计算并更新。更多信息，请参见[延期免停权益](#)。

4.8. 智能监控：报警短信与报警电话计费

智能监控是DataWorks任务运行的监控及分析系统，根据监控规则和任务运行情况，决策是否报警、何时报警、如何报警以及给谁报警，智能监控提供的报警服务包含发送报警短信和拨打报警电话，会产生短信和电话的使用费用，本文为您介绍智能监控的报警短信与报警电话计费详情。

计费项

运维中心的智能监控、实时同步任务监控和数据质量产生的报警短信和报警电话，均会纳入计费范围。

 **说明** 智能监控服务也会产生基线实例从而产生费用，由于基线实例产生的费用详情可参见[智能监控：基线实例计费](#)。

定价

每个自然月，DataWorks各版本提供一定报警短信和报警电话额度供您免费使用，各版本的额度如下表所示。

版本	附赠的短信数量	附赠的电话数量
基础版	100条/月	无
标准版	1000条/月	无
专业版	2000条/月	500通/月
企业版	10000条/月	1000通/月
旗舰版	50000条/月	5000通/月

附赠额度范围内的报警短信和电话不产生费用。超出附赠额度后，会根据以下标准收费：

- 公共云：短信的费用为0.045元/条、电话的费用为0.15元/通。
- 金融云：短信的费用为0.086元/条、电话的费用为0.285元/通。
- 政务云：短信的费用为0.09元/条、电话的费用为0.30元/通。

 **说明** 如果在自然月内，产品的版本发生变化，则附赠的额度与当前的版本保持一致，版本变化前产生的费用不能追回。

如果已使用的附赠额度超过当前版本的附赠额度，则无可用的附赠额度。

欠费说明

阿里云提供延停权益，即当按量付费的资源发生欠费后，提供一定额度或时长继续使用云服务的权益。延停期间正常计费。延停的权益额度不是欠费总额的上限。您延停的额度或时长根据您在阿里云的历史消费等因素，每个月自动计算并更新。更多信息，请参见[延期免停权益](#)。

4.9. OpenAPI：调用量

购买企业版或旗舰版的DataWorks后，您可调用DataWorks的OpenAPI使用DataWorks的各项功能，DataWorks根据您调用API的次数进行计费收费，本文为您介绍OpenAPI的计费详情。

背景信息

DataWorks的企业版或旗舰版提供DataWorks OpenAPI，OpenAPI的使用可参见[DataWorks OpenAPI概述](#)。

OpenAPI采用版本结合按量计费的商业化方式：

- 您需要购买企业版或旗舰版，才可以使用DataWorks OpenAPI。
- 每个自然月会附赠每个主账号（包含子账号）在每个地域的OpenAPI调用免费额度。
- 免费额度用尽后，根据0.3元/万次的价格进行收费。

计费周期与定价

按量计费方式下，DataWorks OpenAPI各地域的计费周期和费用一致，计费详情如下。

分类	企业版	旗舰版
免费额度	100万次/月	1000万次/月
按量计费调用次数	0.3元/万次	

欠费说明

如果您的账号欠费，服务将会被立即停止，为避免影响你的业务，建议您及时续费。

4.10. 汇总：DataWorks按量计费一览表

本文为您介绍DataWorks按量计费的计费项、计费阶梯、计费周期和费用。

公共调度资源组

该计费项以6档阶梯价的形式，按日收取您每日成功运行实例数量所在阶梯的价格，计费标准如下表所示。

地域	计费阶梯	计费周期	费用
华东1（杭州） 华东2（上海） 华北2（北京） 华南1（深圳） 西南1（成都） 华北3（张家口） 中国（香港）	1~10成功实例/日	日	0 CNY/日
	11~500成功实例/日	日	0.99 CNY/日
	501~5000成功实例/日	日	60 CNY/日
	5001~20000成功实例/日	日	150 CNY/日
	20001~50000成功实例/日	日	270 CNY/日
	50001~120000成功实例/日	日	600 CNY/日
	1~10成功实例/日	日	0 CNY/日
	11~500成功实例/日	日	1.49 CNY/日
亚太东南1（新加坡） 亚太东南2（悉尼） 亚太东南3（吉隆） 亚太东南5（雅加达） 亚太东北1（东京） 美国西部1（硅谷） 美国东部1（弗吉尼亚） 欧洲中部1（法兰克福） 英国（伦敦） 中东东部1（迪拜）	501~5000成功实例/日	日	90 CNY/日
	5001~20000成功实例/日	日	225 CNY/日
	20001~50000成功实例/日	日	405 CNY/日
	50001~120000成功实例/日	日	900 CNY/日

公共数据集成资源组

该计费项以6档阶梯价的形式，按日收取您每日运行数据集成任务的线程总数所在阶梯的价格，计费标准如下表所示。

地域	计费阶梯	计费周期	费用
华东1（杭州） 华东2（上海） 华北2（北京） 华南1（深圳） 西南1（成都） 华北3（张家口） 中国（香港）	1~10成功实例/日	日	0 CNY/日
	11~500成功实例/日	日	0.99 CNY/日
	501~5000成功实例/日	日	6 CNY/日
	5001~20000成功实例/日	日	20 CNY/日
	20001~50000成功实例/日	日	50 CNY/日
	50001~120000成功实例/日	日	100 CNY/日

地域	计费阶梯	计费周期	费用
亚太东南 1（新加坡）	1~10成功实例/日	日	0 CNY/日
亚太东南 2（悉尼）	11~500成功实例/日	日	1.49 CNY/日
亚太东南 3（吉隆）	501~5000成功实例/日	日	9 CNY/日
亚太东南 5（雅加达）	5001~20000成功实例/日	日	30 CNY/日
亚太东北 1（东京）	20001~50000成功实例/日	日	75 CNY/日
美国西部 1（硅谷）	50001~120000成功实例/日	日	150 CNY/日
美国东部 1（弗吉尼亚）			
欧洲中部 1（法兰克福）			
英国（伦敦）			
中东东部 1（迪拜）			

数据集成公网流量

按量计费方式下，数据集成公网流量的各地域的计费周期和费用详情如下。

地域	计费周期	费用
华东1（杭州）、华东2（上海）、华北2（北京）、华南1（深圳）、西南1（成都）、华北3（张家口）、中国（香港）、欧洲中部1（法兰克福）、美国西部1（硅谷）、美国东部1（弗吉尼亚）、亚太东南1（新加坡）、亚太东南2（悉尼）、亚太南部1（孟买）、亚太东北1（东京）、英国（伦敦）、中东东部1（迪拜）、亚太东南3（吉隆坡）和亚太东南5（雅加达）等地域	小时	0.8 CNY/GB
政务云	小时	1.6 CNY/GB
华东2（金融云）	小时	1.2 CNY/GB

数据服务

公共数据服务资源组每月为每个用户提供免费额度，其中RAM用户与主账号共享每月的免费额度：

- 调用次数：每个用户每月调度的前100万次为免费额度。
- 执行时间：每个用户每月执行的前400,000 GB*s为免费额度。

 **说明** 免费额度在每个自然月开始时清零，重新计算，不会按月累计。

超出免费额度的部分，按照以下表格中的定价进行计费。

地域	计费项	单位	单价	备注
华东1（杭州）	调用次数	百万次	1.33 CNY/百万次	无
华东2（上海）	执行时间	内存*秒（GB*s）	0.00011108 CNY/GB*s	最小时间单位是 100ms，不足 100ms则按100ms 计算。
华北2（北京）				
华南1（深圳）				
西南1（成都）				
华北3（张家口）				
中国（香港）				
欧洲中部1（法兰克福）				
美国西部1（硅谷）				
美国东部1（弗吉尼亚）				
亚太东南1（新加坡）				
亚太东南2（悉尼）				
亚太南部1（孟买）				
亚太东北1（东京）				
英国（伦敦）				
中东东部1（迪拜）				
亚太东南3（吉隆坡）				
亚太东南5（雅加达）				
政务云	调用次数	百万次	2.66 CNY/百万次	无
	执行时间	内存*秒（GB*s）	0.00022216 CNY/GB*s	最小时间单位是 100ms，不足 100ms则按100ms 计算。

数据质量

按量计费方式下，数据质量规则实例的计费详情如下。

地域	计费阶梯（每日规则实例个数）	计费周期	单价（CNY/日）
华东1（杭州）	1~10	日	0
华东2（上海）	11~200	日	20.00
华北2（北京）	201~1,000	日	50.00
华南1（深圳）	1001~5000	日	200.00
西南1（成都）	5000~10000	日	300.00
华北3（张家口）			
中国（香港）			
欧洲中部1（法兰克福）			
美国西部1（硅谷）			
美国东部1（弗吉尼亚）			
亚太东南1（新加坡）			
亚太东南2（悉尼）			
亚太南部1（孟买）			
亚太东北1（东京）			
英国（伦敦）			
中东东部1（迪拜）			
亚太东南3（吉隆坡）			
亚太东南5（雅加达）			
政务云	1~10	日	0
	11~200	日	40.00
	201~1,000	日	100.00
	1,001~5,000	日	400.00
	5,000~10,000	日	600.00
华东2（上海）金融云	1~10	日	0
	11~200	日	38.00
	201~1,000	日	95.00
	1,001~5,000	日	380.00
	5,000~10,000	日	570.00

智能监控：基线实例

智能监控的计费周期与定价如下表所示。

地域	计费阶梯（每日基线实例数量）	计费周期	单价（CNY/日）
华东1（杭州）	1~2	日	0
华东2（上海）	3~10	日	5.00
华北2（北京）	11~100	日	20.00
华南1（深圳）			
西南1（成都）			
华北3（张家口）			
中国（香港）			
欧洲中部1（法兰克福）			
美国西部1（硅谷）			
美国东部1（弗吉尼亚）			
亚太东南1（新加坡）			
亚太东南2（悉尼）			
亚太南部1（孟买）			
亚太东北1（东京）			
英国（伦敦）			
中东东部1（迪拜）			
亚太东南3（吉隆坡）			
亚太东南5（雅加达）			
政务云	1~2	日	0
	3~10	日	10.00
	11~100	日	40.00
华东2（上海）金融云	1~2	日	0
	3~10	日	9.50
	11~100	日	38.00

智能监控：报警短信和报警电话数量

每个自然月，DataWorks各版本提供一定报警短信和报警电话额度供您免费使用，各版本的额度如下表所示。

版本	附赠的短信数量	附赠的电话数量
基础版	100条/月	无
标准版	1000条/月	无

版本	附赠的短信数量	附赠的电话数量
专业版	2000条/月	500通/月
企业版	10000条/月	1000通/月
旗舰版	50000条/月	5000通/月

附赠额度范围内的报警短信和电话不产生费用。超出附赠额度后，会根据以下标准收费：

- 公共云：短信的费用为0.045元/条、电话的费用为0.15元/通。
- 金融云：短信的费用为0.086元/条、电话的费用为0.285元/通。
- 政务云：短信的费用为0.09元/条、电话的费用为0.30元/通。

 **说明** 如果在自然月内，产品的版本发生变化，则附赠的额度与当前的版本保持一致，版本变化前产生的费用不能追回。

如果已使用的附赠额度超过当前版本的附赠额度，则无可用的附赠额度。

OpenAPI调用量

按量计费方式下，DataWorks OpenAPI各地域的计费周期和费用一致，计费详情如下。

分类	企业版	旗舰版
免费额度	100万次/月	1000万次/月
按量计费调用次数	0.3元/万次	

5. 查看账单详情


本文将为您介绍如何查看DataWorks按量付费商品中，各计费项的计费明细账单。


DataWorks按量付费商品包括8个计费项，对您所使用的不同功能模块进行计费。

1. 单击右上角的控制台，即可进入阿里云管理控制台。




2. 鼠标悬停至右上角的费用，单击消费记录。





- 3. 单击左侧菜单栏中的费用账单，选择账单明细。
- 4. 选择统计周期为按天，筛选产品明细为DataWorks（按量付费）。



此时，即可查看每日每个计费项所应收取的费用。

费用账单												
账单总览 账单 账单明细 关联账单												
2019-08 全部资源组 实例名称 搜索												
统计项： 计费项 实例 产品 账号 财务单元												
统计周期： 账期 按天 明细												
产品明细：DataWorks (按量付费) 清除												
日期	财务单元	账号	产品	产品明细	消费类型	实例ID	资源组					
2019-08	20190801	未分配	DataWorks	DataWorks (按量付费)	后付费							
2019-08	20190801	未分配	DataWorks	DataWorks (按量付费)	后付费							
2019-08	20190801	未分配	DataWorks	DataWorks (按量付费)	后付费							
2019-08	20190801	未分配	DataWorks	DataWorks (按量付费)	后付费							
2019-08	20190801	未分配	DataWorks	DataWorks (按量付费)	后付费							
2019-08	20190801	未分配	DataWorks	DataWorks (按量付费)	后付费							
2019-08	20190802	未分配	DataWorks	DataWorks (按量付费)	后付费							
2019-08	20190802	未分配	DataWorks	DataWorks (按量付费)	后付费							

费用账单												
账单总览 账单 账单明细 关联账单												
2019-08 全部资源组 实例名称 搜索												
统计项： 计费项 实例 产品 账号 财务单元												
统计周期： 账期 按天 明细												
产品明细：DataWorks (按量付费) 清除												
地域	计费项	单价	单价单位	用量	用量单位	原价	优惠金额	应付金额	现金支付	代金券折扣	储值卡支付金额	欠费金额
华东2 (上海)	数据集成公网流量 (按量付费)	0.800000	元/GB	24	GB	¥ 19.200000	¥ 0.000000	¥ 19.20	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 19.20
美国 (硅谷)	公共调度资源组 (按量付费)	1.490000	元	289	个	¥ 1.490000	¥ 0.000000	¥ 1.49	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 1.49
华北2 (北京)	公共数据集成资源组 (按量付费)	0.000000	元	0	个	¥ 0.000000	¥ 0.000000	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
华东1 (杭州)	公共数据集成资源组 (按量付费)	0.000000	元	0	个	¥ 0.000000	¥ 0.000000	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
华东2 (上海)	数据质量检查实例数 (按量付费)	20.000000	元	12	个	¥ 20.000000	¥ 0.000000	¥ 20.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 20.00