阿里云 智能数据构建与管理 Dataphin

界面引导

文档版本: 20200527

为了无法计算的价值 | 【-】阿里云

<u>法律声明</u>

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或 使用本文档,您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

- 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档,且仅能用于自身的合法 合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息,您应当严格遵守保密义务;未经阿里云 事先书面同意,您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
- 未经阿里云事先书面许可,任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分 或全部,不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
- 由于产品版本升级、调整或其他原因,本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者 提示下对本文档的内容进行修改的权利,并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您 应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
- 4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引,阿里云以产品及服务的"现状"、"有缺陷"和"当前功能"的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引,但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的,阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下,阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害,包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失,承担责任(即使阿里云已被告知该等损失的可能性)。
- 5. 阿里云文档中所有内容,包括但不限于图片、架构设计、页面布局、文字描述,均由阿里云和/或 其关联公司依法拥有其知识产权,包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿 里云和/或其关联公司书面同意,任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发 行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外,未经阿里云事先书面同意,任何人不得为了 任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称(包括但不限于单独为或以组 合形式包含"阿里云"、"Aliyun"、"万网"等阿里云和/或其关联公司品牌,上述品牌的附属 标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识 或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司)。
- 6. 如若发现本文档存在任何错误,请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
0	该类警示信息将导致系统重大变更甚至 故障,或者导致人身伤害等结果。	会 禁止: 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能会导致系统重大变更 甚至故障,或者导致人身伤害等结果。	▲ 警告: 重启操作将导致业务中断,恢复业务 时间约十分钟。
!	用于警示信息、补充说明等,是用户必须了解的内容。	注意: 权重设置为0,该服务器不会再接受 新请求。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等,不 是用户必须了解的内容。	说明: 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文 件。
>	多级菜单递进。	单击 设置 > 网络 > 设置网络类型 。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在 结果确认 页面,单击 确定 。
Courier字体	命令。	执行cd /d C:/window命令,进 入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	bae log listinstanceid
		Instance_ID
[]或者[alb]	表示可选项,至多选择一个。	ipconfig [-all -t]
{}或者{a b}	表示必选项,至多选择一个。	switch {active stand}

目录

法律声明	I
通用约定	I
1 管理控制台	1
2 Dataphin首页	

1 管理控制台

本文为您介绍Dataphin的管理控制台界面。

登录管理控制台

- 1. 使用主账号,登录Dataphin控制台。
- 如果主账号已购买Dataphin,而且仍在服务期内,登录管理控制台之后,可以正常使用Dataphin。以下情况可能导致控制台无法正常使用:
 - 如果主账号未购买Dataphin,请您完成Dataphin实例的购买,详情请参见#unique_4。
 - 如果主账号购买Dataphin实例已到期但欠费未超过14天,管理控制台会提示已欠费,请您及时完成Dataphin实例的续费,详情请参见#unique_5,

📕 说明:

如果使用子账号,登录管理控制台,当子账号所属的主账号未购买Dataphin或者欠费未 超过14天,管理控制台会给与相应提示。但子账号无法购买和续费,只有主账号才支持购 买Dataphin和续费操作。

界面介绍

管理控制台界面说明如下。

Dataphin工作区 8 Access Key配置	产品介绍 ❶ 9
「「「「「「」」」 「「「」」」 「」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」 「	TERRETAR ADDR XR 产品規格 0 10
选择工作区地域 1	数据处理单元 2 档 @ 预范
(e22) 852 (581)	功能包 ◎
選入Dataphin>> 2	产品功能包藏加预志: 6
日元語: 新聞研想(10-00年代) 日本語: 本意義: 日子通: 新聞 新聞 - 私意義: 和学語: 本意義: 日子通: 新聞 新聞 - 私意義: 日子通: 和学語: 本意義: 日子通: 田子(10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	展量構況 (新功能) 清新呈現质量规則調整程度、快速识别数据质 量风险
(b)() (b)() (b)() (b)() (b)() (c)()() (c)()() (c)()() (c)()() (c)()()()(「 」 「 」 「 」 二 」 デ 二 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 」 」 」 「 」 』 」 』 」 』 』
ステレージャンション (1995年) (199577) (199577) (199577) (199577) (199577) (199577) (199577) (199577)	任時、1.28次里校百 治理项管理 ◆ [增值] 快速、震活支理企業治理策略建立
快速进入研发项目 Dev Prod Basic 4	
University Control Controls	→ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	主题导向的即席/在线查询,支持代码式/问答式/API服 务。
÷ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	≥ API服务 + 增值
	API及服务单元的配置、调用和管理 努
使用帮助 5	入 m性女 / 所社主
购买 使用 案例 相关链接 最佳实践	
•可以购买需些产品版本、如何计算? • 购买后、可以追款吗? • 到期没有读费、停机策略是怎样的?	
• 知何进行广始陕西/	

参数编号	描述
	为您展示已购Dataphin实例所在的地域,同时您也可以购买未开通服务地域的实 例,详情如下: • 主账号已购买Dataphin实例的地域(包括已到期但未释放的实例所在地域)。 如果您已购买了多个地域(Region)的Dataphin实例,且至少有一个地域的实 例在服务期内,您可以通过切换Region的方式,查看对应Region购买的功能包 及进入对应Dataphin实例的产品功能界面。 • 主账号登录管理控制台之后,单击 开通其他Region 即可进入Dataphin产品售 卖页面购买未开通服务地域的实例。
2	为您提供以下信息: 您可以单击进入Dataphin,进入所选地域(Region)的Dataphin首页,开始使用Dataphin。 您可以查看该地域(Region)实例的详情。 您可以通过升级操作,购买更高规格的数据处理单元及开通未购买的增值功能包,详情请参见#unique_6。 您可以通过续费管理对已过期或即将过期的实例进行续费操作,详情请参见#unique_5。 证 说明: Dataphin首页详情请参见Dataphin首页。
3	为您提供快速进入Dataphin实例的多个功能模块。功能模块包括: 规范建模详情请参见#unique_8。 项目管理详情请参见#unique_9。 调度运维详情请参见#unique_10。 资产地图详情请参见资产。 成员管理详情请参见次据本取。 数据基取详情请参见数据基取。 数据服务详情请参见数据质量。 资产为理详情请参见数据质量。 资产治理详情请参见数据处理。 》据开发详情请参见数据处理。

参数编号	描述
4	为您展示当前账号在所选地域(Region)下已加入的项目,并按照业务板块的环 境类型分组展示。
5	为您提供 购买、使用、案例 等相关帮助文档的快速入口。
6	为您展示智能研发版及基础研发版支持的基础功能模块及功能简介,同时也为您展示必选的增值功能包(数据质量)所支持的增值功能。
0	为您提供可选增值功能包的功能。您可以通过单击 增值 后的下拉箭头选择增值功能 包:
	• 如果您选择了 数据萃取 ,下万展示 数据连接萃取 增值功能。
	• 如果您选择了 资产治理 ,下方展示 治理项管理 和 治理工作台 增值功能。
8	为您提供配置或修改Access Key信息的功能,详情如下:
	• 开通Dataphin之后,如果未配置过Access Key,当主账号登录管理控制台
	时,会弹出 Access Key配置 窗口,强制主账号配置Access Key。
	 ・ 王账号可以単击Access Key配置修改Access Key信息。 ・ 主账号可以单击Access Key配置沿署或修改主账号名称
	• 主账号可以半面ACCess Rey配置设置或修改主账号名称。
9	为您展示Dataphin支持的版本,当前支持智能研发版及基础研发版,详情请参见#unique_18。
10	该区域为您展示不同版本所提供的数据处理单元规格。

2 Dataphin首页

Dataphin首页门户为您展示数仓规划、研发工作台、资产管理及主题式服务的全流程功能,帮助您 在正式使用Dataphin前系统地了解产品功能架构,并根据需求快速进入相应功能模块。

首页的顶部为一级菜单导航,展示当前登录账号及语言切换功能。页面主体的整体布局为左中右三个 部分:

- 左侧区域展示数据资产采集、规范定义、自动建模、萃取提炼以及最终服务于业务场景的全流 程。
- 中间区域展示各个功能模块的功能说明和快速入口。
- 右侧区域展示调度运维和项目空间的全局指标及快速入口。





说明:

当您购买、续费或升级Dataphin后,访问Dataphin页面失败,请您清除浏览器缓存,刷新页面后 重试。如果超过30分钟仍未解决,请您提交工单。