

ALIBABA CLOUD

阿里云

Serverless 应用引擎
产品动态与公告

文档版本：20210128

 阿里云

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <i>Instance_ID</i>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1.产品动态	05
2.产品公告	09


1.产品动态

本文介绍SAE的版本变更信息，包括发布时间、版本主题、核心功能等信息。

发布时间	版本主题	核心功能
2021-01-26	<ul style="list-style-type: none"> 新增新手引导，5分钟快速上手SAE。 增加实例健康检查状态显示，快捷展示健康检查失败事件。 优化应用描述，支持修改应用列表页展示。 优化远程调试&定时启停功能。 	<ul style="list-style-type: none"> 设置健康检查 实例远程访问及上传下载文件 管理定时启停规则
2021-01-12	<ul style="list-style-type: none"> 应用健康检查新增支持HTTP/TCP快捷设置方式。 支持应用克隆复制。 支持应用单实例删除重建。 调整实时日志定时刷新频率，最快5s刷新。 支持灰度/分批发布时筛选应用监控分组，提升可观测性。 弹性效率优化，提升端到端弹性效率。 前端页面体验优化。 	<ul style="list-style-type: none"> 设置健康检查 复制应用 删除应用实例 查看实时日志
2020-12-03	<ul style="list-style-type: none"> 应用实例原地重启功能。 应用部署支持跨账号私有镜像。 应用基础监控功能优化升级。 支持Spring Cloud、Dubbo微服务无损下线。 支持Java 11 (Alibaba Dragonwell) 与应用启动加速。 	<ul style="list-style-type: none"> 重启应用实例 跨账号拉取阿里云镜像 云监控 设置微服务无损下线 设置启动命令 设置Java应用的启动加速
2020-11-17	张家口地域开服。	张家口地域开服。
2020-09-27	<ul style="list-style-type: none"> 支持限流降级。 WAR包支持Tomcat配置。 Java环境支持DragonWell 8&11。 优化子账号权限提示。 优化弹性伸缩QPS&RT设置体验。 	<ul style="list-style-type: none"> 设置限流降级 设置Java Tomcat参数 在SAE控制台使用JAR文件部署微服务应用 准备工作 配置弹性伸缩策略

发布时间	版本主题	核心功能
2020-09-14	<ul style="list-style-type: none"> • SAE预付资源包新增小规格年包。 • 支持部署时修改镜像仓库。 • 支持部署时使用自定义SLS Project。 • 支持部署时配置优雅下线等待时间。 • 支持自动配置最小存活实例数。 • Cloud Toolkit支持分批部署。 • 优化概览页、部署页体验。 	<ul style="list-style-type: none"> • 资源包（预付费） • 灰度发布或分批发布 • 设置日志收集 • 设置应用生命周期管理 • 管理应用生命周期 • 通过IntelliJ IDEA插件部署应用 • 在SAE控制台使用WAR包部署Java Web应用
2020-08-31	<ul style="list-style-type: none"> • 增加实例规格。 • 创建应用时支持自动配置专有网络环境。 	<ul style="list-style-type: none"> • 计费概述 • 在SAE控制台使用WAR包部署Java Web应用
2020-08-05	<ul style="list-style-type: none"> • 新增SAE预付资源包。 • 支持应用的远程调试功能。 • 支持为应用选择及更换安全组。 • 新增服务关联角色的创建与使用。 	<ul style="list-style-type: none"> • 资源包（预付费） • Java远程调试 • 在SAE控制台使用WAR包部署Java Web应用 • 服务关联角色
2020-07-01	<ul style="list-style-type: none"> • 支持配置项（K8s ConfigMap）。 • 支持命名空间级别的批量应用定时启停，降本增效。 • 自动弹性功能增加QPS、RT触发指标。 • 异常实例状态优化，新增重启次数显示。 • 应用部署支持阿里云公有镜像和Demo镜像。 	<ul style="list-style-type: none"> • 支持配置项： <ul style="list-style-type: none"> ◦ 管理和使用配置项 ◦ 注入配置信息 ◦ 设置环境变量 • 管理定时启停规则 • 配置弹性伸缩策略 • 在SAE控制台使用镜像部署PHP应用
2020-04-22	<ul style="list-style-type: none"> • 支持应用多VSwitch部署。 • 支持为应用添加标签。 • 支持应用一键回滚历史版本。 • 支持RAM授权管理。 • 支持SLB覆盖预警。 	<ul style="list-style-type: none"> • 支持应用多VSwitch部署 • 为应用添加标签 • 管理应用生命周期 • 应用权限管理
2020-01-16	<ul style="list-style-type: none"> • 支持网关路由。 • 支持配置PostStart和PreStop。 • 支持通知报警。 	<ul style="list-style-type: none"> • 设置应用生命周期管理 • 为应用配置网关路由 • CPU和内存监控指标弹性伸缩 • 报警通知 • WAR包部署支持JVM配置

发布时间	版本主题	核心功能
2019-11-26	<ul style="list-style-type: none"> 支持一键启停。 支持NAS存储。 支持查看应用事件。 	<ul style="list-style-type: none"> 支持一键启停应用 支持NAS存储 支持查看应用事件 支持0.5 Core 1 GiB的小规格实例。 支持WAR包部署支持Tomcat 8版本。
2019-09-25	SAE正式商用。	SAE正式商用。 新增 计费 功能。
2019-09-05	<ul style="list-style-type: none"> 支持弹性伸缩。 支持文件日志收集。 支持SLB复用及HTTPS监听功能。 	<ul style="list-style-type: none"> 支持弹性伸缩功能。 支持文件日志收集功能。 支持SLB复用及HTTPS监听功能。
2019-08-27	深圳地域开服。	深圳地域开服。
2019-07-11	EDAS Serverless更名为SAE，并以独立云产品的方式公测上线。	EDAS Serverless更名为SAE，并以独立云产品的方式公测上线。
2019-04-25	集成ACM配置管理。	<ul style="list-style-type: none"> 集成ACM配置管理功能。 新增WAR应用环境变量。
2019-03-25	<ul style="list-style-type: none"> 支持HSF框架。 集成应用监控。 多发布策略上线。 	<ul style="list-style-type: none"> 支持HSF WAR、JAR部署应用。 集成ARMS应用监控功能。 支持分批发布和灰度发布。
2019-01-29	通过插件部署SAE应用。	<ul style="list-style-type: none"> 支持通过Maven插件部署SAE应用。 支持通过IDEA插件部署SAE应用。 支持通过Eclipse插件部署SAE应用。
2019-01-20	发布OpenAPI。	发布应用生命周期管理的OpenAPI。
2019-01-16	上海地域开服。	上海地域开服。
2018-12-21	杭州地域开服。	杭州地域开服。
2018-12-17	<ul style="list-style-type: none"> 支持应用高级设置。 新增WebShell功能。 	<ul style="list-style-type: none"> 支持hosts绑定设置。 支持启动命令设置。 支持环境变量设置。 新增WebShell功能。 新增应用公网访问解决方案。

发布时间	版本主题	核心功能
2018-11-20	EDAS Serverless公测发布（北京地域首发）。	<ul style="list-style-type: none">• 支持应用生命周期管理。• 支持微服务管理基本功能（服务注册和调用、服务列表查询）。• 支持手动伸缩。• 支持基础监控。• 支持实时日志。• 支持资源使用统计。 <p> 说明 原生支持Spring Cloud、Dubbo应用。</p>

2. 产品公告

本文介绍SAE产品的价格调整信息及优惠活动。

优惠通知

为期一年的SAE按量付费6折优惠活动，将于2020年09月30日结束，SAE会继续提供按量付费7折的优惠活动，生效期为2020年10月01日至2021年09月30日。同时，SAE也上线了性价比更高的预付费资源包（含CPU和内存资源），使用越多，节省越多。

价格调整历史

日期	说明
2020年10月01日	SAE按量付费价格调整为7折优惠。
2020年08月05日	SAE上线预付费资源包。更多信息，请参见 资源包（预付费） 。
2019年09月25日	SAE上线计费功能，按量付费享6折优惠。

更多信息

SAE的计费说明，请参见[计费概述](#)。