

# 阿里云 专有宿主机

产品定价

文档版本：20200429

# 法律声明

---

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云文档中所有内容，包括但不限于图片、架构设计、页面布局、文字描述，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

# 通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 <b>禁止：</b> 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 <b>警告：</b> 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 <b>注意：</b> 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 <b>说明：</b> 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击 <b>设置 &gt; 网络 &gt; 设置网络类型</b> 。
<b>粗体</b>	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在 <b>结果确认</b> 页面，单击 <b>确定</b> 。
Courier字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid Instance_ID</code>
[ ]或者[a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all]-t</code>
{ }或者[a b]	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

# 目录

---

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 计费概述.....	1
2 包年包月.....	3
3 DDH上的ECS资源计费.....	6

# 1 计费概述

本文介绍使用DDH时相关资源的计费方式和购买DDH时的支付方式。

## DDH购买渠道

您可以通过[ECS管理控制台](#)或者DDH API [#unique\\_4](#)购买DDH。

## DDH相关资源计费

使用DDH时，您需要先创建一台DDH，然后在DDH上创建云服务器ECS。可能涉及的资源计费如下表所示：

创建对象	涉及资源类型	计费方式	资源价格
DDH	创建DDH时，您要为DDH对应物理服务器上的所有资源付费，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU</li> <li>• 内存</li> <li>• 本地盘（如果DDH规格为本地SSD型）</li> </ul>	<a href="#">包年包月</a> ：先付费后使用。	DDH的价格受以下因素影响： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">#unique_6</a>：决定DDH的配置。</li> <li>• 地域：DDH对应的物理服务器所在的数据中心的物理位置。</li> </ul> 详细价格信息请参见 <a href="#">云服务器ECS详细价格总览</a> 中的 <a href="#">专有宿主机</a> 页签。
DDH上的云服务器ECS	除CPU、内存和本地盘外，一台云服务器ECS还包括镜像、云盘、公网带宽、快照等资源。因此在DDH上创建一台云服务器ECS时，您需要为镜像、云盘、公网带宽、快照等资源付费。	视资源类型而定，详情请参见 <a href="#">#unique_7</a> 。	视资源类型而定，详情请参见 <a href="#">#unique_7</a> 。

## 支付方式

DDH支持的支付方式包括：在线支付、阿里云账号余额、代金券和优惠券。



说明：

您可以登录[用户中心](#)，在**卡券管理 > 优惠券管理**或**卡券管理 > 代金券管理**页面查看优惠券或代金券的**适用场景**，从而判断优惠券或代金券是否适用于DDH。

## 2 包年包月


包年包月是指您必须先付费再使用DDH。根据计费周期不同，包年包月可分为按年付费、按月付费、按周付费。本文介绍DDH到期时资源状态的变化情况，续费、退款和查看账单的方法，以及使用包年包月DDH的一些限制。

### 计费周期

包年包月DDH计费周期的起点是DDH开通的时间（精确到秒），终点是指定使用时长后的第一个00:00:00。计费周期以UTC+8时区的时间为准。

计费周期示例：假设在2018年3月12日13:23:56开通一台DDH，计费周期为一个月，那么计费周期的终点是2018年4月13日00:00:00。

在包年包月DDH上能创建包年包月或按量付费ECS实例。无论哪种ECS实例，您无需再为实例的vCPU、内存和本地盘付费，但是您需要为付费镜像、云盘、公网带宽、快照等其他ECS资源付费，如下表所示。

ECS实例计费方式	ECS实例状态	其他ECS资源计费
包年包月ECS实例	运行中	付费镜像、云盘、公网带宽、快照等其他ECS资源都正常计费。
	已停止	付费镜像、云盘、公网带宽、快照等其他ECS资源都正常计费。
按量付费ECS实例	运行中	付费镜像、云盘、公网带宽、快照等其他ECS资源都正常计费。
	已停止	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 未启用按量付费停机不收费：付费镜像、云盘、公网带宽、快照等其他ECS资源都正常计费。</li> <li>• 已启用按量付费停机不收费：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 镜像：保留。如果为付费镜像，则继续计费。</li> <li>- 云盘：保留并继续计费。</li> <li>- 公网带宽：                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 如果ECS实例分配了公网IP地址，IP地址将被释放，公网带宽不再计费。</li> <li>■ 如果ECS实例绑定了EIP地址，而且停止前未解绑，则EIP地址保持不变，继续计费。</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>说明：</b> ECS实例停止后，私有IP地址保持不变。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 快照：保留并继续计费。</li> </ul>

## 价格表

DDH的详细价格信息，请前往[云服务器ECS详细价格总览](#)中的**专有宿主机**页签查看。

## 续费

一个计费周期到期后，您可以手动续费继续使用DDH资源。手动续费步骤，请参见[#unique\\_8](#)。

您也可以在购买DDH后就开通自动续费。开通后，阿里云会在DDH到期前第9天08:00:00（以UTC+8时间为准）自动扣款续费。开通自动续费的具体步骤，请参见[#unique\\_9](#)。

## 变更计费方式

目前不支持变更DDH的计费方式。但是，包年包月DDH上的按量付费ECS实例能转为包年包月ECS实例，详情请参见[#unique\\_10](#)。

## 到期后DDH相关资源状态变化

包年包月DDH到期后，相关资源的状态如下表所示。

时间段	DDH	ECS实例（vCPU和内存）	其他ECS资源（例如镜像、云盘、公网带宽、快照等）
到期后15天内	到期当天00:00:00到第二天00:00:00的24小时内随时自动停止服务。	DDH停止服务后，ECS实例自动停止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>包年包月资源请参见<a href="#">#unique_11</a>。</li> <li>按量付费资源请参见<a href="#">#unique_12</a>。</li> </ul>
到期15天后	自动释放。	自动释放，所有数据丢失，不可恢复。	<ul style="list-style-type: none"> <li>包年包月资源请参见<a href="#">#unique_11</a>。</li> <li>按量付费资源请参见<a href="#">#unique_12</a>。</li> </ul>



### 说明：

ECS实例自动释放前可迁移至另一台包年包月DDH上继续使用，其他ECS资源可以随ECS实例一起迁移，详情请参见[#unique\\_13](#)。

## 账号欠费

- 如果包年包月DDH已到期，资源的状态变化请参见[到期后DDH相关资源状态变化](#)。

如果您仍想继续使用DDH，必须先充值结清账单，再手动续费。手动续费的步骤，请参见[#unique\\_8](#)。



- 如果包年包月DDH未到期，资源的状态变化如下表所示。

资源	影响
DDH	到期前，正常工作。
ECS实例（vCPU和内存）	到期前，正常工作。 您已经在创建DDH时为CPU、内存和本地盘（如果DDH规格为本地SSD型）付费，因此ECS实例状态与DDH一致。
付费镜像	- 包年包月资源请参见 <a href="#">#unique_11</a> 。 - 按量付费资源请参见 <a href="#">#unique_12</a> 。
云盘	- 包年包月资源请参见 <a href="#">#unique_11</a> 。 - 按量付费资源请参见 <a href="#">#unique_12</a> 。
公网IP地址	- 包年包月资源请参见 <a href="#">#unique_11</a> 。 - 按量付费资源请参见 <a href="#">#unique_12</a> 。
快照	请参见 <a href="#">#unique_14</a> 。

### 使用限制

使用包年包月DDH时有以下限制：

- 创建包年包月ECS实例时，ECS实例的计费周期终点不得晚于DDH的计费周期终点。
- 续费包年包月ECS实例时，ECS实例新的计费周期终点不得晚于DDH当前计费周期的终点。如果ECS实例的自动续费时间晚于DDH当前计费周期的终点，则ECS实例的自动续费设置自动失效。
- 按量付费ECS实例转为包年包月ECS实例后，ECS实例的计费周期终点不得晚于DDH当前计费周期的终点。

### 查看账单

登录[用户中心](#)，在[费用账单](#)页面获取包年包月DDH的费用信息。

### 退款

包年包月DDH支持退款，详情请参见[退款规则及退款操作](#)。

## 3 DDH上的ECS资源计费

本文介绍在专有宿主机DDH上使用ECS实例时，ECS资源如何计费。

在DDH上运行的ECS实例，无论哪种计费方式，您无需再为实例的vCPU、内存和本地盘付费。但是您需要为ECS实例的付费镜像、云盘、公网带宽、快照等资源付费。计费详情，请参见[#unique\\_11](#)、[#unique\\_16](#)、[#unique\\_14](#)以及[弹性公网IP计费概述](#)。

当包年包月DDH未过期时，处于不同运行状态的ECS实例关联的资源计费情况不同。

### 运行中的实例

无论哪种计费方式，处于**运行中**的实例，所有ECS关联资源都正常计费。

### 已停止的实例

实例停止后，ECS实例的计费方式不同，收费的ECS关联资源不同。

- 包年包月实例

包年包月ECS实例停止后，所有ECS关联资源都正常计费。

- 按量付费实例

与共享主机上运行的按量付费ECS实例不同，DDH上运行的按量付费ECS实例不完全适用[#unique\\_18](#)功能。实例停止后，ECS关联资源收费变化如下：

- 镜像：保留。如果为付费镜像，则继续计费。
- 公网带宽：
  - 如果实例分配了公网IP地址，IP地址将被释放，公网带宽不再计费。
  - 如果实例绑定了EIP地址，而且停止前未解绑，则EIP地址保持不变，继续计费。



#### 说明：

实例停止后，私有IP地址保持不变。

- 云盘：保留。继续计费。