

ALIBABA CLOUD

阿里云

智能数据构建与管理 Dataphin
智能数据构建与管理 Dataphin公
共云合集

文档版本：20201216

 阿里云

法律声明

阿里云提醒您阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid Instance_ID</code>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1. 权限说明	05
1.1. 概述	05
1.2. 管理中心权限列表	08
1.3. 通知中心权限列表	08
1.4. 告警中心权限列表	09
1.5. 数仓规划权限列表	10
1.6. 数据引入权限列表	12
1.7. 数据开发权限列表	14
1.8. 数据萃取权限列表	21
1.9. 任务发布权限列表	23
1.10. 运维中心权限列表	23
1.11. 数据质量权限列表	32
1.12. 数据权限的权限列表	33
1.13. 数据治理权限列表	35
1.14. 数据服务权限列表	40

1. 权限说明

1.1. 概述

本文为您介绍权限元素、角色、权限管理，帮助您了解Dataphin系统的权限体系。

权限元素

概念	描述
权限	访问、操作Dataphin资源的权限。
用户	加入到Dataphin成员管理的成员。
角色	权限的集合体。
资源	Dataphin的数据对象。
个人账号	已成功加入Dataphin成员列表的用户账号。
生产账号	当您创建Dev项目、Prod项目或Basic项目时，系统会自动生成一个生产账号与其项目一一对应。生产账号用于操作生产环境中的离线手动任务、离线周期任务、实时任务、离线手动实例、离线周期实例、离线补数据实例或实时实例。

权限说明

当您创建Dev、Prod或Basic项目时，系统会自动生成一个生产账号与其项目一一对应，即项目中的账号有个人账号和生产账号：

- 个人账号用于开发环境中数据的建模研发，并通过发布的方式将开发的数据发布到生产环境。


在开发环境（Dev项目）中，操作的主体账号是个人账号。个人账号被授予某个Dataphin资源的访问或操作权限时，开发环境的生产账号同时也被授予该权限，但开发环境的生产账号在数据建模研发过程中是感知不到的。

- 生产账号用于管理和运行提交到生产环境的任务，同时作为权限校验的主体。

在生产环境（Prod项目、Basic项目）中，调度任务的执行使用的主体账号是生产账号。个人账号在发布资源时，需为生产环境的生产账号申请该资源的访问或操作权限。


基于Dataphin构建数据仓库过程中，权限校验的说明如下：

- 在开发环境中，使用个人账号进行数据的建模研发，包括临时查询、规范建模、代码任务开发、数据同步配置操作。当您进行执行、提交开发的代码任务时，需对操作的资源进行鉴权：
 - 如果鉴权成功，则可以执行代码、开发环境的周期性调度任务参与调度，同时将该任务加入到待发布列表中，待发布到生产环境。
 - 如果鉴权失败，则系统会提示您申请该资源的操作权限，详情请参见[安全中心](#)。
- 在开发环境中，使用个人账号发布待发布列表中数据时，系统对生产环境的生产账号对于该发布的数据对象进行鉴权：
 - 如果鉴权成功，则数据对象发布至生产项目生效。
 - 如果鉴权失败，则发布执行操作失败，同时提醒您为生产项目的生产账号申请权限，详情请参见[安全中心](#)。

 说明 仅限运维、超级管理员、项目管理员角色的个人账号，支持发布操作。

权限管理

权限管理	管理权限的角色
提交权限申请	权限申请者
审批权限申请	权限审批者
交还权限	权限持有者
回收权限	资源权限负责人
主动授权	系统
系统回收	系统
删除项目成员	项目管理员



序号	描述
①	权限申请者提出权限的申请，详情请参见 安全中心 。
②	<ul style="list-style-type: none"> 权限审批者收到待审批的信息，进行处理，详情请参见通知中心。 权限持有者可以对权限进行交还，详情请参见我的权限。
③	资源权限负责人可以对资源对象的权限进行回收，详情请参见 我管理的 。资源负责人包括： <ul style="list-style-type: none"> 超级管理员 业务板块负责人 项目管理员
④	资源权限负责人可以授权给指定的用户，详情请参见 我管理的 。

序号	描述
⑤	权限回收。系统会每天检查用户权限的过期日期，当权限过期时，则执行权限的回收操作，并通知权限持有者权限已被回收，详情请参见 我管理的 。
⑥	项目管理员删除项目中成员时，系统会校验该成员是否有负责的数据表： <ul style="list-style-type: none"> 当校验结果为无负责的数据表时，执行删除操作。 当校验结果为有负责的数据表时，系统会提醒项目管理员重新归属该表的负责人。

1.2. 管理中心权限列表

本文为您介绍管理中心的操作权限列表。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
添加成员	有	无	无	无	无	无
配置成员联系方式	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（配置自己的联系方式） 无（配置他人的联系方式） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（配置自己的联系方式） 无（配置他人的联系方式） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（配置自己的联系方式） 无（配置他人的联系方式） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（配置自己的联系方式） 无（配置他人的联系方式） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（配置自己的联系方式） 无（配置他人的联系方式）
删除成员	有	无	无	无	无	无
批量编辑成员	有	无	无	无	无	无
批量删除成员	有	无	无	无	无	无
账号系统同步	有	无	无	无	无	无
计算设置	有	无	无	无	无	无
数据倾斜优化	有	无	无	无	无	无
语义优化	有	无	无	无	无	无
自定义任务参数	有	无	无	无	无	无

1.3. 通知中心权限列表

本文为您介绍通知中心的操作权限列表。

消息中心的消息仅支持您自己查看及处理。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看任务中心待处理任务列表	有	有	有	有	有	有
处理任务中心待处理任务	有	有	有	有	有	有
查看任务中心已处理任务	有	有	有	有	有	有
查看我发起的任务	有	有	有	有	有	有

1.4. 告警中心权限列表

本文为您介绍告警中心的操作权限列表。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看告警事件	有	有	有	有	有	有
设置告警事件为免打扰	有	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人）
去处理告警事件	有	有	有	有	有	有
查看推送记录	有	有	有	有	有	有
查看消息内容	有	有	有	有	有	有
新建值班表	有	有	有	有	有	有
查看排班详情	有	有	有	有	有	有
编辑值班表	有	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人）

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
删除值班表	有	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（告警事件的责任人） 无（非告警事件的责任人）

1.5. 数仓规划权限列表

本文为您介绍数仓规划的操作权限列表。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
新建业务板块	有	无	无	无	无	无
编辑业务板块	有	无	无	无	无	无
编辑板块参数	有	无	无	无	无	无
新建数据域	有	有	无	无	无	无
编辑数据域	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据域的责任人） 无（非数据域的责任人） 	无	无	无	无
删除数据域	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据域的责任人） 无（非数据域的责任人） 	无	无	无	无
删除业务板块	有	无	无	无	无	无
新建统计周期	有	有	无	无	无	无
编辑统计周期	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（统计周期的责任人） 无（非统计周期的责任人） 	无	无	无	无

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
删除统计周期	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（统计周期的责任人） 无（非统计周期的责任人） 	无	无	无	无
新建项目	有	无	无	无	无	无
编辑项目	有	有	无	无	无	无
删除项目	有	有	无	无	无	无
启动维护	有	无	无	无	无	无
启动升级	有	无	无	无	无	无
查看历史（维护和升级）	有	有	有	有	有	有
新建离线数据源	有	有	无	无	无	无
新建实时数据源	有	有	无	无	无	无
修改数据源	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人）
测试数据源	有	有	有	有	有	有
转移负责人	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人）
删除数据源	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（数据源的责任人） 无（非数据源的责任人）

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
新建离线计算源	有	有	无	无	无	无
新建实时计算源	有	有	无	无	无	无
测试计算源	有	有	无	无	无	无
修改计算源	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（计算源的责任人） 无（非计算源的责任人） 	无	无	无	无
转移责任人	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（计算源的责任人） 无（非计算源的责任人） 	无	无	无	无
删除计算源	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（计算源的责任人） 无（非计算源的责任人） 	无	无	无	无

1.6. 数据引入权限列表

本文为您介绍数据集成和同步任务的操作权限列表。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	维护	分析师	访客
新建同步任务文件夹	有	有	有	无	无	无
重命名同步任务文件夹	有	有	有	无	无	无
移动同步任务文件夹	有	有	有	无	无	无
删除同步任务文件夹	有	有	有	无	无	无
新建同步任务	有	有	有	无	无	无
编辑同步任务	有	有	有	无	无	无

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	维护	分析师	访客
移动同步任务	有	有	有	无	无	无
重命名同步任务	有	有	有	无	无	无
删除同步任务	有	有	有	无	无	无
上传创建管道开发脚本	有	有	有	无	无	无
编辑已上传创建管道开发脚本	有	有	有	无	无	无
删除已上传创建管道开发脚本	有	有	有	无	无	无
新建管道脚本文件夹	有	有	有	无	无	无
重命名管道脚本文件夹	有	有	有	无	无	无
移动管道脚本文件夹	有	有	有	无	无	无
删除管道脚本文件夹	有	有	有	无	无	无
配置离线单条管道	有	有	有	无	无	无
编辑离线单条管道	有	有	有	无	无	无
重命名离线单条管道	有	有	有	无	无	无
移动离线单条管道	有	有	有	无	无	无
查看历史信息 (离线单条管道)	有	有	有	无	无	无
调度配置(离线单条管道)	有	有	有	无	无	无
执行管道脚本	有	有	有	无	无	无
预览管道脚本	有	有	有	无	无	无

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	维护	分析师	访客
通道配置（离线单条管道）	有	有	有	无	无	无
下线和删除离线单条管道	有	有	有	无	无	无
解锁离线单条管道	有	有	有	无	无	无
配置离线整库迁移	有	有	有	无	无	无
重命名离线整库迁移	有	有	有	无	无	无
删除离线整库迁移	有	有	有	无	无	无
组件库中的组件的配置（属性配置、复制、删除）	有	有	有	无	无	无
选择输入组件、转换组件和流程组件的数据发送方式	有	有	有	无	无	无
管道画布中组件的复制、粘贴、删除、圈选和全选	有	有	有	无	无	无

1.7. 数据开发权限列表

本文为您介绍规范建模、数据处理和即席查询的操作权限列表。

规范建模

功能模块	权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维者	分析师	访客
维度	新建维度	有	有	有	无	无	无
	修改维度	有	有	有	无	无	无
	下线维度	有	有	有	无	无	无
	查看相关维度逻辑表	有	有	有	有	有	有
	删除维度	有	有	有	无	无	无

功能模块	权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维者	分析师	访客
	继承维度	有	有	有	无	无	无
	下线并删除维度	有	有	有	无	无	无
业务过程	新建业务过程	有	有	有	无	无	无
	修改业务过程	有	有	有	无	无	无
	克隆业务过程	有	有	有	无	无	无
	创建逻辑表	有	有	有	无	无	无
	查看相关事实逻辑表	有	有	有	有	有	有
	删除业务过程	有	有	有	无	无	无
维度逻辑表	编辑维度逻辑表	有	有	有	无	无	无
	编辑主表	有	有	有	无	无	无
	调度配置	有	有	有	无	无	无
	物理化配置	有	有	有	无	无	无
	查看维度逻辑表的历史信息	有	有	有	有	有	有
	下线维度逻辑表	有	有	有	无	无	无
	删除维度逻辑表	有	有	有	无	无	无
	新建事实逻辑表	有	有	有	无	无	无
	编辑实时逻辑表	有	有	有	无	无	无
	调度配置	有	有	有	无	无	无
	物理化配置	有	有	有	无	无	无

事实逻辑表 功能模块	权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维者	分析师	访客
	编辑主表 (事实逻辑表)	有	有	有	无	无	无
	查看事实逻辑表的历史信息	有	有	有	有	有	有
	查看事实逻辑表信息	有	有	有	有	有	有
原子指标	新建原子指标	有	有	有	无	无	无
	修改原子指标	有	有	有	无	无	无
	查看同源原子指标	有	有	有	有	有	有
	克隆原子指标	有	有	有	无	无	无
	查看相关派生指标	有	有	有	有	有	有
	创建派生指标	有	有	有	无	无	无
	下线原子指标	有	有	有	无	无	无
	删除原子指标	有	有	有	无	无	无
	下线并删除原子指标	有	有	有	无	无	无
业务限定	新建业务限定	有	有	有	无	无	无
	克隆业务限定	有	有	有	无	无	无
	修改业务限定	有	有	有	无	无	无
	查看相关派生指标	有	有	有	有	有	有
	查看同源业务限定	有	有	有	有	有	有

功能模块	权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维者	分析师	访客
	下线业务限定	有	有	有	无	无	无
	删除业务限定	有	有	有	无	无	无
	下线并删除业务限定	有	有	有	无	无	无
派生指标	新建派生指标	有	有	有	无	无	无
	修改派生指标	有	有	有	无	无	无
	下线派生指标	有	有	有	无	无	无
	删除派生指标	有	有	有	无	无	无
	下线并删除派生指标	有	有	有	无	无	无
	查看相关汇总表	有	有	有	有	有	有
汇总逻辑表	新建汇总逻辑表	有	有	有	无	无	无
	物理化配置汇总逻辑表	有	有	有	无	无	无
	修改汇总逻辑表	有	有	有	无	无	无
	查看汇总逻辑表的详情	有	有	有	有	有	有
	删除汇总逻辑表	有	有	有	无	无	无

数据处理

功能模块	权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维者	分析师	访客
	新建文件夹	有	有	有	无	无	无
	重命名文件夹	有	有	有	无	无	无

功能模块	权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维者	分析师	访客
	移动文件夹	有	有	有	无	无	无
	删除文件夹	有	有	有	无	无	无
资源	新建资源	有	有	有	无	无	无
	修改资源	有	有	有	无	无	无
	移动资源	有	有	有	无	无	无
	查看资源信息	有	有	有	无	无	无
	回滚资源版本	有	有	有	无	无	无
	下载资源包	有	有	有	无	无	无
	删除资源	有	有	有	无	无	无
函数	新建自定义用户函数	有	有	有	无	无	无
	修改自定义用户函数	有	有	有	无	无	无
	移动自定义函数	有	有	有	无	无	无
	删除用户自定义函数	有	有	有	无	无	无
	新建计算任务	有	有	有	无	无	无
	修改计算任务	有	有	有	无	无	无
	下线计算任务	有	有	有	无	无	无
	删除计算任务	有	有	有	无	无	无
	下线并删除计算任务	有	有	有	无	无	无

功能模块	权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维者	分析师	访客
	移动计算任务	有	有	有	无	无	无
	重命名计算任务	有	有	有	无	无	无
	调度配置、定向配置	有	有	有	无	无	无
	通用配置	有	有	有	无	无	无
查看代码结构	有	有	有	有	有	有	
查看历史信息、版本信息	有	有	有	有	有	有	
去发布	有	有	有	无	无	无	
去运维	有	有	有	无	无	无	
同步任务	新建同步	有	有	有	无	无	无
	编辑同步任务	有	有	有	无	无	无
	重命名同步任务	有	有	有	无	无	无
	移动同步任务	有	有	有	无	无	无
	删除同步任务	有	有	有	无	无	无
	查看历史信息	有	有	有	有	有	有
	调度配置	有	有	有	无	无	无
去发布发布	有	有	有	有	有	有	
	元表	有	有	有	无	无	无
	元表	有	有	有	无	无	无

功能模块元表	权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维者	分析师	访客	
	查看元表版本信息	有	有	有	无	无	无	
	移动元表	有	有	有	无	无	无	
	删除元表	有	有	有	无	无	无	
代码模板	新建代码模板	有	有	有	无	无	无	
	修改代码模板	有	有	有	无	无	无	
	查看代码模板的版本信息	有	有	有	有	有	有	
	移动代码模板	有	有	有	无	无	无	
	删除代码模板	有	有	有	无	无	无	
自定义源	新建自定义源	有	有	有	无	无	无	
	修改自定义源	有	有	有	无	无	无	
	查看自定义源版本信息	有	有	有	有	有	有	
	移动自定义源	有	有	有	无	无	无	
	删除自定义源	有	有	有	无	无	无	
	查看自定义源引用信息	有	有	有	有	有	有	
	克隆	新建镜像表	有	有	有	有	无	无
		修改	有	有	有	有	无	无
	移动	有	有	有	无	无	无	
		新建镜像表						

功能模块	权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维者	分析师	访客
删除		有	有	有	无	无	无
查看元表信息		有	有	有	有	有	有
查看版本信息		有	有	有	有	有	有

即席查询

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维者	分析师	访客
新建即席查询	有	有	有	无	有	无
修改即席查询	有	有	有	无	有	无
删除即席查询	有	有	有	无	有	无
移动即席查询	有	有	有	无	有	无
重命名即席查询	有	有	有	无	有	无

1.8. 数据萃取权限列表

本文为您介绍数据萃取操作权限列表。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	分析师	访客
萃取项目初始化	有	无	无	无	无
新建标签类目	有	有	无	无	无
编辑标签类目	有	有	无	无	无
删除标签类目	有	有	无	无	无
新建行为域	有	有	有	无	无
编辑行为域	有	有	有	无	无
删除行为域	有	有	有	无	无
新建业务线	有	有	有	无	无
编辑业务线	有	有	有	无	无
删除业务线	有	有	有	无	无
新建动作	有	有	有	无	无

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	分析师	访客
编辑动作	有	有	有	无	无
删除动作	有	有	有	无	无
新建对象	有	有	有	无	无
编辑对象	有	有	有	无	无
删除对象	有	有	有	无	无
新建对象属性	有	有	有	无	无
编辑对象属性	有	有	有	无	无
删除对象属性	有	有	有	无	无
新建行为规则	有	有	有	无	无
编辑行为规则	有	有	有	无	无
查看行为规则	有	有	有	无	无
行为规则补数据	有	有	有	无	无
查看行为规则任务	有	有	有	有	有
克隆行为规则	有	有	有	无	无
删除行为规则	有	有	有	无	无
下线行为规则	有	有	有	无	无
下线并删除行为规则	有	有	有	无	无
查看行为数据	有	有	有	无	无
新建工厂标签	有	有	有	无	无
查看工厂标签	有	有	有	有	有
编辑工厂标签	有	有	有	无	无
补数据（工厂标签）	有	有	有	无	无
查看标签任务	有	有	有	有	有
查看标签报告	有	有	有	有	有
克隆标签	有	有	有	无	无

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	分析师	访客
下线标签	有	有	有	无	无
删除标签	有	有	有	无	无
下线并删除标签	有	有	有	无	无
新建手工标签	有	有	有	无	无
编辑手工标签	有	有	有	无	无
删除手工标签	有	有	有	无	无

1.9. 任务发布权限列表

本文为您介绍任务发布的操作权限列表。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	访客	分析师
发布任务	有	有	无	有	无	无
编辑任务	有	有	有	无	无	无
查看发布记录	有	有	有	有	有	有
查看发布详情	有	有	有	有	有	有
查看版本详情	有	有	有	有	有	有

1.10. 运维中心权限列表

本文为您介绍运维调度和监控报警模块的操作权限。

在运维大盘页面，如果您没有查看全局范围数据的权限，需要申请其功能权限，详情请参见[管理功能权限](#)。

周期任务

- 脚本任务权限说明。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看DAG图	有	有	有	有	有	有
展开父节点	有	有	有	有	有	有
展开子节点	有	有	有	有	有	有
查看周期实例	有	有	有	有	有	有
查看补数据实例	有	有	有	有	有	有

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看节点代码	有	有	有	有	无	无
编辑开发节点/编辑节点	有	有	有	有	无	无
查看生产节点	有	有	有	有	无	无
查看操作日志	有	有	有	有	有	有
修改负责人	有	有	有	有	无	无
修改优先级	有	有	有	有	无	无
暂停	有	有	有	有	无	无
恢复	有	有	有	有	无	无
配置监控告警	有	有	有	有	无	无

● 萃取任务权限说明。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看DAG图	有	有	有	有	有	有
展开父节点	有	有	有	有	有	有
展开子节点	有	有	有	有	有	有
查看周期实例	有	有	有	有	有	有
编辑行为规则	有	有	有	有	无	无
编辑标签	有	有	有	有	无	无
查看补数据实例（通用/萃取）	有	有	有	有	有	有
通用补数据、萃取补数据	有	有	有	有	无	无
查看节点代码	有	有	有	有	无	无

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
编辑开发节点、编辑节点	有	有	有	有	无	无
查看生产节点	有	有	有	有	无	无
查看操作日志	有	有	有	有	有	有
修改负责人	有	有	有	有	无	无
修改优先级	有	有	有	有	无	无
暂停	有	有	有	有	无	无
恢复	有	有	有	有	无	无
配置监控告警	有	有	有	有	无	无

● 逻辑表任务权限说明。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看DAG图	有	有	有	有	有	有
展开父节点	有	有	有	有	有	有
展开子节点	有	有	有	有	有	有
查看周期实例	有	有	有	有	有	有
查看补数据实例	有	有	有	有	有	有
展开物化节点	有	有	有	有	有	有
查看物化代码	有	有	有	有	无	无
编辑开发节点/编辑节点	有	有	有	有	无	无
查看生产节点	有	有	有	有	无	无
查看操作日志	有	有	有	有	有	有

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
字段及批量操作	有	有	有	有	有	有
查看生产链路	有	有	有	有	有	有
查看消费链路	有	有	有	有	有	有
补数据	有	有	有	有	无	无
修改负责人	有	有	有	有	无	无
修改优先级	有	有	有	有	无	无
暂停	有	有	有	有	无	无
恢复	有	有	有	有	无	无
配置监控告警	有	有	有	有	无	无

手动任务

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看手动实例	有	有	有	有	有	有
查看节点代码	有	有	有	有	无	无
编辑开发节点、编辑节点	有	有	有	有	无	无
查看节点脚本	有	有	有	有	无	无
查看生产节点	有	有	有	有	无	无
查看操作日志	有	有	有	有	有	有
运行手动任务	有	有	有	有	无	无
修改责任人	有	有	有	有	无	无
修改优先级	有	有	有	有	无	无
配置监控告警	有	有	有	有	无	无

实时任务

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看DAG图	有	有	有	有	有	有

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
展开父节点	有	有	有	有	有	有
展开子节点	有	有	有	有	有	有
启动实时实例、启动实例、启动正式实例	有	有	有	有	无	无
查看实时实例、实例	有	有	有	有	有	有
查看任务代码、节点代码	有	有	有	有	无	无
编辑开发节点、编辑节点	有	有	有	有	无	无
查看生产节点	有	有	有	有	无	无
查看拓扑结构	有	有	有	有	无	无
查看操作日志	有	有	有	有	有	有
查看任务参数	有	有	有	有	有	有
查看节点详情	有	有	有	有	有	有
修改负责人	有	有	有	有	无	无
配置监控告警	有	有	有	有	无	无

周期实例

● 脚本实例权限说明

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看DAG图	有	有	有	有	有	有
查看运行日志	有	有	有	有	有	有
展开父节点	有	有	有	有	有	有
展开子节点	有	有	有	有	有	有
查看节点代码	有	有	有	有	无	无
查看任务	有	有	有	有	有	有

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
编辑开发节点、编辑节点	有	有	有	有	无	无
查看生产节点	有	有	有	有	无	无
重跑下游	有	有	有	有	无	无
置成功继续调度	有	有	有	有	无	无
去除上游继续调度	有	有	有	有	无	无
查看节点详情	有	有	有	有	有	有
暂停	有	有	有	有	无	无
恢复	有	有	有	有	无	无
重跑、强制重跑	有	有	有	有	无	无
终止	有	有	有	有	无	无
修改负责人	有	有	有	有	无	无

● 逻辑表实例权限说明

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看DAG图	有	有	有	有	有	有
查看运行日志	有	有	有	有	有	有
重跑	有	有	有	有	无	无
展开父节点	有	有	有	有	有	有
展开子节点	有	有	有	有	有	有
字段及批量操作	有	有	有	有	有	有
查看生产链路	有	有	有	有	有	有
查看消费链路	有	有	有	有	有	有

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看物化代码	有	有	有	有	无	无
查看任务	有	有	有	有	有	有
编辑开发节点	有	有	有	有	无	无
查看生产节点	有	有	有	有	无	无
重跑下游	有	有	有	有	无	无
置成功继续调度	有	有	有	有	无	无
去除上游继续调度	有	有	有	有	无	无
暂停	有	有	有	有	无	无
恢复	有	有	有	有	无	无
重跑、强制重跑	有	有	有	有	无	无
终止	有	有	有	有	无	无

- 萃取实例权限说明

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看DAG图	有	有	有	有	有	有
查看运行日志	有	有	有	有	有	有
重跑	有	有	有	有	无	无
展开父节点	有	有	有	有	有	有
展开子节点	有	有	有	有	有	有
字段及批量操作	有	有	有	有	有	有
查看生产链路	有	有	有	有	有	有
查看消费链路	有	有	有	有	有	有

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看物化代码	有	有	有	有	无	无
查看任务	有	有	有	有	无	无
编辑开发节点	有	有	有	有	无	无
查看生产节点	有	有	有	有	无	无
重跑下游	有	有	有	有	无	无
置成功继续调度	有	有	有	有	无	无
去除上游继续调度	有	有	有	有	无	无
暂停	有	有	有	有	无	无
恢复	有	有	有	有	无	无
重跑、强制重跑	有	有	有	有	无	无
终止	有	有	有	有	无	无
修改负责人	有	有	有	有	无	无

补数据实例

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看DAG图	有	有	有	有	有	有
查看运行日志	有	有	有	有	无	无
重跑	有	有	有	有	无	无
展开父节点	有	有	有	有	有	有
展开子节点	有	有	有	有	有	有
查看节点代码	有	有	有	有	无	无
查看任务	有	有	有	有	有	有
编辑行为规则	有	有	有	有	无	无
查看生产节点	有	有	有	有	无	无

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
重跑下游	有	有	有	有	无	无
置成功继续调度	有	有	有	有	有	有
去除上游继续调度	有	有	有	有	有	有
查看节点详情	有	有	有	有	有	有
暂停	有	有	有	有	无	无
恢复	有	有	有	有	无	无
重跑、强制重跑	有	有	有	有	无	无
终止	有	有	有	有	无	无

手动实例

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看运行日志	有	有	有	有	有	有
重跑	有	有	有	有	无	无
查看手动任务	有	有	有	有	有	有
查看节点代码	有	有	有	有	无	无
查看任务	有	有	有	有	无	无
编辑节点、开发节点	有	有	有	有	无	无
查看生产节点	有	有	有	有	无	无
查看节点详情	有	有	有	有	有	有
查看节点脚本	有	有	有	有	有	有

实时实例

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看DAG图	有	有	有	有	有	有
查看运行分析	有	有	有	有	有	有
暂停	有	有	有	有	无	无

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
重跑	有	有	有	有	无	无
查看手动任务	有	有	有	有	有	有
查看实例代码	有	有	有	有	无	无
查看实例参数	有	有	有	有	有	有
查看任务、实时任务	有	有	有	有	无	无
停止	有	有	有	有	无	无
下线	有	有	有	有	无	无
恢复	有	有	有	有	无	无
暂停	有	有	有	有	无	无
查看操作日志	有	有	有	有	无	无

监控报警

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
批量监控项配置	有	有	有	有	无	无
批量监控规则配置	有	有	有	有	无	无
新增接收人	有	有	有	有	无	无
删除接收人	有	有	有	有	无	无
替换接收人	有	有	有	有	无	无
修改接收人u	有	有	有	有	无	无
打开或关闭任务监控开关	有	有	有	有	无	无
编辑监控项	有	有	有	有	无	无
删除监控项	有	有	有	有	无	无

1.11. 数据质量权限列表

本文为您介绍数据质量的操作权限列表。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看全局概况	有	有	有	有	有	有
新建数据表规则	有	有	有	有	无	无
新建数据源规则	有	有	有	有	无	无
新建实时元表规则	有	有	有	有	无	无
关闭或开启校验规则	有	有	有	有	无	无
删除校验规则	有	有	有	有	无	无
配置质量规则	有	有	有	有	无	无
查看校验记录	有	有	有	有	有	有
查看质量报告	有	有	有	有	有	有

1.12. 数据权限的权限列表

本文为您介绍数据安全的操作权限列表。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
申请逻辑表权限	有	有	有	有	有	有
交还逻辑表权限	有	有	有	有	有	有
续期逻辑表权限	有	有	有	有	有	有
申请物理表权限	有	有	有	有	有	有
交还物理表权限	有	有	有	有	有	有
续期物理表权限	有	有	有	有	有	有
申请实时元表权限	有	有	有	有	有	有
交还实时元表权限	有	有	有	有	有	有

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
续期实时元表权限	有	有	有	有	有	有
申请函数权限	有	有	有	有	有	有
交还函数权限	有	有	有	有	有	有
续期函数权限	有	有	有	有	有	有
申请数据源权限	有	有	有	有	有	有
交还数据源权限	有	有	有	有	有	有
申请API权限	有	有	有	有	有	有
交还API权限	有	有	有	有	有	有
续期API权限	有	有	有	有	有	有
申请功能权限	有	有	有	有	有	有
交还功能权限	有	有	有	有	有	有
续期功能权限	有	有	有	有	有	有
申请应用权限	有	有	有	有	有	有
交还应用权限	有	有	有	有	有	有
申请服务单元权限	有	有	有	有	有	有
交还服务单元权限	有	有	有	有	有	有
申请Dataphin数据源权限	有	有	有	有	有	有
交还Dataphin数据源权限	有	有	有	有	有	有
申请镜像表权限	有	有	有	有	有	有
交还镜像表权限	有	有	有	有	有	有
授权业务板块权限	有	无	无	无	无	无

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
回收业务板块	有	无	无	无	无	无
授权项目权限	有	有	无	无	无	无
回收项目权限	有	有	无	无	无	无
授权数据源权限	有	无	无	无	无	无
回收数据源权限	有	无	无	无	无	无
授权功能权限	有	无	无	无	无	无
回收功能权限	有	无	无	无	无	无
配置功能权限	有	无	无	无	无	无
转交功能权限	有	无	无	无	无	无
转让应用责任人	有	无	无	无	无	无
授予他人应用权限	有	无	无	无	无	无
回收应用权限	有	无	无	无	无	无
转让API责任人	有	无	无	无	无	无
回收API权限	有	无	无	无	无	无
转让服务单元责任人	有	无	无	无	无	无
授予他人服务单元权限	有	无	无	无	无	无
回收服务单元权限	有	无	无	无	无	无
转让Dataphin数据源的责任人	有	无	无	无	无	无
回收Dataphin数据源权限	有	无	无	无	无	无

1.13. 数据治理权限列表

本文为您介绍数据治理的操作权限列表。

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看资源分析	有	有	有	有	有	有
查看治理分析	有	有	有	有	有	有
查看趋势分析 (治理分析)	有	有	有	有	有	有
查看排行榜 (治理分析)	有	有	有	有	有	有
查看治理效果	有	有	有	有	有	有
查看趋势分析 (治理效果)	有	有	有	有	有	有
查看排行榜 (治理效果)	有	有	有	有	有	有
查看我的治理	有	有	有	有	有	有
移入回收站	有	有	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人）
生命周期设置	有	有	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人）
暂停治理项	有	有	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人）
下线治理项	有	有	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人）
查看项目治理	有	有	有	有	有	有

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
新建元数据	有	有	有	有	有	有
检测元数据	有	有	有	有	有	有
编辑元数据	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人）
转交元数据责任人	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人）
删除元数据	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（元数据的责任人） 无（非元数据的责任人）
新建治理项	有	有	有	有	有	有
查看治理项详情	有	有	有	有	有	有
编辑治理项	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人）
关闭治理项	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人）

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
开启治理项	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人）
转交治理项责任人	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人）
删除治理项	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人）
发起推送	有	有	有	有	有	有
查看推送详情	有	有	有	有	有	有
暂停推送	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人）
编辑推送	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人）
转交推送责任人	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人）

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
删除推送	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人）
推送详情（任务管理）	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人）
重跑（任务管理）	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人）
暂停（任务管理）	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人）
治理任务日志	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人）
查看治理项详情（任务管理）	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项的责任人） 无（非治理项的责任人）

权限点	超级管理员	项目管理员	开发者	运维	分析师	访客
查看治理项目日志（任务管理）	有	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项目的责任人） 无（非治理项目的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项目的责任人） 无（非治理项目的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（推送的责任人） 无（非推送的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项目的责任人） 无（非治理项目的责任人） 	<ul style="list-style-type: none"> 有（治理项目的责任人） 无（非治理项目的责任人）
查看回收站治理项的执行日志	有	有	有	有	有	有
清除治理项	有	无	无	无	无	无
回收站治理项恢复原处	有	无	无	无	无	无

1.14. 数据服务权限列表

本文为您介绍数据服务的操作权限列表。

功能模块	权限点	超级管理员	开发用户	业务应用用户
数据服务总览	查看API服务列表	有	有	有
	查看API文档	有	有	有
	立即申请	有	有	有
	查看Dataphin数据源服务列表	有	有	有
	查看Dataphin数据源文档	有	有	有
	立即申请	有	有	有
	查看API服务列表	有	有	有
	申请API服务	有	有	有
	调试API服务	有	有	有
	移除API服务	有	有	有
	查看Dataphin数据源服务	有	有	有
	申请Dataphin数据源	有	有	有

功能模块	权限点	超级管理员	开发用户	业务应用用户
个人工作台	交还Dataphin数据源	有	有	有
	新建服务单元	有	有	无
	编辑服务单元	有	有	无
	查看服务单元	有	有	无
	发布服务单元	有	有	无
	删除服务单元	有	有	无
	查看API列表	有	有	无
	新建API	有	有	无
	测试API	有	有	无
	发布API	有	有	无
	删除API	有	有	无
	编辑API	有	有	无
	查看API	有	有	无
	查看元数据列表	有	有	无
	新建元数据	有	有	无
	编辑元数据	有	有	无
	删除元数据	有	有	无
	查看Dataphin数据源列表	有	有	无
	新建Dataphin数据源服务	有	有	无
	编辑Dataphin数据源服务	有	有	无
	开启或关闭加速开关	有	有	无
查看Dataphin数据源服务	有	有	无	
查看我生产的API列表	有	有	有	
查看API详情	有	有	无	

功能模块	权限点	超级管理员	开发用户	业务应用用户
	设置API限流配置	有	有	无
	设置告警	有	有	无
	进入API服务	有	有	有
	删除应用	有	有	有
	查看服务单元列表	有	有	无
	新建服务单元	有	有	无
	编辑服务单元	有	有	无
	查看服务单元	有	有	无
	发布服务单元	有	有	无
	删除服务单元	有	有	无
	查看成员列表	有	有	有
	添加成员	有	无	无
	批量移除成员	有	无	无
	删除成员	有	无	无
	编辑成员	有	无	无
	新建应用	有	有	有
	编辑应用	有	有	有
	删除应用	有	有	有
	显示AppSecret	有	有	有
	复制AppSecret	有	有	有
	重置AppSecre	有	有	有
	新建分组	有	有	有
	编辑分组	有	有	有
	删除分组	有	有	有
	查看域名配置	有	有	有
关闭和开启经典网络访问VPC域名	有	无	无	

功能模块	权限点	超级管理员	开发用户	业务应用用户
平台管理	关闭和开启公网二级域名	有	无	无
	关闭和开启内网VPC域名	有	无	无
	绑定域名	有	无	无
	添加SSL证书	有	无	无
	删除SSL证书	有	无	无
	删除域名	有	无	无
	查看VPC白名单	有	有	有
	添加VPC ID	有	无	无
	编辑VPC ID	有	无	无
	删除VPC ID	有	无	无
	VPC ID获取方式说明	有	有	有
	查看Dataphin数据源使用示例	有	有	有
	JDBC jar包下载	有	有	有
	编辑Dataphin数据源使用示例	有	无	无
	查看API调用示例	有	有	有
SDK下载	有	有	有	
编辑API调用示例	有	无	无	